


Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**

MILWAUKEE® EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK



LEGYEN **BIZTONSÁGBAN.**
LEGYEN **EREDMÉNYES.**



LEGYEN **BIZTONSÁGBAN.**
LEGYEN **EREDMÉNYES.**

BIZTONSÁG, AMIT KOMOLYAN VESZÜNK.

A vezeték nélküli szerszámok megalkuvás nélküli tervezésével és az egyéni védőfelszerelések széles választékának felhasználói igényeknek megfelelő kialakításával a MILWAUKEE® minden egyes nap biztonságosabbá teheti munkahelyét és eredményesebb munkáját.

Jelenleg több mint 165 vezeték nélküli szerszámmal büszkélkedhetünk M18™-as platformunkon és több mint 80 vezeték nélküli szerszámmal az M12™-es platformunkon, elhárítva ezzel a botlásveszélyt a munkahelyen. MX FUEL™ kínálatunkkal újradefiniáltuk a könnyűszerkezetes építőipari gépek piacát azzal, hogy már nincs szükség benzinre a munkahelyen az olyan kulcsfontosságú szerszámok bevezetésének köszönhetően, mint a 350 mm daraboló és a vezeték nélküli bontókalapács.

Az elmúlt évek kevés újdonságot hoztak az egyéni védőfelszerelések terén, arra kényszerítve a felhasználókat, hogy igényeik szerint maguk módosítsák felszerelésüket. Rászántuk az időt a felhasználói igények megismerésére és az alapoktól kezdve fejlesztettük ki egyéni védőfelszereléseinket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy minden egyes feladathoz igazodni tudjanak. Ezzel pedig utat nyitottunk olyan innovatív megoldások felé, mint például az új védőszemüvegeink, amelyek egész nap viselhetők tartós, páramentes lencséiknek köszönhetően.

A MILWAUKEE® elkötelezett az olyan innovatív megoldások létrehozása mellett, amelyek segítségével a munkavállalók biztonságban és eredményesen dolgozhatnak munkahelyükön.

VÉDŐSZEMÜVEGEK

A MEGFELELŐ SZEMVÉDŐ HASZNÁLATA CSÖKKENTHETI A MUNKAHELYI SZEMSÉRÜLÉSEK SÚLYOSSÁGÁT, VAGY MEGELŐZHETI

90%-BAN 

(preventblindness.org, 2019)

VÉDŐKESZTYŰK

AZOKNAK A DOLGOZÓKNAK A

70%-A 

AKIK KÉZSÉRÜLÉST SZENVEDTEK, NEM A MEGFELELŐ VÉDŐKESZTYŰT VISETLÉK

(Manufacturing.net, 2019)

SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

A MUNKAHELYI HALÁLOS

BALESETEK **3.**

LEGJELENTŐSEBB OKA A LEESŐ TÁRGYAK

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

FEJLÁMPÁK

VÉDŐSZEMÜVEGEK

LÉGZÉSVÉDŐ MASZKOK

SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS

FŰTHETŐ RUHÁZAT / MUNKARUHÁZAT

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK

VÁGÁSBIZTOS ÉS SPECIÁLIS ALKALMAZÁSÚ KESZTYŰK

SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

TÉRDVÉDŐK

TÖBB MINT

100

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS-MEGOLDÁS

ÚTMUTATÓ JELÖLÉSEKHEZ



LEGYEN BIZTONSÁGBAN.
LEGYEN EREDMÉNYES.

ELDOBHATÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKEK

EN 149:2001+A1:2009 - LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK - FÉLMASZK

FELHASZNÁLÁS	ANYAGOK	FFP SZINT	
Vágás, Fúrás, Csiszolás	Azbeszt	FFP3	
	Téglapor (doboz szilikátot tartalmaz)	FFP3	
	Cement (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3	
	Beton (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3	
	Üvegpor	FFP3	
	Keményfa (tölgy, trópusi fa, tíkfa, MDF)	FFP3	
	Fém	FFP2	
	Lágyacél	FFP2	
	Ásványi por (a doboz szilícium-dioxidot / azbesztet tartalmaz)	FFP3	
	Krómmentes festék	FFP2	
	Króm festék, arzén, réz	FFP3	
	Műanyag	FFP2	
	Szilícium-dioxid	FFP3	
	Puhafa (fenyő, faanyag)	FFP2	
	Forrasztás	FFP2	
	Rozsdamentes acél	FFP3	
	Acél	FFP2	
	Lakk	FFP2	
	-	Hulladék válogatás	FFP2
	-	Takarítás	FFP1
-	Pollen	FFP1	

SZÜRÉSI HATÉKONYSÁG		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

Az EN 149 előírja a részecskék elleni védelemre vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszert a légzésvédő eszközökre.

3 védelmi osztály
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Szűrővel ellátott védőeszköz az arcon

NR = Nem újrahasználatos

D = Dolomit
(D kiegészítő vizsgálat eltömődésre a dolomitpor felhasználásával)



VÉDŐSZEMÜVEGEK

EN 166:2001 SZEMVÉDELEM

Az EN 166 szabvány az olyan egyéni védőszemüvegekre vonatkozó követelményeket határozza meg, amelyek számos iparágban felmerülő, a szemet károsító vagy látást gyengítő különböző veszélyek leküzdésére használatosak. Az EN 170 szabvány az ultraibolya-szűrőkre vonatkozó követelményeket határozza meg, miközben az EN 172 az ipari használatú napfényzsűrőkre vonatkozik.

Valamennyi MILWAUKEE® védőszemüveg az EN 166 szerint tanúsított, és garantálja a szemvédelmet és a mechanikai behatások szembeni ellenállást. A víztiszta védőszemüvegek EN 170 szerint tanúsítottak és UV elleni védelmet kínálnak, még a víztiszta lencsék is, míg a füstszínű és polarizált védőszemüvegek az EN 172 szerint tanúsítottak, és napsugárzás elleni védelmet nyújtanak, ideálisan használhatók a munkahelyen és a szabadidőben is.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-szűrőkre vonatkozó szabvány)
- C = Változtalan szín (víztiszta lencsék)
- 1.2 = Védettség (1.2 a legenyhébb)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optikai osztály (szédülés elkerülése)
- F = Ütéssel szembeni ellenállás
(Csak az F vonatkozhat védőszemüvegekre, az A és B biztonsági szemüvegekre érvényes)
- T = Szélsőséges hőmérséklet elleni védelem (-5°/+55°)
- K = Karcálló
- N = Páramentes
- CE = Európai tanúsítvány



Ugyanolyan keretjelölés mind a 6 cikkszám esetében

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Az EN szabvány neve
- F = Ütéssel szembeni ellenállás
(Csak az F vonatkozhat védőszemüvegekre, az A és B biztonsági szemüvegekre érvényes)
- T = Szélsőséges hőmérséklet elleni védelem (-5°/+55°)
- CE = Európai tanúsítvány

HALLÁSVÉDELEM


EN 352-2:2020 HALLÁSVÉDŐK: FÜLDUGÓK

Az EN 352 a hallásvédelem európai szabványa, amely bizonyítja, hogy a termék megfelelően véd a zaj ellen. Az EN 352-2 szabvány a fül dugókra vonatkozik.

SNR (egységes osztályozási számrendszer) = csillapítás dB-ben
H / M / L = Magas / Közepes / Alacsony frekvenciájú csillapítási érték

Zaj - SNR = maradék zajszint
Magasabb SNR vagy H / M / L érték = nagyobb zajcsillapítás

A hallásvédő eszköz viselése kötelező, ha a zaj meghaladja a 85 dB-t (felső zajszint).



KÉZVÉDELEM


EN 388:2016 VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOZKÁZATOK ELLEN



EN388:2016



Besorolás	
Kopás	1-4
Vágás (Coup Test)	1-5
Szakadás	1-4
Szúrás	1-4
Vágás (TDM-100 teszt) A	A-F
Ütődés elleni védelem	P



X= Nem tesztelt P= Megfelelt

Az EN 388 szabvány a kopás, vágás, szakadás, szúrás és adott esetben ütés ellen védelmet nyújtó védőkesztyűkre vonatkozó követelményeket, vizsgálati módszereket, jelölési és tájékoztatási kötelezettségeket határozza meg. Az ütődés elleni védelemnek teljes mértékben ki kell terjednie a kézfejre, beleértve az ujjakat is. Ez a szabvány az EN ISO 21420 szabvánnyal együtt alkalmazandó.

Valamennyi MILWAUKEE® védőkesztyű mind az EN ISO 21420, mind az EN 388 szabvány szerint tanúsított, a besorolás típusonként változik. Az EN ISO 21420 a védőkesztyűk általános európai követelményének és vizsgálati módszerének szabványa.

TÉLI KESZTYŰK


EN 511:2006 VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN



EN511:2006



Min – Max	
Konvektív hideg	0-4
Kontakthideg	0-5
Vízáteresztő képesség	0-1



X= Nem tesztelt

Az EN 511 szabvány meghatározza a konvektív hideg vagy az kontakthideg elleni védőkesztyűk követelményeit és vizsgálati módszereit - 50 ° C szilárd anyagig.

A hideg változhat az éghajlati viszonyoktól vagy egy szakmai tevékenységtől függően. Ezt a szabványt az EN 388 és az EN ISO 21420 szabványokkal együtt kell használni.

JÓL LÁTHATÓSÁGI

EN ISO 20471:2013 JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



Az EN 20471 szabvány a jól láthatósági ruházatra vonatkozóan határoz meg követelményeket, hogy azok jól látható módon jelezzék a felhasználó jelenlétét. A jól láthatósági ruházat biztosítja, hogy a felhasználó minden fényviszony mellett látható legyen. A jól láthatósági védőruhák megfelelőségük és teljesítményük alapján 3 osztályba sorolhatók.

A MILWAUKEE® láthatósági mellények többféle felhasználásra alkalmasak, és a 2. osztály szerint tanúsítottak.

	1. osztály	2. osztály	3. osztály
Fényvisszaverő szalag	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluoreszkáló anyag	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Láthatóság	Legalacsonyabb	Közepes	Legmagasabb

TÉRDVÉDŐK

TÉRDVÉDŐK TÉRDELŐ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ



EN 14404



2

Az EN 14404 egy európai szabvány, amely a térdvédőkre vonatkozó követelményeket határozza meg

Az EN 14404 szabvány szerint tanúsított térdvédők ütéselnyelés, nyomáselosztás a teljes felületen, éles vagy hegyes tárgyak áthatolása szempontjából tesztelve.

A térdvédőket típusokra és védelmi osztályokra osztják. A védettségi osztályt csak a tanúsított termékeken lehet piktogrammal feltüntetni.



1. típus	Más ruháktól független térdvédők, a lábak körül rögzítve.
2. típus	Térdvédő hab vagy más betétek, amelyek a nadrágszár térdzseibeiben vannak elhelyezve vagy állandóan a nadrághoz vannak rögzítve.
3. típus	A térdvédő nem kapcsolódik a testhez, hanem a felhasználó elhelyezi a kívánt helyen.
4. típus	Egy vagy mindkét térd védelme egy kiegészítő funkcióval rendelkező eszköz része, pl. állvány vagy térdszőnyeg. Viselhető a testen, vagy függetlenül attól.



0. védelmi osztály	Sík padlófelületek
1. védelmi osztály	Lapos vagy egyenetlen padlófelületek. Szúrás elleni védelem min. szinten. (100 ± 5) N.
2. védelmi osztály	Alkalmas sík vagy egyenetlen talajfelületeken való munkavégzésre nehéz körülmények között. Legalább (250 ± 10) N erővel véd a szúrás ellen (= 25 kg-os ejtés 1 m-ről)

MILWAUKEE® VÉDŐSZEMÜVEGEK ÚTMUTATÓ

SZEMÜVEG TÍPUSOK

VÉDŐSZEMÜVEGEK



TOVÁBBFEJLESZTETT VÉDŐSZEMÜVEGEK



BIFOKÁLIS VÉDŐSZEMÜVEG



PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK



PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK



	VÍZTISZTA	SÖTÉTÍTETT
CIKKSZÁM	4932471881	4932471882
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK		
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	✓	✓
KÉNYELMES	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓
KARCÁLLÓ	-	-
PÁRAMENTES	-	-
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-	-
KÖNNYŰ	✓	✓
OPTIKAI LENCSE	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK		
BELTÉRI MUNKA	✓	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	✓
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-
ZÁRT TÉRBEN	-	-
POROS KÖRNYEZET	-	-

	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SÖTÉTÍTETT	SÁRGA
CIKKSZÁM	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK				
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	✓	✓	✓	✓
KÉNYELMES	✓	✓	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-	-	-	-
KÖNNYŰ	✓	✓	✓	✓
OPTIKAI LENCSE	-	-	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-	-	-	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-	-	-	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK				
BELTÉRI MUNKA	✓	✓	-	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓	✓	-
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	-	✓	-
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-	-	✓
ZÁRT TÉRBEN	-	-	-	-
POROS KÖRNYEZET	-	-	-	-

	NAGYÍTÓ
CIKKSZÁM	49324789- 09 / 10 / 11 / 12
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	MT 1FT K CE
JELLEMZŐK	
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	✓
KÉNYELMES	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓
KARCÁLLÓ	✓
PÁRAMENTES	-
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-
KÖNNYŰ	✓
OPTIKAI LENCSE	✓
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	
BELTÉRI MUNKA	✓
KÜLTÉRI MUNKA	-
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-
ZÁRT TÉRBEN	✓
POROS KÖRNYEZET	-

	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SÖTÉTÍTETT	SÁRGA
CIKKSZÁM	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK				
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	-	-	-	-
KÉNYELMES	✓	✓	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-	-	-	-
KÖNNYŰ	-	-	-	-
OPTIKAI LENCSE	-	-	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-	-	-	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-	-	-	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK				
BELTÉRI MUNKA	✓	✓	-	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓	✓	-
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	-	✓	-
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-	-	✓
ZÁRT TÉRBEN	-	-	-	-
POROS KÖRNYEZET	-	-	-	-

	VÍZTISZTA	POLARIZÁLT
CIKKSZÁM	4932471885	4932471886
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK		
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	-	-
KÉNYELMES	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	✓	✓
KÖNNYŰ	-	-
OPTIKAI LENCSE	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	✓	✓
POLARIZÁLT LENCSEK	-	✓
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK		
BELTÉRI MUNKA	✓	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	✓
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-
ZÁRT TÉRBEN	-	-
POROS KÖRNYEZET	✓	✓

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSSEL

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben.
- Cserélhető tömítés véd a törmelék ellen
- Szemüvegtartó tasakban szállítva
- EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel



ELTÁVOLÍTHATÓ SZIVACSBETÉT

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Prémium védőszemüveg tömítéssel víziszta - 1 db	1	6	4932471885
Prémium védőszemüveg tömítéssel sötétített - 1 db	1	6	4932471886

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes és rugalmas szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben
- EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel



ELÉRHETŐ SÖTÉTÍTETT LENCSEVEL

ELÉRHETŐ VÍZTISZTA LENCSEVEL


Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Performance védőszemüveg víziszta - 1 db	1	6	4932471883
Performance védőszemüveg sötétített - 1 db	1	6	4932471884
Performance védőszemüveg - füst színű lencsével - 1 db	1	6	4932478908
Performance védőszemüveg - sárga színű lencsével - 1 db	1	6	4932478928

KARCÁLLÓ LENCSEK

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSSEL

A szivacsréteggel a szemüveg közelebb kerül a bőrhöz és ez megakadályozza, hogy por vagy törmelék jusson a szembe. Így tökéletesen pótolja a biztonsági szemüveget, mivel a szemüveg ugyanolyan porvédelmet biztosít, de kényelmetlenség nélkül.

A sötétített prémium védőszemüveg polarizált lencsékkel véd meg a vakító fénytől. Kategóriájában a legjobb UV-védelmet nyújtja.



ELTÁVOLÍTHATÓ SZIVACSBETÉT

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK

A performance védőszemüvegek a MILWAUKEE® karcálló lencsék előnyét is kihasználják, és könnyű, ápolásmentes tisztítást tesznek lehetővé. A lencse páramentes bevonatának köszönhetően a szemüveg légzésvédővel együtt is használható, tökéletes viselet egész nap beltérben és kültéren egyaránt.



SÁRGA LENCSEK - TISZTA LÁTÁST, TÖBB KONTRASZTOT ÉS VÉDELMEZT NYÚJTANAK A KÉK FÉNY ELLEN

VÉDŐSZEMÜVEGEK (PÁRAMENTES LENCSEKKEL)

- Nagyon könnyű szemüveg a magas kényelem érdekében az egész napos munkavégzéshez
- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben



ELÉRHETŐ
SÖTÉTÍTETT
LENCSEVEL



ELÉRHETŐ
VÍZTISZTA
LENCSEVEL



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Átlátszó biztonsági szemüveg - karc- és páramentes - 1 db	1	12	4932478763
Színezett biztonsági szemüveg - karc- és páramentes - 1 db	1	12	4932478764
Védőszemüveg - karc- és páramentes - füst színű - 1 db	1	12	4932478907
Védőszemüveg - karc- és páramentes - sárga - 1 db	1	12	4932478927

VÉDŐSZEMÜVEG OPTIKAI LENCSEVEL

- Optikai lencsék - optikai korrekciót kínál a felhasználóknak, hogy javítsák a látásukat a közeli alkalmazásoknál.
- 4 különböző dioptria: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Könnyű, hosszantartó kényelem
- Tartós karcálló lencsék
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- EN166 szabványnak megfelel
- 1. optikai osztály



OPTIKAI
LENCSEK



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Védőszemüveg optikai lencsével (+1)	1	1	4932478909
Védőszemüveg optikai lencsével (+1,5)	1	1	4932478910
Védőszemüveg optikai lencsével (+2)	1	1	4932478911
Védőszemüveg optikai lencsével (+2,5)	1	1	4932478912



KARC-ÉS PÁRAMENTES VÉDŐSZEMÜVEGEK



KARCÁLLÓSÁG



HOSSZAN TARTÓ
PÁRA ELLEMI
VÉDELEM



RENDKÍVÜL
KÖNNYŰ
MEGOLDÁS



KÉNYELMES
HASZNÁLAT

VÉDŐSZEMÜVEG FÜST
SZÍNŰ LENCSEVEL
IDEÁLIS AZON
FELHASZNÁLÓKNAK AKIK
EGYIDŐBEN KÜLTÉREN ÉS
BELTÉREN IS DOLGOZNAK

4 KÜLÖNBÖZŐ DIOPTRIA +1, +1.5, +2, +2.5

VÉDŐSZEMÜVEGEK OPTIKAI LENCSEVEL

Megkönnyítik a testközelű munkavégzést, csökkentve a munkahelyi szemsérülések kockázatát



OPTIKAI LENCSE



KARCÁLLÓSÁG



RENDKÍVÜL
KÖNNYŰ
MEGOLDÁS



KÉNYELMES
HASZNÁLAT

FEJPÁNTOS FÜLDUGÓ

- 3 féle viselési mód: fej felett, ála alatt és a nyak mögött.
- Elforgatható karok a pánt biztonságos és kényelmes helyzetbe állításához és elfordításához viselés közben.
- A fül dugókat akkor is folyamatosan lehet viselni, ha a viselési mód megváltozik - állandó védelem.
- Cserélhető szivacsos és TPR fül dugóval szállítva
- Tartós és kényelmes pánt a hosszú élettartamért
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN 352-2 (SNR = 32 dB) szerint.

CSERÉLHETŐ FÜLDUGÓK



A fejpántos fül dugókat minden egyes újbóli használat előtt ellenőrizni kell és meg kell tisztítani. Ekkor minden fülzsírt vagy más szennyeződést óvatosan tisztá, nedves kendővel el kell távolítani.

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Fejpántos fül dugó	1	1	4932478135
Cserélhető TPR - 5 pár	5	1	4932478549
Cserélhető szivacs - 5 pár	5	1	4932478550

ZSINÓROS FÜLDUGÓK

- Hatékony munkahelyi zajcsillapítás SNR = 31 dB.
- Zsinóros megoldás a könnyű hozzáférés érdekében - nyakban viselhető.
- Kényelmes szilikon - egész napos kényelem.
- Gyorsan illeszkedő kialakítás a gyors behelyezéshez és eltávolításhoz
- Tárolódoboz a fül dugók tisztán tartásához.
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN352-2 (SNR = 31 dB).

TÁROLÓDOBOZ A DUGÓK HIGIÉNUS TÁROLÁSÁHOZ



HATÉKONY MUNKAHELYI ZAJCSILLAPÍTÁS SNR = 31 dB

A zsinóros fül dugókat minden egyes újbóli használat előtt ellenőrizni kell és meg kell tisztítani. Ekkor minden fülzsírt vagy más szennyeződést óvatosan tisztá, nedves kendővel el kell távolítani. Minden egyes használatot követően (legfeljebb ötször) enyhe tisztítószerezal tisztítsa meg a hallásvédőt, és hagyja jól megszáradni.

Leírás	Mennyiség	Min. rendelési mennyiség	Cikkszám
Zsinóros fül dugók	3	1	4932471904

PACKOUT™ ELSŐSEGÉLY KÉSZLET DIN 13157

ÜTÉSÁLLÓ POLIMEREKBŐL KÉSZÜLT

A MUNKAHELYI TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN

SPECIÁLIS ALAKÚ FEDÉL, AMELY MEGAKADALYOZZA A KÖSARAK

TARTALMÁNAK ELMOZDULÁSÁT SZÁLLÍTÁS KÖZBEN

IP65

IDŐJÁRÁSHNAK ÉS MUNKATERÜLETI TÖRMELEKNEK ELLENÁLLÓ TÖMÍTÉS

KÖNNYEN AZONOSÍTHATÓ VÉSZHELYZETBEN A

PIROS SZÍNŰ PACKOUT™ KOMPAKT RENDSZEREZŐNEK KÖSZÖNHETŐEN.

A KÉSZLET TARTALMA:

1x kötőzkenő, DIN 13152-A, 60 x 80 cm; 4x eldobható kendő, vinil; 2x háromszög alakú kötszer, DIN 13168 fehér, 96 x 96 x 136 cm; 3x költőpólya, DIN 13151-M; 1x költőpólya nagy, DIN 13151-G; 1x költőpólya, DIN 13151-K; 2x rögzítőpólya, DIN 61634, 6 cm x 4 m; 2x rögzítőpólya, DIN 61634, 8 cm x 4 m; 2x szemtapasz, ovális, 50 x 70 mm; 1x olló, DIN 58279-B190 hajlítót; 1x mentőakará, 210 x 160 cm, arany/ezüst; 1x gyors sebkötöző, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m; 8x öntapadó kötszer, DIN 13019, 10 cm x 6 cm; 5x tőrökendő; 6x sebkötöző, 10 x 10 cm; 2x visszaszártható tasak; 4x ujjbegy kötszer 12 x 2 cm; 4x ujjbegy kötszer 4 x 7 cm; 4x sebtapas, DIN 13019, 19 x 72 mm; 8x sebtapas, DIN 13019, 25 x 72 mm; 1x hűtőborogatás; 1x elsősegélynyújtási utasítások; 1x lista a doboz lista a doboz tartalmáról DIN 13157

Leírás	Cikkszám
PACKOUT™ ELSŐSEGÉLY KÉSZLET	4932478879

A PACKOUT™ MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER RÉSZE

PERFORMANCE ARCMASZK

- Strukturált kialakítás - elkülöníti a maszkot a szájától
- 3 puha és szellőző réteg - egész napos kényelem a hosszú ideig tartó viseléshez
- Kényelmes, állítható fülhurok - Nincs nyomás a füleken
- Víztaszító külső réteg
- Rugalmas orrhíd - Állíthatóság a jobb tömítés és a szemüveg párosodásának csökkentése érdekében
- Nedvességet elvezető belső réteg - hűvös marad, gyorsan szárad
- Mosógépben mosható

RUGALMAS ORRHÍD

NEDVESSÉGET ELVEZETŐ BELSŐ RÉTEG

STRUKTURÁLT KIALAKÍTÁS

NEDVESSÉG ELVEZETÉS



KÉNYELMES, ÁLLÍTHATÓ FÜLHUROK

3 PUHA ÉS SZELLŐZŐ RÉTEG



Leírás	Méret	Cikkszám
Performance arcmask S/M (3 db)	S / M	4932478865
Performance arcmask L/XL (3 db)	L / XL	4932478866

ELDOBHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZKOK



FFP2 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint



94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

FFP2 légzésvédő maszk - 20 db

20

4932479237

FFP2 ÖSSZEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint
- Minden maszk külön csomagolva



94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

FFP2 összehajtható légzésvédő maszk - 20 db

20

4932479238

FFP3 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL

- FFP3 minősítés - a legmagasabb szűrési kapacitású szűrőbetét 99%-os védelmet nyújt (beleértve az azbesztet és a szilícium-dioxidot is)
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kényelmes, szorosan lezárt tömítés - megakadályozza a por és törmelék bejutását
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP3 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint



99%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

FFP3 légzésvédő maszk szeleppel - 10 db

10

4932471906

FFP2 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint



94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

FFP2 légzésvédő maszk szeleppel - 10 db

10

4932478548

FFP2 ÖSSZEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint



94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

FFP2 összehajtható légzésvédő maszk szeleppel - 15 db

15

4932478801



MINDIG FIGYELEMFELKELTŐ

**BÉLELT
GALLÉR**

CIPZÁRAS

**BELSŐ
MÉRETÁLLÍTÁS**



2. LÁTHATÓSÁGI OSZTÁLY

**AKÁR
15
TÁROLÓZSEB**

**MEGERŐSÍTETT
ZSEBEK**

**JELLŐFILC
TARTÓK**

TÉPŐZÁRAK

**HEVEDER
KIKÖTŐ HUOK**

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK

PRÉMIUM LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (SÁRGA)

- 15 zseb – több eszköz viselésének lehetősége.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó – könnyű azonosítás a munkahelyen.
- 1 hátsó zseb – ideális kis méretű tablet tárolásához.
- Gyors belső méretállítás – méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Bélelt gallér – nagyobb kényelem a hosszan tartó viselés esetén.
- Heveder kikötő hurok – ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. osztályú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.

Bélelt gallér

Belső méretállítás

Cipzárás

Megerősített zsebek



Teljes védelem egész felületen

Hátsó, cipzáras tablet zseb

ELÜLSŐ RÉSZ

HÁTSÓ RÉSZ

PRÉMIUM LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (SÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Prémium láthatósági mellény, sárga - S/M	1	1	4932471895
Prémium láthatósági mellény, sárga - L/XL	1	1	4932471896
Prémium láthatósági mellény, sárga - 2X/3XL	1	1	4932471897

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (NARANCSSÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Prémium láthatósági mellény, narancssárga - S/M	1	1	4932471898
Prémium láthatósági mellény, narancssárga - L/XL	1	1	4932471899
Prémium láthatósági mellény, narancssárga - 2X/3XL	1	1	4932471900

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

- 10 zseb – több eszköz viselését teszi lehetővé.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
- Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. osztályú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.

Belső méretállítás

Cipzárás



Teljes védelem egész felületen

ELÜLSŐ RÉSZ

HÁTSÓ RÉSZ

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (SÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Sárga láthatósági mellény - S/M	1	1	4932471889
Sárga láthatósági mellény - L/XL	1	1	4932471890
Sárga láthatósági mellény - 2XL/3XL	1	1	4932471891

PRÉMIUM LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (NARANCSSÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Narancssárga láthatósági mellény - S/M	1	1	4932471892
Narancssárga láthatósági mellény - L/XL	1	1	4932471893
Narancssárga láthatósági mellény - 2XL/3XL	1	1	4932471894

MILWAUKEE® KESZTYŰK ÚTMUTATÓ



	Védelmi szint
Kopás	1-4
Vágás (Coup Test)	1-5
Szakadás	1-4
Szűrés	1-4
Vágás (test TDM 100)	A-F
Útődés elleni védelem	P

P= Megfelelt

EN388:2016



4 4 4 2 C P



FŐBB JELLEMZŐK



KESZTYŰ TÍPUSOK

MUNKAKESZTYŰK



ÜTÉSBIZTOS KESZTYŰK



BŐRKESZTYŰK



	FLEXIBILIS	UJJVÉG NÉLKÜLI	BONTÁSHOZ	TÉLI	ÜTÉSÁLLÓ, BONTÁSHOZ	ÜTÉSÁLLÓ C. VÁGÁSI SZINT	ÜTÉSÁLLÓ E. VÁGÁSI SZINT	HIBRID BŐR	BŐR
JELLEMZŐK									
EN 388 MINŐSÍTÉS	2121X	2121X	2121X	EN388:2016 EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK									
JÁRMŰ JAVÍTÁS	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-
ÁCS MUNKA	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BONTÁS	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
VILLANYSZERELÉS	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
ÜVEGKEZELÉS	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
GÉPÉSZET	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ANYAGMOZGATÁS	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓
KARBANTARTÁS	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
OLAJIPAR	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
FESTÉS	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
FŰTÉS-SZERELÉS	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
VASÚTI MUNKÁLATOK	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
TETŐSZIGETELÉS	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
FÉMLEMEZ	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
NEDVES FELÜLET	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
KÁBELCSUPASZÍTÁS	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-
FAMEGMUNKÁLÁS	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓
NEDVESSÉGGEL SZEMBEN ELLENÁLLÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
MOSHATÓ - 5 CIKLUS	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
MÉRETEK									
S / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
M / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
L / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
XL / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
XXL / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126



MILWAUKEE® KESZTYŰK ÚTMUTATÓ




EN388:2016



Védelmi szint	
Kopás	1-4
Vágás (Coup Test)	1-5
Szakadás	1-4
Szűrés	1-4
Vágás (test TDM 100)	A-F
Útődés elleni védelem	P

4 4 4 2 C P



FŐBB JELLEMZŐK



NITRIL VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK

KESZTYŰ TÍPUSOK



LÁTHATÓSÁGI VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK - TÉLI VERZIÓ



	A. VÁGÁSI SZINT	B. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	D. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	A. VÁGÁSI SZINT	B. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	D. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	A. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT
JELLEMZŐK													
EN 388 MINŐSÍTÉS	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN388:2016 EN 511: 01X	EN388:2016 EN 511: 02X	EN388:2016 EN 511: X1X
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK													
JÁRMŰ JAVÍTÁS	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
ÁCS MUNKA	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BONTÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VILLANYSZERELÉS	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
ÜVEGKEZELÉS	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
GÉPÉSZET	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
ANYAGMOZGATÁS	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
KARBANTARTÁS	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
OLAJIPAR	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
FESTÉS	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
FŰTÉS-SZERELÉS	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
VASÚTI MUNKÁLATOK	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
TETŐSZIGETELÉS	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
FÉMLEMEZ	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
NEDVES FELÜLET	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
KÁBELCSUPASZÍTÁS	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
FAMEGMUNKÁLÁS	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
NEDVESSÉGGEL SZEMBEN ELLENÁLLÓ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOSHATÓ - 5 CIKLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
MÉRETEK													
S / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
M / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
L / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
XL / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
XXL / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK

- Rendkívül tartós, egész nap kényelmesen viselhető, és kategóriájában legkevésbé befolyásolja a kézügyességet
- Megerősített tenyér rész a nitril textúrának köszönhetően
- SMARTSWIPE™ tenyér rész és ujjak – a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát



SMARTSWIPE™



SZŰRÁSI ELLENÁLLÁS ÉS TAPADÁS



VÁGÁSÁLLÓSÁG

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ A* VÁGÁSI SZINT



- Magas szintű rugalmasság és kényelem az egész napos munkavégzés során
- Megerősített tenyér a nitril textúrájának köszönhetően.
- Kényelmes munkavégzés egész nap és magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Megfelelés az EN ISO 21420 és EN388:2016 (4121A) szabványoknak



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479712
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint - M/8 - 1 pár	4932471416
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint - L/9 - 1 pár	4932471417
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932471418
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932471419

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ C* VÁGÁSI SZINT



- Nagyobb ellenállást kínál, mint az 1. vágási szint, a vágáshoz és a kopáshoz, ideális védelmet nyújt kábelcsúsztatáshoz vagy menetes rudak vágásánál
- Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti tartományban és olajos felületeken
- Kiváló szűrési ellenállás éles anyagok esetén
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Megfelelés az EN ISO 21420 és EN388:2016 (4343C), UKCA szabványoknak



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479715
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint - M/8 - 1 pár	4932471420
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint - L/9 - 1 pár	4932471421
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932471422
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932471423

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ B* VÁGÁSI SZINT



- Kényelmes használat hosszú tartó munkavégzés során is, valamint biztos fogás olajos felületekkel való érintkezés esetén a kesztyű speciálisan kidolgozott nitril bevonatának köszönhetően.
- Rugalmas anyaga tökéletesen illeszkedik a kézhez, kényelmes munkavégzés és magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- EN388:2016 (4242B)



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű B vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479906
Vágásbiztos védőkesztyű B vágási szint - M/8 - 1 pár	4932479907
Vágásbiztos védőkesztyű B vágási szint - L/9 - 1 pár	4932479908
Vágásbiztos védőkesztyű B vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932479909
Vágásbiztos védőkesztyű B vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932479910

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ D* VÁGÁSI SZINT



- Kényelmes használat hosszú tartó munkavégzés során is, valamint biztos fogás olajos felületekkel való érintkezés esetén a kesztyű speciálisan kidolgozott nitril bevonatának köszönhetően.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak között, valamint kiváló szűrési ellenállás a nagyobb tartósság érdekében.
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- EN388:2016 (4X43D)



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű D vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479911
Vágásbiztos védőkesztyű D vágási szint - M/8 - 1 pár	4932479912
Vágásbiztos védőkesztyű D vágási szint - L/9 - 1 pár	4932479913
Vágásbiztos védőkesztyű D vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932479914
Vágásbiztos védőkesztyű D vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932479915

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ E* VÁGÁSI SZINT



- Két rétegű, duplán mártott tenyér a nagyobb tartósságért
- Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti tartományban és olajos felületeken
- A szabadalmazott kötés, egész napos kényelmet nyújt
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül
- Megfelelés az EN ISO 21420 és EN388:2016 (4X44E) szabványoknak



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479718
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint - M/8 - 1 pár	4932471424
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint - L/9 - 1 pár	4932471425
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932471426
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932471427

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ C* VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ



- További hőszigetelő réteg hidegben való munkavégzéshez
- Kényelmes viselet egész napos munkavégzés során
- A kesztyű tetején lévő 3/4 latex réteg megvédi a kezét a nedvességtől és a hidegtől
- Megfelelés az EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X) szabványoknak



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint (téli verzió) - S/7 - 1 pár	4932479707
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint (téli verzió) - M/8 - 1 pár	4932471347
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint (téli verzió) - L/9 - 1 pár	4932471348
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint (téli verzió) - XL/10 - 1 pár	4932471349
Vágásbiztos védőkesztyű C vágási szint (téli verzió) - XXL/11 - 1 pár	4932471350

IMPACT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ C* VÁGÁSI SZINT



- Utészálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, ami csökkentheti és csillapítja az ütődést.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel.
- Kiváló tapadás – a nitril anyag jobban teljesíti, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos felületeken.
- SMARTSWIPE™ tenyér rész és ujjhegyek – a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát.
- Európai tanúsítással rendelkezik a vágásállóság terén, beleértve az ütődés vizsgálatot: EN420 és EN388:2016 (4342CP).



Leírás	Cikkszám
Impact vágásbiztos kesztyű C. vágási szint - 7/S - 1 pár	4932479724
Impact vágásbiztos kesztyű C. vágási szint - 8/M - 1 pár	4932478127
Impact vágásbiztos kesztyű C. vágási szint - 9/L - 1 pár	4932478128
Impact vágásbiztos kesztyű C. vágási szint - 10/XL - 1 pár	4932478129
Impact vágásbiztos kesztyű C. vágási szint - 11/XXL - 1 pár	4932478130

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ A* VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ



- További hőszigetelő réteg hidegben való munkavégzéshez
- Kényelmes munkavégzés egész nap és magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez
- A frontir belés védi a kezét a hidegtől, miközben lehetővé teszi bőrnek a légzését
- Megfelelés az EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X) szabványoknak



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint (téli verzió) - S/7 - 1 pár	4932479704
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint (téli verzió) - M/8 - 1 pár	4932471343
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint (téli verzió) - L/9 - 1 pár	4932471344
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint (téli verzió) - XL/10 - 1 pár	4932471345
Vágásbiztos védőkesztyű A vágási szint (téli verzió) - XXL/11 - 1 pár	4932471346

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ E* VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ



- További hőszigetelő réteg és dupla akril belés hidegben való munkavégzéshez
- A 13-as külső, a 10-es belső párnázat nagy kézügyességet biztosít.
- A kesztyű tetején lévő 3/4 latex réteg megvédi a kezét a nedvességtől és a hidegtől
- Kétrészes belső és külső belés összeragasztva a hosszabb élettartam érdekében
- Megfelelés az EN420, EN388:2016(2442C), EN511 (02X) szabványoknak



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint (téli verzió) - S/7 - 1 pár	4932479710
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint (téli verzió) - M/8 - 1 pár	4932479558
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint (téli verzió) - L/9 - 1 pár	4932479559
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint (téli verzió) - XL/10 - 1 pár	4932479560
Vágásbiztos védőkesztyű E vágási szint (téli verzió) - XXL/11 - 1 pár	4932479561

IMPACT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ E* VÁGÁSI SZINT



- Utészálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, amely ütészállóságot biztosít
- Kétrétegű nitril bevonat a tartósság és az éles tárgyak elleni fokozott védelem érdekében.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- Kiváló tapadás - a nitril anyag jobban teljesíti, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos felületeken
- EN388:2016 (4X44EP).



Leírás	Cikkszám
Impact vágásbiztos kesztyű E vágási szint - 7/S - 1 pár	4932479725
Impact vágásbiztos kesztyű E vágási szint - 8/M - 1 pár	4932479570
Impact vágásbiztos kesztyű E vágási szint - 9/L - 1 pár	4932479571
Impact vágásbiztos kesztyű E vágási szint - 10/XL - 1 pár	4932479572
Impact vágásbiztos kesztyű E vágási szint - 11/XXL - 1 pár	4932479573

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ - A* VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- Poliuretán bevonattal borított ennek köszönhetően könnyűek és nagy kézügyességet biztosítanak
- Úgy tervezték, hogy egész napos kényelmet biztosítsanak a felhasználóknak, ideálisak kevésbé igényes munkákhoz, mint például anyagmozgatás, festés, vízzerelés.
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- EN388:2016 (3121A)



Leírás	Cikkszám
Láthatósági vágásbiztos kesztyű A vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479916
Láthatósági vágásbiztos kesztyű A vágási szint - M/8 - 1 pár	4932479917
Láthatósági vágásbiztos kesztyű A vágási szint - L/9 - 1 pár	4932479918
Láthatósági vágásbiztos kesztyű A vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932479919
Láthatósági vágásbiztos kesztyű A vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932479920

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ - C* VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot.
- Nagyobb ellenállást biztosít vágás és kopás ellen, mint az 1. vágási szint, ideális védelem vezetékek csupaszításához vagy csövek menetvágásához és vágásához.
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel.
- Könnyű és extravékony védőkésztyű nagyobb légáteresztést biztosít és kevésbé befolyásolja a kézügyességet
- EN388:2016 (4442C)



Leírás	Cikkszám
Láthatósági vágásbiztos kesztyű C* vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479721
Láthatósági vágásbiztos kesztyű C* vágási szint - M/8 - 1 pár	4932478131
Láthatósági vágásbiztos kesztyű C* vágási szint - L/9 - 1 pár	4932478132
Láthatósági vágásbiztos kesztyű C* vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932478133
Láthatósági vágásbiztos kesztyű C* vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932478134

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ - E* VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- Vágásállósági szint E - ideális félemezzel, üveggel való megmunkáláshoz vagy kábelcsupaszításához
- Poliuretán bevonattal borított ennek köszönhetően könnyűek és nagy kézügyességet biztosítanak
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- EN388:2016 (4X43E)



Leírás	Cikkszám
Láthatósági vágásbiztos kesztyű E* vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479931
Láthatósági vágásbiztos kesztyű E* vágási szint - M/8 - 1 pár	4932479932
Láthatósági vágásbiztos kesztyű E* vágási szint - L/9 - 1 pár	4932479933
Láthatósági vágásbiztos kesztyű E* vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932479934
Láthatósági vágásbiztos kesztyű E* vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932479935

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ - B* VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- Poliuretán bevonattal borított ennek köszönhetően könnyűek és nagy kézügyességet biztosítanak
- B vágásállósági szint - ideális fa vagy könnyű építőipari munkákhoz.
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- EN388:2016 (3242B)



Leírás	Cikkszám
Láthatósági vágásbiztos kesztyű B vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479921
Láthatósági vágásbiztos kesztyű B vágási szint - M/8 - 1 pár	4932479922
Láthatósági vágásbiztos kesztyű B vágási szint - L/9 - 1 pár	4932479923
Láthatósági vágásbiztos kesztyű B vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932479924
Láthatósági vágásbiztos kesztyű B vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932479925

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ - D* VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- Poliuretán bevonattal borított ennek köszönhetően könnyűek és nagy kézügyességet biztosítanak
- D vágási szint - ideális kábelcsupaszításához, csőmenetvágásához
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- EN388:2016 (4X43D)



Leírás	Cikkszám
Láthatósági vágásbiztos kesztyű D* vágási szint - S/7 - 1 pár	4932479926
Láthatósági vágásbiztos kesztyű D* vágási szint - M/8 - 1 pár	4932479927
Láthatósági vágásbiztos kesztyű D* vágási szint - L/9 - 1 pár	4932479928
Láthatósági vágásbiztos kesztyű D* vágási szint - XL/10 - 1 pár	4932479929
Láthatósági vágásbiztos kesztyű D* vágási szint - XXL/11 - 1 pár	4932479930

FLEXIBILIS VÉDŐKESZTYŰ

- SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő
- Rugalmas és elasztikus kesztyű
- Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákkréz
- Megerősített hüvelykujj varrás
- Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek
- Beépített izzadságtörő
- A CE 2. kategória, EN 420 és EN 388 szabványoknak megfelelő
- EN388:2016



Leírás	Cikkszám
Méret 7 / S	4932479729
Méret 8 / M	48229711
Méret 9 / L	48229712
Méret 10 / XL	48229713
Méret 11 / XXL	48229714

ÜTÉSÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ

- ARMORTEX™ megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és kézvédelem.
- SMARTSWIPE™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Műbőr tenyérrész. Fokozott szellőzés és tartósság
- Párnázott tenyérrész memóriahabbal
- Megerősített ujjvégek. Beépített izzadság / homloktörő.
- Tépőzár - A biztos illeszkedésért
- Megfelelés az (EU) 2016/425 rendeletnek és a mechanikai veszélyek elleni védelem területén az EN420 és EN388: 2016 (2121X) harmonizált európai szabványoknak (II. kategória)



Leírás	Cikkszám
Méret 7 / S	4932479730
Méret 8 / M	48229731
Méret 9 / L	48229732
Méret 10 / XL	48229733
Méret 11 / XXL	48229734

ÜTÉSÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ*

- A kesztyű kézfej és tenyér részén lévő további megerősítések védik a kezeket az ütések ellen
- ARMORTEX™ technológia - növeli a kesztyű tartósságát, és magasabb szintű védelmet nyújt a tenyér és az ujjak számára
- Biztonságos tapadás bármilyen anyagon, ideértve az olajos és nedves felületeket is
- EN388:2016 (2121XP)



Leírás	Cikkszám
Ütésálló védőkésztyű S/7 - 1 pár	4932479723
Ütésálló védőkésztyű M/8 - 1 pár	4932471908
Ütésálló védőkésztyű L/9 - 1 pár	4932471909
Ütésálló védőkésztyű XL/10 - 1 pár	4932471910
Ütésálló védőkésztyű XXL/11 - 1 pár	4932471911

BŐRKESZTYŰ*

- Hasított kecskebőr biztosítja a nagyobb tartósságot és a kéz fokozott védelmét
- A megerősített tenyér nagyobb kényelmet és védelmet biztosít nehéz tárgyak kezelésekor
- Keystone hüvelykujj kényelmes illeszkedés és hosszú ideig tartó viselés érdekében
- Smartswipe™ – lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű eltávolítása nélkül
- EN388:2016 (2122X)



Leírás	Cikkszám
Bőrkesztyű - 7/S - 1 pár	4932479727
Bőrkesztyű - 8/M - 1 pár	4932478123
Bőrkesztyű - 9/L - 1 pár	4932478124
Bőrkesztyű - 10/XL - 1 pár	4932478125
Bőrkesztyű - 11/XXL - 1 pár	4932478126

MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ - TÉLI VERZIÓ

- Hőszigetelő réteg és dupla akril réteg hidegben való munkavégzéshez
- SMARTSWIPE™ mutatóujj - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Víz- és szélálló réteg a tenyér részen kiváló szigetelést biztosít szélvesztéses környezetben
- Párnázott tenyér és ujjhegyek a nagyobb tartósság és kényelem érdekében
- Beépített izzadságtörő frontironggyal a hüvelykujjnal a szemüveg könnyű tisztántartásáért
- Megfelelés az (EU) 2016/425 rendeletnek és a mechanikai veszélyek elleni védelem területén az EN420 és EN388: 2016 (2121X) harmonizált európai szabványoknak (II. kategória)



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479731
Méret 8/M	4932479566
Méret L/9	4932479567
Méret XL/10	4932479568
Méret XXL/11	4932479569

UJJVÉG NÉLKÜLI KESZTYŰ

- Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak kezeléséhez
- Megerősített tenyér és hüvelykujj varrás
- Könnyűsúlyú, légáteresztő fonákkréz
- Nedvesség elvezető bélés egész napos kényelemért
- Beépített izzadságtörő
- Tépőzár - A biztos illeszkedésért
- Megfelelés az (EU) 2016/425 rendeletnek és a mechanikai veszélyek elleni védelem területén az EN420 és EN388: 2016 (2121X) harmonizált európai szabványoknak (II. kategória)



Leírás	Cikkszám
Méret 7 / S	4932479728
Méret 8 / M	48229741
Méret 9 / L	48229742
Méret 10 / XL	48229743
Méret 11 / XXL	48229744

HIBRID BŐR VÉDŐKESZTYŰ*

- SMARTSWIPE™ technológia - az érintőképernyős használata kesztyű eltávolítása nélkül
- A fogófelületen található természetes bőr garantálja a legnagyobb tartósságot és a kéz jobb védelmét
- A kesztyű kézfej részén található kecskebőr jobb kézügyességet és légáteresztő képességet biztosít a munka során
- Megerősített fogófelület a nagyobb kényelem és a nagyobb védelem érdekében, ha nehéz tárgyakkal dolgozik
- EN388:2016 (2122X)



Leírás	Cikkszám
Hibrid bőr védőkésztyű - S/7 - 1 pár	4932479726
Hibrid bőr védőkésztyű - M/8 - 1 pár	4932471912
Hibrid bőr védőkésztyű - L/9 - 1 pár	4932471913
Hibrid bőr védőkésztyű - XL/10 - 1 pár	4932471914
Hibrid bőr védőkésztyű - XXL/11 - 1 pár	4932471915

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK ÉS SZEMŰVEGEK ELÉRHETŐEK GYŰJTŐCSOMAGOLÁSBAN IS

AZ AJÁNLAT ELÉRHETŐ MILWAUKEE® VISZONTELAĐÓ PARTNEREKNÉL

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT



Méret	Mennyiség/csomag	Cikkszám
S/7	144 pár	4932479714
M/8	144 pár	4932479008
L/9	144 pár	4932479009
XL/10	144 pár	4932479010
XXL/11	144 pár	4932479011

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT



Méret	Mennyiség/csomag	Cikkszám
S/7	144 pár	4932479717
M/8	144 pár	4932479012
L/9	144 pár	4932479013
XL/10	144 pár	4932479014
XXL/11	144 pár	4932479015

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 5/E VÁGÁSI SZINT



Méret	Mennyiség/csomag	Cikkszám
S/7	144 pár	4932479720
M/8	144 pár	4932479016
L/9	144 pár	4932479017
XL/10	144 pár	4932479018
XXL/11	144 pár	4932479019

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 4/C VÁGÁSI SZINT



Méret	Mennyiség/csomag	Cikkszám
S/7	144 pár	4932479722
M/8	144 pár	4932479020
L/9	144 pár	4932479021
XL/10	144 pár	4932479022
XXL/11	144 pár	4932479023

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ



Méret	Mennyiség/csomag	Cikkszám
S/7	72 pár	4932479706
M/8	72 pár	4932479000
L/9	72 pár	4932479001
XL/10	72 pár	4932479002
XXL/11	72 pár	4932479003

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ



Méret	Mennyiség/csomag	Cikkszám
S/7	72 pár	4932479709
M/8	72 pár	4932479004
L/9	72 pár	4932479005
XL/10	72 pár	4932479006
XXL/11	72 pár	4932479007

VÉDŐSZEMŰVEGEK



Leírás	Cikkszám
Nagy kiserelésű Megerősített védőszemüveg víztiszta - 144 db	4932479024
Nagy kiserelésű Megerősített védőszemüveg sötétített - 144 db	4932479025
Nagy kiserelésű Megerősített védőszemüveg füst - 144 db	4932479026
Nagy kiserelésű Performance védőszemüveg víztiszta - 48 db	4932479027
Nagy kiserelésű Performance védőszemüveg sötétített - 48 db	4932479028
Nagy kiserelésű Performance védőszemüveg füst - 48 db	4932479029

AJÁNLAT KIEMELT AJÁNLAT KIEMELT

- 1/A VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ
 - 1/A VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ (TÉLI VERZIÓ)
 - KARCMENTES VÉDŐSZEMÜG (SZABADON VÁLASZTHATÓ LENCSEVEL)
- GYŰJTŐCSOMAGBAN VÁSÁRLÁS ESETÉN**

MILWAUKEE® PÓLÓT ADUNK



- VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 3/C, 5/E
 - VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ (TÉLI VERZIÓ) 3/C
 - LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 4/C
 - PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜG (SZABADON VÁLASZTHATÓ LENCSEVEL)
- GYŰJTŐCSOMAGBAN VÁSÁRLÁS ESETÉN**

MILWAUKEE® KABÁTOT ADUNK



PRÉMIUM TÉRDVÉDŐ LENYOMATMENTES

- Nagy sűrűségű hab párnázat, prémium gél töltéssel
- Lenyomatmentes bevonat az érzékeny felületekhez, a karcolások elkerülése érdekében
- Fém szegecsekkel ellátott csatok, amelyek ellenállnak az ismételt rögzítéseknek
- Kényelmes és állítható dupla hevederek, szélesebb alsó hevederrel
- 1680D Ballistic Nylon a hosszú élettartamért



Megfelel az EN 14404: 2004 + A1: 2010 1. típusú szabványnak, 1. osztály

Leírás	Mennyiség	Min. rendelési mennyiség	Cikkszám
Prémium térdvédő lenyomatmentes - 1 pár	1	1	4932478139

KEMÉNY TÉRDVÉDŐ

- Vastag, kényelmes hab párnázat gélzónával
- Tartós kemény külső rész, amely ellenáll a durva felületeknek
- Állítható dupla hevederek a jobb tartásért és az egyedi illeszkedésért
- Fém szegecsekkel ellátott csatok, amelyek ellenállnak az ismételt rögzítéseknek
- 1680D Ballistic Nylon a hosszú élettartamért



Megfelel az EN 14404: 2004 + A1: 2010 1. típusú szabványnak, 2. osztály

Leírás	Mennyiség	Min. rendelési mennyiség	Cikkszám
Kemény térdvédő - 1 pár	1	1	4932478137

RUGALMAS TÉRDVÉDŐ

- Rugalmas, könnyű és kényelmes habbetét
- Vízálló külső rész
- Törmelékvédelem, hogy megakadályozza a törmelék bejutását
- Állítható hevederek az egyedi illeszkedés érdekében
- Csatok a térdvédő gyors fel- és leszereléséhez



Megfelel az EN 14404: 2004 + A1: 2010 1. típusú szabványnak 1. osztály

Leírás	Mennyiség	Min. rendelési mennyiség	Cikkszám
Rugalmas térdvédő	1	1	4932478136



**LENYOMATMENTES BEVONAT
AZ ÉRZÉKENY FELÜLETEKHEZ,
A KARCOLÁSOK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN**



**VASTAG, KÉNYELMES
HAB PÁRNÁZAT GÉLZÓNÁVAL**



**TÖRMELEKVÉDELEM, HOGY
MEGAKADÁLYOZZA A TÖRMELEK
BEJUTÁSÁT**

SZERSZÁMOK LEEJTÉSÉNEK MEGELŐZÉSE

MILWAUKEE® SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK



MIÉRT A MILWAUKEE® SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK?

A MUNKAHELYI HALÁLOS BALESETEK
3. LEGGYAKORIBB OKOZÓI A LEESŐ TÁRGYAK.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL

VISSZAHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK

SZERSZÁMOK LEEJTÉSÉNEK MEGELŐZÉSE



MEGNEVEZÉS	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 6,8 KG	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 15,8 KG	SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL	QUICK CONNECT VISSZAHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDER HUROKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAG	QUICK CONNECT RÖGZÍTŐ KÖTÉL	RÖGZÍTŐ GYŰRŰ SZERSZÁMOKHOZ 38 mm / 50 mm	RAGASZTÓSZALAG 3.6 M
CIKKSZÁM	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
TERHELHETŐSÉG	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
SZÍNKÓD	VÖRÖS	VÖRÖS	FEKETE	SZÜRKE	FEHÉR	FEHÉR	ZÖLD	FEHÉR	FEHÉR	-	-
CSATLAKOZTATÁSI MÓDOK										-	-
KOMPATIBILIS	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	AZ ÖSSZES TARTOZÉKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	-	AZ ÖSSZES TARTOZÉKKAL	MINDEN SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL	ÖNTAPADÓ SZALAGGAL VAGY QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAGGAL
BEÉPÍTETT FORGÓSZEM	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
TERMÉKEKHEZ HASZNÁLHATÓ*	FŰRŐCSAVARÓZÓ ÜTVECSAVARÓZÓ SZŰRŐFŰRÉSZ HACKZALL SZABLYAFŰRÉSZ LEMEZVÁGÓK	KÉZISZERSZÁMOK ELŐKÉSZÍTETT RÖGZÍTŐPONTTAL	SAROKCSISZOLÓ FŰRŐCSAVARÓZÓ ÜTVECSAVARÓZÓ SDS PLUS HACKZALL SZABLYAFŰRÉSZ SZALAGFŰRÉSZ	SDS PLUS SDS MAX MÁGNESTALPAS FŰRŐÁLLVÁNY ÜTVECSAVARÓZÓ SZALAGFŰRÉSZ LÁNCFŰRÉSZ	FŰRŐCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK	FŰRŐCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK	MINDEN SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUK NÉLKÜL KALAPÁCSOK VÁGÓK FOGÓK	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUKKAL CSAVAROZÓK MÉRŐSZALAGOK FOGÓK	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUKKAL KÉSEK MÉRŐSZALAGOK FOGÓK	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAG
ALKALMAZÁS											



1 ENERGIA ELYVELŐ

GYORSCSATLAKOZÓ PIROS SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL

Szerszámtartó kötéL 4,5 kg



2 DUPLA ZÁRAS KARABINER

KÖNNYŰ PIROS SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL

Szerszámtartó kötéL 4,5 kg



3 BEÉPÍTETT FORGÓRÉS

KÖZÉPSÚLYÚ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL

Szerszámtartó kötéL 6,8 kg




5 SZÍNKÓD A TERHELHETŐSÉGHEZ

NEHÉZ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL

Szerszámtartó kötéL 15,8 kg



6 RENDKÍVŰLI SOKOLDALUSÁG



SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL

- Energia elnyelő – fokozatosan lassítja és megállítja a leeső szerszámokat vagy ha a leesés elkerülhetetlen akkor csökkenti a zuhanás erejét
- Dupla záras karabiner – biztos rögzítést nyújt, amely nem lazul meg és nem csúszik szét
- Integrált forgószem – megakadályozza a csavarodást a csomó kialakulását, növeli a mozgathatóságot
- Színkód a terhelhetőséghez – könnyedén azonosítható a kötéL terhelhetősége.
- Alkalmazható minden kötéL rögzítő szemmel rendelkező szerszámmal.



Leírás	Szín kód	Cikkszám
1 QUICK-CONNECT™ szerszámtartó kötéL 4,5 kg	Vörös	4932471429
2 Szerszámtartó kötéL 4,5 kg	Vörös	4932471351
3 Szerszámtartó kötéL 6,8 kg	Fekete	4932471352
4 Szerszámtartó kötéL 15,8 kg	Szürke	4932471353

SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL

- Biztonságos és kényelmes szerszám rögzítés a csuklóhoz
- Puha és állítható heveder - illeszkedik minden csukló mérethez, gyűrűhöz és szerszámkötéL rögzítő lyukhoz
- Hurok segítségével mindenféle szerszámot biztonságosan rögzíthet - kéziszerszámot, ragasztószalagot, csavarhúzó stb.
- A csuklókötés lehetővé teszi a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést szűk helyeken vagy ismétlődő munkák során
- Színkódolt súlyérték - a szalag terhelhetőségének könnyű azonosítása



Leírás	Szín kód	Cikkszám
Szerszámtartó szalag csuklópánttal	Fehér	4932472107

BEHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL


- Automatikusan visszahúzódk, 127 cm meghosszabbítva.
- Dupla záras karabiner - biztos rögzítést nyújt, amely nem lazul meg és nem csúszik szét
- Reteszelőgomb - nem teszi lehetővé az eszköz véletlenszerű rögzítését
- Integrált forgószem - megakadályozza a csavarodást a csomó kialakulását, növeli a mozgathatóságot
- Színkód a terhelhetőséghez - könnyedén azonosítható a kötéL terhelhetősége



Leírás	Szín kód	Cikkszám
Quick-Connect behúzható szerszámkötéL 2.2 kg	Fehér	4932472106

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK

- Sokoldalúság - a szerszámtartó kötelek tartozékai lehetővé teszik az összes szerszám gép rögzítését a biztonsági kötelekhez
- A tartozékok széles választéka lehetővé teszi bármilyen eszköz csatlakoztatását
- Ers és biztonságos rögzítés
- Teljes biztonság a munkában



Leírás	Szín kód	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
1 QUICK CONNECT™ rögzítő kötéL 2.2 kg-ig	Fehér	3	1	4932471430
2 Ragasztószalag 3.6 m	-	1	1	48228860
3 D-gyűrűs rögzítő szalag 2.2 kg-ig	Fehér	5	1	4932471431
4 38 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig	-	5	1	4932471433
5 50 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig	-	5	1	4932471434
6 D-Gyűrűs Rögzítőheveder hurokkal - 1 db.	Zöld	1	1	4932472105

RÖGZÍTŐ PÁNT

KIKÖTÉS
TÖBB SZERSZÁM
RÖGZÍTÉSE
TÖBB HELYRE

SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL

HORDOZHATÓ
TERMELÉKENYSÉGET
BIZTOSÍTÓ
PANTRENDSZER

M12 FŰTHETŐ RUHÁZAT



L4 HBLB-301 USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALAÖLTÖZŐ

- Tartós, pillíngesedésnek ellenálló anyagból készült, könnyed viseletet biztosító, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű kétfokozatú hőmérséklet beállítással, ezáltal ideális hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
- Tartós, pillíngesedésnek ellenálló anyagból készült raglán ingujjakkal és varratmentes vállrészekkel a nagyobb mobilitás és kényelem céljából



Leírás	Cikkszám
Méret S	4933478081
Méret M	4933478082
Méret L	4933478083
Méret XL	4933478084
Méret XXL	4933478085

HIBRID FŰTHETŐ KABÁTOK

M12 HJP-0 M12 FŰTHETŐ HIBRID PUFI KABÁT

- Az M12™ REDLITHIUM™ akkumulátor technológiával működő hibrid kabátok szénszálás fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és terjesztik szét a mellkason és a háton
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű kétfokozatú hőmérséklet beállítással, ezáltal ideális hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2,0 Ah)



AMÍG A KÉSZLET TART, AZ ÚJ VÁLASZTÉK 2022 ŐSZTŐL ELÉRHETŐ

Leírás	Cikkszám
Méret S	4933464364
Méret M	4933464365
Méret L	4933464366
Méret XL	4933464367
Méret XXL	4933464368

M12 HJPLADIES-0 M12 FŰTHETŐ NŐI HIBRID PUFI KABÁT

- Az M12™ REDLITHIUM™ akkumulátor technológiával működő hibrid női kabátok szénszálás fűtőelemek segítségével állítják elő a hőt és terjesztik szét a mellkason és a háton
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű kétfokozatú hőmérséklet beállítással, ezáltal ideális hőmérsékletet biztosítva minden környezetben
- Kimagasló működési idő – akár 8 órán át is képes fűteni egy akkumulátor töltéssel (2,0 Ah)



Leírás	Cikkszám
Méret S	4933464340
Méret M	4933464341
Méret L	4933464342
Méret XL	4933464343
Méret XXL	4933464344

HIBRID FŰTHETŐ MELLÉNYEK

M12 HBWP LADIES-0 M12 FŰTHETŐ HIBRID NŐI PUFI MELLÉNY



Leírás	Cikkszám
Méret S	4933464803
Méret M	4933464804
Méret L	4933464805
Méret XL	4933464806

FŰTHETŐ KABÁTOK

M12 HJLADIES2-0 M12 PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

- 5 szénszálás fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Akár 5x hosszabb élettartam - TOUGHSHELL™ stretch 100% poliészter anyag a zord munkakörülményekhez
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén



Leírás	Cikkszám
Méret S	4933464839
Méret M	4933464840
Méret L	4933464841
Méret XL	4933464842
Méret XXL	4933464843

M12 HJBL5-0 M12 PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

- 5 szénszálás fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Akár 5x hosszabb élettartam - TOUGHSHELL™ stretch 100% poliészter anyag a zord munkakörülményekhez
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén



Leírás	Cikkszám
Méret S	4933478967
Méret M	4933478968
Méret L	4933478969
Méret XL	4933478970
Méret XXL	4933478971
Méret XXXL	4933479362

M12 HJGREY5-0 M12 PRÉMIUM FŰTHETŐ KABÁT

- 5 szénszálás fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Érintő gombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Akár 5x hosszabb élettartam - TOUGHSHELL™ stretch 100% poliészter anyag a zord munkakörülményekhez
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén



Leírás	Cikkszám
Méret S	4933478972
Méret M	4933478973
Méret L	4933478974
Méret XL	4933478975
Méret XXL	4933478976
Méret XXXL	4933479363

M12 HJCAM06-0 M12 TEREPSZÍNŰ FŰTHETŐ KABÁT

- REALTREE XTRA™ Camo mintázat
- Quiet-Shell stretch 100% poliészter anyag csökkentő a zajt mozgás közben
- 5 szénszálás fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő: akár 8 órán át is képes fűteni: egy akkumulátor töltéssel használható M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátorral
- Könnyű hőmérséklet beállítás - háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén



Leírás	Cikkszám
Méret S	4933478977
Méret M	4933478978
Méret L	4933478979
Méret XL	4933478980
Méret XXL	4933478981
Méret XXXL	4933479364



NEM FÜTHETŐ RUHÁZAT



HAMAROSAN



NGFM

NYAKVÉDŐ ÉS SZÁJMASZK

- Multifunkciós: viselje nyakvédőként, szájmásként, fejpántként, csuklópántként vagy fejpántként a munkahelyen
- A folyadékvezető anyag gyorsan megszárad, taszítja az izzadságot és a vizet, és szárazon tartja a felhasználót a munkaterületen
- Lélegző, kényelmes anyag 86% poliészterből és 14% spandexből.
- 50+ UPF napvédelem kiszűri az UV-sugarak 98%-át
- Szél, por és munkahelyi törmelék elleni védelem
- Visszafordító perem megakadályozza az anyag lecsúszását
- Biztonságos mosás és szárítás
- Egy univerzális méret
- Elérhető szürke és vörös színekben



Leírás	Szín	Cikkszám
Nyakvédő és szájmásk - vörös	Vörös	4933478780
Nyakvédő és szájmásk - szürke	Szürke	4933478766



WWSSG

WORKSKIN™ TECHNIKAI PÓLÓ-SZÜRKE

- A COOLCORE® technikai szövetek szabadalmaztatott háromfonalas szerkezettel rendelkeznek, melyek elszívják a testről a nedvességet és a ruhát 30%-kal hűvösebben tartják melegen történő munkavégzéskor
- A gyorsan száradó izzadási zónák a ruha hátulján, valamint a karok alatt találhatók, így felgyorsítják a kritikus testrészek száradását
- A vegyszerek nélküli nedvességelvezetés lehetővé teszi a póló gyorsabb száradását
- Az UV védelem meggátolja a káros sugarak bőrrel való érintkezését
- A nem bolyhosodó tartós szövetek meghosszabbítják a termék élettartamát
- A meghosszabbított hátrész plusz fedettséget biztosít fej fölötti munkavégzéskor
- A nyak körüli nagyobb kivágás növeli a kényelmet pántok és hevederek használatakor
- 100% poliészter (piké hálós)

Leírás	Cikkszám
Rövid ujjú - S	4933478194
Rövid ujjú - M	4933478195
Rövid ujjú - L	4933478196
Rövid ujjú - XL	4933478197
Rövid ujjú - XXL	4933478198

Leírás	Cikkszám
Hosszú ujjú - S	4933478188
Hosszú ujjú - M	4933478189
Hosszú ujjú - L	4933478190
Hosszú ujjú - XL	4933478191
Hosszú ujjú - XXL	4933478192

HAMAROSAN



WTSSG

SZÜRKE MUNKÁS PÓLÓ

- Szakadásnak és kopásnak ellenálló anyag
- 60/40 arányú pamut és poliészter keverék a folyadékvezetés és víztaszítás céljából
- Nagy teherbírási 230 GSM súlyú szövet
- UV sugárzás elleni védelem - UPF 30+

Leírás	Cikkszám
Rövid ujjú - S	4933478231
Rövid ujjú - M	4933478232
Rövid ujjú - L	4933478233
Rövid ujjú - XL	4933478234
Rövid ujjú - XXL	4933478235

Leírás	Cikkszám
Hosszú ujjú - S	4933478237
Hosszú ujjú - M	4933478238
Hosszú ujjú - L	4933478239
Hosszú ujjú - XL	4933478240
Hosszú ujjú - XXL	4933478241



WHB

FEKETE KAPUCNIS PULÓVER

- Tartós és lélegző szövetből az egész napos védelem érdekében
- Szakadás- és kopásálló 75/25 arányú pamut-poliészter kevertszál anyagból készült
- A szélálló anyag, a kényelmes, bordázott ujjak és középrészek miatt ezek a kapucnis felsők kiválóak a legnagyobb igénybevételű munkák során is.
- Kapucni húzószínrel a tökéletes kényelemért
- Megerősített varratok a zsebekben a hosszabb élettartam érdekében

Leírás	Méret	Cikkszám
Fekete kapucnis pulóver	S	4933478212
Fekete kapucnis pulóver	M	4933478213
Fekete kapucnis pulóver	L	4933478214
Fekete kapucnis pulóver	XL	4933478215
Fekete kapucnis pulóver	XXL	4933478216

IR PL USB ÚJRATÖLTHETŐ ZSEBLÁMPA (250 LUMEN)

- 250 lumen fényáramú, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m hatótávolsággal
- Az IP67-es besorolás védelmet nyújt 1 m mélységig vízbe merülés esetén és por ellen
- A lézermutató biztosítja a munkahelyi kommunikációhoz szükséges pontosságot
- Tartalmaz egy védő gombot a zónát
- Kétféle fényáramú és a fényerő és a működési idő optimalizálására
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről
- Visszafordítható/eltávolítható csipesz az optimális rögzítéshez



Leírás	Cikkszám
USB újratölthető zseblámpa (250 lumen)	4933478705

L4 FL USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA

- 445 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatlakoztatható
- A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Ütéseknek és vegyi anyagoknak ellenálló lencse
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkahelyi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém végződésekkel
- USB kábelt tartalmaz



Leírás	Cikkszám
USB újratölthető szórt fényű zseblámpa	4933479763

IR FL USB ÚJRATÖLTHETŐ ZSEBLÁMPA (500 LUMEN)

- 500 lumen fényáramú, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m hatótávolsággal
- A zseblámpa 3 üzemmódot és céltábla-közép mintázatot alkalmaz a távolsághoz és nagyon közeli megvilágításhoz optimalizálva
- IP67 besorolás - védelmet nyújt ha max. 1 m mélységig vízbe merül és por ellen
- Mágneses tartozék a kéz nélküli használathoz és tároláshoz
- Visszafordítható/eltávolítható csipesz az optimális rögzítéshez
- Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvéggekkel
- USB kábelt tartalmaz



Leírás	Cikkszám
Internal USB újratölthető zseblámpa (500 lumen)	4933478586

L4 FMLED USB ÚJRATÖLTHETŐ 800L RÖGZÍTETT ZSEBLÁMPA

- 800 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 175 m sugárnyaláb távolságig
- Kétféle fényáramú és egy további fényáramú, amelyet egy speciális reflektor bocsát ki az optimális megvilágítás érdekében, még a megvilágított tárgy közvetlen közelében is
- IP67 besorolás - védelmet nyújt ha max. 2 m mélységig vízbe merül és por ellen
- Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb
- Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez
- Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről
- A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a készlet részét)
- Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvéggekkel
- USB kábelt tartalmaz



TRUEVIEW™

Leírás	Cikkszám
USB újratölthető 800L rögzített zseblámpa	4933479770

A MUNKAHELY MEGVILÁGÍTÁSA

ISHL-LED

310 LUMEN

ALKÁLI
SZIKRAMENTES
FEJLÁMPA

TRUEVIEW™



MILWAUKEE® FEJLÁMPÁK

A MILWAUKEE® fejlámpák nagy teljesítményű világítást biztosítanak, ugyanakkor kényelmesen helyezhetők fel és rögzíthetők kapcsokkal és gumipánttal a sisakhoz. Egyéni fejlámpáink különböző teljesítmény-üzemmódokat és fényerősségeket kínálnak, így a feladattól függetlenül biztosítani tudják a szükséges megvilágítást.

Beépített pozicionáló fejbillentés teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy szükség szerint irányítsa a világítást. Az összes LED-es fejlámpa TRUEVIEW™ nagyteljesítményű fényt biztosít a semleges, színpontos világításhoz. Számos egyéni fejlámpánk REDLITHIUM™ USB-ről tölthető akkumulátorokat alkalmaz, ami egész napos használatot tesz lehetővé.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°-OS OS LÁTHATÓSÁG

EGYÉNI AKTÍV
BIZTONSÁGI ESZKÖZ

NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
MEGVILÁGÍTÁS

IR HL USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA (450 LUMEN)

- 450 lumen fényáramú, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m sugárnyaláb távolsággal
- A Szórt, a Pontszerű és a Pontszerű/Szórt fényugárási opciók a különböző kimeneti módokban az optimális fényerő és akár 16 óra üzemidő céljából



Leírás	Cikkszám
Internal USB újratölthető fejlámpa (450 lumen)	4933478587

HL2-LED ELEMES KESKENY FEJLÁMPA

- 350 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos kényelemért
- Kompakt és könnyű kialakítás
- 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez



Leírás	Cikkszám
Elemes keskeny fejlámpa	4933471286

HL-SF ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

- 450 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 25 órás működési időt biztosít öt fénykioldási üzemmóddal a működési idő, a sugárzás típusa és a fényerő optimalizálása érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez



Leírás	Cikkszám
Alkáli spot és szórt fényű lámpa	4933471388

ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM	54					52			52				
	MAX	SPOT/SZÓRT	SZÓRT	SPOT	STROBOSZÓP	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY	HIBRID	FÉNYÁRAM MAGAS	SPOT MAGAS	FÉNYÁRAM KÖZEPES	FÉNYÁRAM ALACSONY
TELJESÍTMÉNY MÓD													
LUMEN	450	250	250	50	100	350	150	25	450	350	350	150	25
HASZNÁLATI IDŐ (ÓRA)	2	4	4	16	8	4	8,5	31	2	4	4	10	26
SUGÁR (M)	100					100			100				
AKKUMULÁTOR	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ELEM			3 X AAA ELEM				
AKKUMULÁTOR JELZŐ	IGEN					IGEN			IGEN				
TÖLTÉSI IDŐ (PERC)	<120					N/A			N/A				

MI SZÁMÍT VESZÉLYES HELYNEK?

Az a terület vagy környezet számít veszélyes helynek, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök és/vagy éghető porok olyan mennyiségben vannak jelen, ami robbanást vagy tüzet okozhat.



MITŐL LESZ A VILÁGÍTÁS SZIKRAMENTES?

A szikramentes világítás olyan világítás, ami nem okozza a veszélyes anyagok gyulladását. Fontos tudni, hogy milyen ATEX zónába tartozik a munkahely.

ZÓNA 0

Azokat a különböző veszélyes anyagokat kategorizálja, amelyek jelen lehetnek a munkahelyen.

ZÓNA 0,1,2



GYÚLÉKONY GÁZOK,
GŐZ VAGY FOLYADÉKOK

ANYAG

PÉLDÁUL: Acetilén, hidrogén, etilén, propán

KÖRNYEZETEK

PÉLDÁUL: olajfinomító, tengeri olajfúró torony, páncélszekrény, festékszóró fülke, benzinkutak



Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

Gyúlékony folyadék

ISHL ALKÁLI SZIKRAMENTES FEJLÁMPA

- A szikramentes fejlámpa tanúsított 0. zóna (1. kategória) jóváhagyott ATEX minősítéssel rendelkezik
- 310 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 100 m-es távolsáig



Leírás	Cikkszám
Alkáli szikramentes fejlámpa	4933478112

L4 HL USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

- 475 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Szórt, Pont és Pont/Szórt fényugárási opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében



Leírás	Cikkszám
USB újratölthető fejlámpa	4933479764

L4 HLRP USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA

- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Rendkívül vékony, könnyű fejjel rendelkezik, amely akadálymentes kilátást nyújt szórt fény lefedéssel 125°-ban



Leírás	Cikkszám
USB újratölthető sisak fejlámpa	4933479767

L4 HL-VIS USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA

- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Két biztonsági lámpamód: állandó vagy szakaszos, a felhasználó láthatóságát minden oldalról 400 m-ig biztosítja ha az első fényszórával együtt használják
- 2 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder szilikon fogantyúval



Leírás	Cikkszám
USB újratölthető láthatósági fejlámpa	4933479768

AKÁR 100 MÉTER SUGÁRNYALÁB



VALAMENNYI MILWAUKEE®
FEJLÁMPÁN

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795

Az Ön kereskedő partnere:

Minden adat, beleértve a szervíz és a garancia feltételeit, valamint a termékskála előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A képek csak illusztrációk. A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk.
Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools



LEGYEN **BIZTONSÁGBAN.**
LEGYEN **EREDMÉNYES.**

