



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2025
PPE CATALOGUE



LÉGY BIZTONSÁGBAN. LÉGY EREDMÉNYES.

BIZTONSÁG, AMIT KOMOLYAN VESZÜNK.

A vezeték nélküli szerszámok megalkuvás nélküli tervezésével és az egyéni védőfelszerelések széles választékának felhasználói igényeknek megfelelő kialakításával a MILWAUKEE® minden egyes nap biztonságosabbá teheti munkahelyét és eredményesebbé munkáját.

Jelenleg több mint 215 vezeték nélküli szerszámmal büszkélkedhetünk M18™-as platformunkon és több mint 95 vezeték nélküli szerszámmal az M12™-es platformunkon, elhárítva ezzel a botlásveszélyt a munkahelyen. MX FUEL™ kínálatunkkal újradefiniáltuk a könnyűszerkezetes építőipari gépek piacát azzal, hogy már nincs szükség benzinre a munkahelyen az olyan kulcsfontosságú szerszámok bevezetésének köszönhetően, mint a 350 mm daraboló és a vezeték nélküli bontókalapács.

Az elmúlt évek kevés újdonságot hoztak az egyéni védőfelszerelések terén, arra kényszerítve a felhasználókat, hogy igényeik szerint maguk módosítsák felszerelésüket. Rászántuk az időt a felhasználói igények megismerésére és az alapoktól kezdve fejlesztettük ki egyéni védőfelszereléseinket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy minden egyes feladathoz igazodni tudjanak. Ezzel pedig utat nyitottunk olyan innovatív megoldások felé, mint például az új védőszemüvegeink, amelyek egész nap viselhetők tartós, páramentes lencséknek köszönhetően.


A MILWAUKEE® elkötelezett az olyan innovatív megoldások létrehozása mellett, amelyek segítségével a munkavállalók biztonságban és eredményesen dolgozhatnak munkahelyükön.

VÉDŐSZEM- ÜVEGEK

A MEGFELELŐ SZEMVÉDŐ HASZNÁLATA CSÖKKENTHETI A MUNKAHELYI SZEMSÉRÜLÉSEK SÚLYOSSÁGÁT, VAGY MEGELŐZHETI

90% -BAN

(preventblindness.org, 2019)



VÉDŐ- KESZTYŰK

AZOKNAK A DOLGOZÓKNAK A

70% -A

AKIK KÉZSÉRÜLÉST SZENVEDTEK, NEM A MEGFELELŐ VÉDŐKESZTYŰT VISELTÉK

(Manufacturing.net, 2019)



SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

A MUNKAHELYI HALÁLOS BALESETEK 3. LEGJELENTŐSEBB OKA A LEESŐ TÁRGYAK

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

ÚTMUTATÓ JELÖLÉSEKHEZ



LÉGY BIZTONSÁGBAN.
LÉGY EREDMÉNYES.



FEJVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

EN397: EN12492 FEJVÉDELEM

Az EN397 az európai ipari biztonsági sisakokra vonatkozó követelményeket meghatározó európai szabvány. A szabvány ipari környezetben használt sisakokra vonatkozik, amelyeket az leeső tárgyak és egyéb fejre vonatkozó ütközések elleni védelem céljából terveztek.

Az EN397 szabvány számos követelményt határoz meg, amelyeknek a sisakoknak meg kell felelniük, hogy alkalmasnak minősüljön ipari felhasználásra. Ezek a követelmények magukban foglalják:

1. **Ütésállóság:** A sisaknak meghatározott szintű ütközési energiát kell elviselnie anélkül, hogy eltörne vagy deformálódna.
2. **Áthatolás elleni védelem:** A sisaknak ellenállnia kell azoknak az objektumoknak, amelyek a fejet érhetik, mint például szögek, csavarok vagy éles tárgyak.
3. **Ütécscillapítás:** A sisakot úgy kell megtervezni, hogy elnyelje az ütközés erejét, és egyenletesen oszlassa szét azt a fej felületén.
4. **Rögzítőrendszer:** A sisaknak rendelkeznie kell állszíjjal vagy más rögzítőrendszerrel, amely biztosítja a fejen való biztonságos tartását.
5. **Látómező:** A sisaknak megfelelő látómezőt kell biztosítania a viselő számára.
6. **Tűzállóság:** A sisaknak nem szabad begyulladnia vagy továbbégni a tűzhatás után.
7. **Elektromos szigetelés:** A sisaknak védelmet kell nyújtania az elektromos sokk ellen.

Az EN397 szabvány az egyik leginkább elismert európai ipari biztonsági sisakokra vonatkozó szabvány, és gyakran szolgál alapul tanúsítás és tesztelés céljából harmadik fél által végzett vizsgálatokhoz.



EN12492

Az EN12492 egy európai szabvány, amely meghatározza a hegymászó sisakokra vonatkozó követelményeket. A szabvány olyan sisakokra vonatkozik, amelyeket a hegymászók, sziklamászók és más függőleges tevékenységeket végzők védelmére terveztek az ütközések, áthatolás és oldalsó deformáció ellen.

Az EN12492 szabvány számos követelményt határoz meg, amelyeknek a sisaknak meg kell felelniük ahhoz, hogy alkalmasnak minősüljön a hegymászás során való használatra. Ezek a követelmények magukban foglalják:

1. **Ütésállóság:** A sisaknak meghatározott szintű ütközési energiát kell elviselnie anélkül, hogy eltörne vagy deformálódna.
2. **Áthatolás elleni védelem:** A sisaknak ellenállnia kell azoknak az objektumoknak, amelyek a fejet érhetik, például kőzetek vagy jég.
3. **Rögzítőrendszer:** A sisaknak állszorral vagy más rögzítőrendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja a fejen való biztonságos tartását az ütközéskor.
4. **Oldalsó deformáció:** A sisakot úgy kell megtervezni, hogy megakadályozza az túlzott oldalsó deformációt az ütközéskor, ami sérülést okozhat a nyaknak vagy az agynak.
5. **Látómező:** A sisaknak megfelelő látómezőt kell biztosítania a viselő számára.
6. **Szellőzés:** A sisaknak elegendő szellőzéssel kell rendelkeznie annak érdekében, hogy megelőzze a túlmelegedést fizikai aktivitás közben. **Kompatibilitás más felszereléssel:** A sisaknak kompatibilisnek kell lennie más felszerelésekkel, például szemüvegekkel vagy fejlámpákkal.
7. **Tartósság:** A sisaknak úgy kell lennie tervezve, hogy ellenálljon a hegymászás során jellemző normál kopásnak és sérülésnek.

ÁLTALÁNOS	ERŐÁTVITEL (FELSŐ)	ÁTHATOLÁS (FELSŐ)	ERŐÁTVITEL (OLDAL, ELÜLSŐ, HÁTSÓ)
EN397	49J MAXIMÁLIS ERŐ: 5.000N	29J MAXIMÁLIS ERŐ: 3.000N	-
EN12492	100J MAXIMÁLIS ERŐ: 10.000N	29J MAXIMÁLIS ERŐ: 3.000N	25J MAXIMÁLIS ERŐ: 10.000N

Az EN12492 szabványnak való megfeleléshez a sisaknak több teszten is át kell esnie, beleértve az ütközési, áthatolási és rögzítőrendszer teszteket. A sisakot továbbá vizsgálják oldalsó deformáció, látómező és szellőzés szempontjából. Az EN12492 az egyik leginkább elismert európai hegymászó sisakokra vonatkozó szabvány, gyakran szolgál alapul tanúsításhoz és teszteléshez harmadik fél által.

EN 50365

Az EN 50365 az európai elektromos szigetelésisiskokra vonatkozó szabvány, amely az elektromos munkához használt sisakokat szabályozza maximum 1000 V váltóárammal vagy 1500 V egyenárammal. Ez meghatározza a szükséges tervezési, anyagi és tesztelési követelményeket annak érdekében, hogy a viselő biztonságát biztosítsa. Ennek a szabványnak való megfelelés létfontosságú az elektromos környezetben dolgozó személyek védelméhez.

A MILWAUKEE® BOLT 100 kemény sapka teljes mértékben megfelel az EN 50365 szabványnak, és tanúsítottan használható maximum 1000 V váltóárammal és 1500 V egyenárammal mind a szellőzőrésszel, mind a nem szellőző verzióban.

ELDOBHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZKOK

EN 149:2001+A1:2009 - LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK - FÉLMASZK

FELHASZNÁLÁS	ANYAGOK	FFP SZINT
Vágás, Fúrás, Csiszolás	Azbeszt	FFP3
	Téglapor (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3
	Cement (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3
	Beton (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3
	Üvegpör	FFP3
	Keményfa (tölgy, trópusi fa, tükfa, MDF)	FFP3
	Fém	FFP2
	Lágyacél	FFP2
	Ásványi por (a doboz szilícium-dioxidot / azbesztet tartalmaz)	FFP3
	Krómmentes festék	FFP2
	Króm festék, arzén, réz	FFP3
	Műanyag	FFP2
	Szilícium-dioxid	FFP3
	Puhafa (fenyő, faanyag)	FFP2
	Forrasztás	FFP2
	Rozsdamentes acél	FFP3
	Acél	FFP2
	Lakk	FFP2
-	Hulladék válogatás	FFP2
	Takarítás	FFP1
	Pollen	FFP1

SZÜRÉSI HATÉKONYSÁG		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

Az EN 149 előírja a részecskék elleni védelemre vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszert a légzésvédő eszközökre.

3 védelmi osztály:

FFP1 / FFP2 / FFP3

FFP = Szűrővel ellátott védőeszköz az arcon

NR = Nem újrahasználatos

D = Dolomit

(D kiegészítő vizsgálat eltömődésre a dolomitpor felhasználásával)




VÉDŐSZEMÜVEGEK

EN 166:2001 SZEMVÉDELEM

Az EN 166 szabvány az olyan egyéni védőszemüvegekre vonatkozó követelményeket határozza meg, amelyek számos iparágban felmerülő, a szemet károsító vagy látást gyengítő különböző veszélyek leküzdésére használatosak. Az EN 170 szabvány az ultraibolya-szűrőkre vonatkozó követelményeket határozza meg, miközben az EN 172 az ipari használatú napfénysszűrőkre vonatkozik.

Valamennyi MILWAUKEE® védőszemüveg az EN 166 szerint tanúsított, és garantálja a szemvédelmet és a mechanikai behatások szembeni ellenállást. A víztiszta védőszemüvegek EN 170 szerint tanúsítottak és UV elleni védelmet kínálnak, még a víztiszta lencsék is, míg a füstszínű és polarizált védőszemüvegek az EN 172 szerint tanúsítottak, és napsugárzás elleni védelmet nyújtanak, ideálisan használhatók a munkahelyen és a szabadidőben is.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-szűrőkre vonatkozó szabvány)
- C = Változatlan szín (víztiszta lencsék)
- 1.2 = Védettség (1.2 a legenyhébb)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optikai osztály (szédülés elkerülése)
- F = Ütéssel szembeni ellenállás (Csak az F vonatkozhat védőszemüvegekre, az A és B biztonsági szemüvegekre érvényes)
- T = Szélsőséges hőmérséklet elleni védelem (-5°/+55°)
- K = Karcálló
- N = Páramentes
- CE = Európai tanúsítvány



Ugyanolyan keretjelölés mind a 6 cikkszám esetében

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Az EN szabvány neve
- F = Ütéssel szembeni ellenállás
(Csak az F vonatkozhat védőszemüvegekre, az A és B biztonsági szemüvegekre érvényes)
- T = Szélsőséges hőmérséklet elleni védelem (-5°/+55°)
- CE = Európai tanúsítvány

HALLÁSVÉDELEM


Hallásvédelem elengedhetetlen a munkaterületen, hogy megelőzzük a halláskárosodást a túlzott zaj expozícióból. Ez biztosítja a munkavállalók biztonságát, koncentrációját és termelékenységét. A hallásvédelem előtérbe helyezése megvédi a munkavállalók hosszú távú hallását a lehetséges tartós károsodástól, és biztonságosabb munkakörnyezetet teremt. Az EN 352 szabvány, amelynek minden MILWAUKEE® hallásvédelmi termék megfelel, a munkavállalóknak nyújtja azt a védelmet, amire szükségük van ahhoz, hogy biztonságosak legyenek és termelékenyek maradjanak a munkahelyen.

EN 352-2:2020 HALLÁSVÉDELEM: FÜLDUGÓK

Az EN 352-2 szabvány szabályozza azokat a fülldugókat, amelyeket közvetlenül a hallójáratba helyeznek. A szabvány biztosítja, hogy a fülldugók megfelelő anyagokból készüljenek, kényelmesek és hatékonyak legyenek, teljesítsék a követelményeket, szükséges jelölésekkel rendelkezzenek, és egyértelmű használati utasításokkal szolgáljanak a felhasználók számára. Ennek a szabványnak való megfelelés elősegíti a fülldugók biztonságát és megbízhatóságát a zajos környezetben történő hallás védelmére.

Amikor a zajszint meghaladja a 85 dB-t a munkaterületen, a munkáltatóknak kötelezővé kell tenniük olyan hallásvédelmet, amely megfelel ezeknek a követelményeknek. Minden MILWAUKEE® fülldugó, amelyet közvetlenül a hallójáratba helyeznek, teljes mértékben megfelel az EN 352-2 szabványnak, és védelmet nyújt a munkavállalók hosszú távú halláskárosodása ellen.

A hallásvédelem kötelező, amikor a zajszint meghaladja a 85 dB-t (felső cselekvési szint).




SNR (Single Number Rating) = csillapítás dB-ben
H/M/L = Magas-/ Közép-/ Alacsony-frekvenciás
csillapítási érték

Zaj – SNR = maradék zajszint
Magasabb SNR vagy H/M/L érték = magasabb zajcsillapítás

A REDLITHIUM USB™ Jobsite Earbuds fülhallgatók fejlett technológiával rendelkeznek, amely nemcsak az EN 352-2 szabványoknak felel meg, hanem további funkciókat is biztosít a modern munkahelyek számára. A Jobsite Awareness Mode (Munkahelyi Éberség Mód) biztosítja, hogy a felhasználók biztonságosan hallhassák a szükséges környezeti hangokat, miközben védve vannak a káros zajszintektől. Teljesen feltöltve a fülhallgatók akár 10 órás folyamatos használatot biztosítanak, és az tok további 70 órás üzemidőt kínál. A fülhallgatók úgy vannak kialakítva, hogy a szórakoztató audio jeleket biztonságos, 82 dB(A) szintre korlátozzák, különösen a Bluetooth A2DP, HFP és HSP bemeneteknél, ezzel megakadályozva a halláskárosodáshoz vezető túlzott hangerőt.

A hatékonyság megőrzése érdekében a habbetéteket rendszeresen ellenőrizni kell a kopás és repedés jelei miatt, és nedves ruhával tisztítani. Ajánlott az betétek időszakos cseréje a legjobb teljesítmény és higiénia érdekében.



EN 352-2:2020 HALLÁSVÉDŐK: FÜLVÉDŐK

Az EN 352-3 az olyan fülvédők szabványa, amelyeket védősisakokra vagy fej-/arcvédelmi eszközökre lehet felszerelni. A szabvány az anyagok, biztonságos illeszkedés, zajcsökkentés, megfelelőségi jelölések és felhasználói utasítások meghatározásával biztosítja a kompatibilitást, hatékonyságot és biztonságot. Az EN 352-3 betartása garantálja a megbízható hallás- és fej-/arcvédelmet veszélyes környezetekben.

Minden MILWAUKEE® fülvédő, amelyet védősisakokhoz/helmekhez csatlakoztatnak, teljes mértékben megfelel az EN 352-3 szabványnak.



KÉZVÉDELEM

EN 388:2016 VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN



Az EN 388 szabvány a kopás, vágás, szakadás, szúrás és adott esetben ütés ellen védelmet nyújtó védőkesztyűkre vonatkozó követelményeket, vizsgálati módszereket, jelölési és tájékoztatási kötelezettségeket határozza meg. Az ütődés elleni védelemnek teljes mértékben ki kell terjednie a kézfejre, beleértve az ujjakat is. Ez a szabvány az EN ISO 21420 szabvánnyal együtt alkalmazandó.

Valamennyi MILWAUKEE® védőkesztyű mind az EN ISO 21420, mind az EN 388 szabvány szerint tanúsított, a besorolás típusonként változik. Az EN ISO 21420 a védőkesztyűk általános európai követelményének és vizsgálati módszerének szabványa.




EN 388



	Besorolás
Kopás	1-4
Vágás (Coup Test)	1-5
Szakadás	1-4
Szúrás	1-4
Vágás (TDM-100 teszt)	A-F
Ütődés elleni védelem	P,F

X= Nem tesztelt P= Megfelelt



TÉLI KESZTYŰK

EN 511:2006 VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN



Az EN 511 szabvány meghatározza a konvektív hideg vagy kontakthideg elleni védőkesztyűk követelményeit és vizsgálati módszereit - 50°C szilárd anyagig.

A hideg változhat az éghajlati viszonyoktól vagy szakmai tevékenységtől függően. Ezt a szabványt az EN 388 és az EN ISO 21420 szabványokkal együtt kell használni.




EN 511



	Min – Max
Konvektív hideg	0-4
Kontakthideg	0-4
Vízáteresztő képesség	0-1

X= Nem tesztelt



VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK

EN ISO 374-1: 2016 VÉDŐKESZTYŰK A VESZÉLYES KÉMIAI ANYAGOK ÉS MIKROORGANIZMUSOK ELLEN



Az EN ISO 374-1:2016 szabvány meghatározza azokat az követelményeket, amelyek a veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védelemre tervezett kesztyűkre vonatkoznak. Ez magában foglalja a vegyi anyagokkal szembeni degradációval, permeációval és penetrációval szembeni ellenálló képességet. A kesztyűknek meg kell felelniük a kulcsfontosságú teljesítményi kritériumoknak, mint például a vegyi anyagokkal szembeni ellenállásnak és az anyag integritásának megőrzésének.

A vegyi anyagok átjuthatnak a kesztyű anyagában lévő hibákon, például lyukakon keresztül. A degradáció akkor következik be, amikor a kesztyű anyaga negatívan reagál a kémiai érintkezésre, és a degradációs arányt a felhasználói utasításokban fel kell tüntetni. A permeáció azt jelenti, hogy a vegyi anyagok molekuláris szinten áthatolnak a kesztyű anyagán, ezért a kesztyűket tesztelik, hogy biztosítsák, megfelelnek a minimális áthatolási idő követelményeinek.

Az A típusú kesztyűknek legalább 30 perces áthatolási időt kell kibírniuk 6 vagy több teszt vegyi anyaggal szemben. B típusú kesztyűknek ugyanezt az időt kell teljesíteniük legalább 3 teszt vegyi anyaggal, míg a C típusú kesztyűknek legalább 10 percet kell kibírniuk legalább 1 teszt vegyi anyaggal.



JÓL LÁTHATÓSÁGI

EN ISO 20471:2013 JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



Az EN 20471 szabvány a jól láthatósági ruházatra vonatkozóan határoz meg követelményeket, hogy azok jól látható módon jelezzék a felhasználó jelenlétét. A jól láthatósági ruházat biztosítja, hogy a felhasználó minden fényviszony mellett látható legyen. A jól láthatósági védőruhák megfelelőségük és teljesítményük alapján 3 osztályba sorolhatók.

A MILWAUKEE® láthatósági mellények többféle felhasználásra alkalmasak, és a 2. osztály szerint tanúsítottak.

	1. osztály	2. osztály	3. osztály
Fényvisszaverő szalag	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluoreszkáló anyag	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Láthatóság	Legalacsonyabb	Közepes	Legmagasabb

RIS-3279-TOM (CSAK NARANCS SZÍNŰ MAGAS LÁTHATÓSÁGÚ MUNKÁS MELLÉNY)



A **RIS-3279-TOM** (korábban **GO-RT 3279**) egy magas láthatóságú szabvány, amely kifejezetten az Egyesült Királyság vasúti iparára vonatkozik, eltérően a szélesebb EU-s EN szabványoktól. Célja, hogy biztosítsa a vasúti munkavállalók magas láthatóságát a sínek közelében, hogy azok jól láthatóak legyenek a közeli vonatok vagy egyéb közlekedő járművek számára. A szabvány előírja a **BS EN 20471** 5.1.2 pontjában szereplő színspecifikációk betartását, hogy egy adott narancssárga árnyalatot biztosítson, elkerülve a piros tónusokat. A fluoreszkáló narancssárga szín pontos kromatikus koordinátái: X: 0,588, Y: 0,371, a fényvisszaverő tényező pedig legalább 0,4. Míg a színtolerancia az **EN 20471** szabványnak megfelelően történik, a fényvisszaverő tényezőre nincs tolerancia.

	Class 1	Class 2	Class 3
Reflective Tape	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Fluorescent Material	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Level of visibility	Lowest	Intermediate	Highest

RUHÁZAT

EN 13758-1:2001 TEXTÍLIÁK - NAPFÉNY UV VÉDELMI TULAJDONSÁGAI - 1. RÉSZ: TESZTELÉSI MÓDSZER A RUHÁZATI ANYAGOKRA

Az EN 13758-1 szabvány meghatározza a ruházatra vonatkozó követelményeket és tesztelési módszereket, amelyek célja az ultraibolya (UV) sugárzás elleni védelem biztosítása. Ez a szabvány biztosítja, hogy a ruházati anyag megfeleljen az UV védelemre vonatkozó kritériumoknak, és képes hatékonyan blokkolni a káros UV-sugarakat, legalább UPF50+ besorolással (minden MILWAUKEE® EN 13758-1 tanúsítvánnyal rendelkező termék UPF50+ besorolással rendelkezik). Ez a szabvány más releváns textil- és ruházati szabványokkal együtt alkalmazandó, hogy biztosítsa a teljeskörű védelmet és teljesítményt.



A MILWAUKEE® termékek, amelyek rendelkeznek az EN 13758 tanúsítvánnyal, a következők: PVA Hűtő Törölköző és Hűtő Mikroszálas Törölköző, Fejvédő, Munkás Pólók, Meleg Időjárás Pólók, Baseball Sapkák, Teljesítmény Sapkák, Piros Teljesítmény Nyakvédők.

TÉRDVÉDŐK

Az építkezésen térdvédő viselése több okból is fontos:

- Csökkenti a térd sérülésének kockázatát: A térdvédők csökkentik a térd sérülésének kockázatát, amelyek a térdelés és mászás során történhetnek. Ez segíthet megelőzni a térd hosszú távú károsodását, mint például az ízületi fájdalmat, az artrózist és egyéb térdproblémákat.
- Kényelmes és hatékony: A térdvédelem csökkenti a kényelmetlen hosszú ideig tartó térdelést a kemény felületeken.
- Megfelel a biztonsági előírásoknak: Sok iparágban és munkaterületen a térdvédelem kötelező munkahelyi előírás a munkavállalók biztonsága érdekében. A térdvédelem viselése segíthet betartani ezeket az előírásokat, és megelőzi a büntetéseket.

TÉRDVÉDŐK TÉRDELŐ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ



EN 14404



Az EN 14404 egy európai szabvány, amely a térdvédőkre vonatkozó követelményeket határozza meg.

Az EN 14404 szabvány szerint tanúsított térdvédők ütéselnyelés, nyomáseloszlás a teljes felületen, éles vagy hegyes tárgyak áthatolása szempontjából tesztelve.

A térdvédőket típusokra és védelmi osztályokra osztják. A védettség osztályt csak a tanúsított termékeken lehet piktogrammal feltüntetni.



1. típus	Más ruháktól független térdvédők, a lábak körül rögzítve.
2. típus	Térdvédő hab vagy más betétek, amelyek a nadrágszár térdsebeitben vannak elhelyezve vagy állandóan a nadrághoz vannak rögzítve.
3. típus	A térdvédő nem kapcsolódik a testhez, hanem a felhasználó elhelyezi a kívánt helyen.
4. típus	Egy vagy mindkét térd védelme egy kiegészítő funkcióval rendelkező eszköz része, pl. állvány vagy térdszőnyeg. Viselhető a testen, vagy függetlenül attól.



0. védelmi osztály	Sík padlófelületek
1. védelmi osztály	Lapos vagy egyenetlen padlófelületek. Szúrás elleni védelem min. szinten. (100 ± 5) N.
2. védelmi osztály	Alkalmas sík vagy egyenetlen talajfelületeken való munkavégzésre nehéz körülmények között. Legalább (250 ± 10) N erővel véd a szúrás ellen (= 25 kg-os ejtés 1 m-ről)

VÉDŐ LÁBBELIK

EN ISO 20345:2022 VÉDŐ LÁBBELIK



Az EN ISO 20345:2022 szabvány meghatározza a biztonsági lábbelik követelményeit, amelyek általános használatra készülnek. Ez magában foglalja a mechanikai kockázatokkal, csúszásállósággal, hőmérsékleti veszélyekkel és ergonomikus teljesítménnyel szembeni védelmet. A biztonsági lábbeliknek meg kell felelniük minden alapvető kritériumnak, mint például a méretek, a kivitelezés minősége, az anyagok tartóssága és az ellenállás külső tényezőkkel szemben.

A munkahelyi kockázatok függvényében további követelmények is szükségesek lehetnek. Ilyen esetekben a lábbelinek meg kell felelniük a vonatkozó további szabványoknak és megfelelően kell jelölni őket. Minden MILWAUKEE® cipő specifikus teljesítményértékelése a nyelv címkéjén és a cipősdoboz matricáján található.

I	osztályú lábbeli*: Teljesen bőrből és egyéb anyagokból készült.	P	(Fém betét típusú P) Áthatolásálló talp: A minimális áthatolási érték nem lehet kevesebb, mint 1100 N.
II	osztályú lábbeli: Teljesen formázott lábbeli.	PL	(Nem fém betét típusú PL) Áthatolásálló talp: Az átlagos áthatolási erő nem lehet alacsonyabb, mint 1100 N, és egyetlen érték sem lehet alacsonyabb, mint 950 N.
SBH	Hibrid lábbeli, amely sem I., sem II. osztályba nem sorolható	PS	(Nem fém betét típusú PS) Áthatolásálló talp: Az átlagos áthatolási érték nem lehet kevesebb, mint 1100 N.
SB	Csak biztonsági orrmerevítő védelem, 200 J ütés- és 15 kN összenyomóerővel tesztelve.	A	Anti-statika: Elektromos ellenállás a láb és a talaj között 0,1 és 1000 Mega Ohm között
S1	I. osztály + Zárt sarokterület + SB + A + E	C	Részen vezető lábbeli. Az elektromos ellenállás nem lehet nagyobb, mint 0,1 Mega Ohm a láb és a talaj között
S2	Mint az S1 + WPA	CI	Hideg elleni szigetelés: 30 perc -17 °C-on, a hőmérséklet-csökkenés nem haladhatja meg a 10 °C-ot
S3	(Fém betét típusú P): Mint az S2 + P + Kockás talp	HI	Hőmérséklet-ellenállás: 30 perc 150 °C-on, a hőmérséklet-emelkedés nem haladhatja meg a 22 °C-ot.
S3L	(Nem fém betét típusú PL): Mint az S2 + PL + Kockás talp	E	Hőmérséklet-ellenállás: 30 perc 150 °C-on, a hőmérséklet-emelkedés nem haladhatja meg a 22 °C-ot.
S3S	(Nem fém betét típusú PS): Mint az S2 + PS + Kockás talp	WPA	Vízpenetráció és vízfelvétel (vízálló és lélegző)
S4	Minden felsőrész anyaga gumi vagy polimerek, mint az SB + Zárt sarokterület + A + E	AN	Bokavédelem: A 10 N ütés által átvitt erő nem haladhatja meg a 10 kN-t, és egyetlen érték sem haladhatja meg a 15 kN-t.
S5	(Fém betét típusú P): Mint az S4 + P + Kockás talp	WR	Vízálló lábbeli (vízálló membrán).
S5L	(Nem fém betét típusú PL): Mint az S4 + PL + Kockás talp	CR	Vágásálló felsőrész: A vágásállóságnak meghaladnia kell a 2,5-öt az indexen.
S5S	(Nem fém betét típusú PS): Mint az S4 + PS + Kockás talp	M	Metatarzális védelem: 100 J ütésenergia
S6	Mint az S2 + WR	SR	Slip resistance (csúszásgátló) teszt: A teszt glicerinnel történik kerámiaburkolatú felületen. Helyettesíti az SRA, SRB és SRC teszteket.
S7	(Fém betét típusú P): Mint az S3 + WR	Ø	Nincs teszt megadva – olyan lábbelikhez, amelyek tűskékkel vagy szegecsekkel rendelkeznek a talpon.
S7L	(Nem fém betét típusú PL): Mint az S3 + WR		
S7S	(Nem fém betét típusú PS): Mint az S3 + WR		
HRO	Hőálló talpanyag: Képes ellenállni 300 °C-nak 60 másodpercig.		
FO	Üzemanyagolajjal szembeni ellenállás		
LG	Létra fogás		
SC	Kopásálló orr: Kopásállóság		



ALAKÍTSA A MUNKÁNAK MEC

BOLT[™]

IPARI VÉDŐSISAK

100

ELÉRHETŐ
SZÍNEK



ABS KÜLSŐ BORÍTÁS
KÖNNYŰ

ELEKTROMOS
ÁRAM ELLEN SZIGETELT

Alacsony feszültségű telepítésekhez ajánlott
sisak a EN50365 szerint.

PRÉMIUM KERÉKRETESZE
ÁLLÍTÁSI RENDSZER

BOLT[™]
ACCESSORIES

TARTOZÉKOK

EGYSZERRE TÖBB KIEGÉSZÍTŐVEL IS KOMPATIBILIS



BOLT[™] védőszemüveg
univerzális, sötétített
4932479942
univerzális, víztiszta
4932479941



BOLT[™] Arcvédő pajzs
univerzális, rácsos
4932479940



BOLT[™] Arcvédő pajzs
univerzális, sötétített
4932479939
univerzális, víztiszta
4932479938



BOLT[™] Lapos profilú,
fejlámpa tartó
4932493350



Nyakvédő BOLT[™]
sisakhoz Sárga
4932492101



BOLT[™] fejlámpa
4933479902

SZELLŐZŐ

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	
4932478122	BOLT100 védősisak fehér, szellőző	●
4932478913	BOLT100 védősisak sárga, szellőző	●
4932478916	BOLT100 védősisak piros, szellőző	○
4932478917	BOLT100 védősisak fekete, szellőző	●
4932478914	BOLT100 védősisak kék, szellőző	●
4932478915	BOLT100 védősisak zöld, szellőző	●
4932480663	BOLT100 védősisak narancssárga, szellőző	●
4932480664	BOLT100 védősisak jól-láthatósági sárga szellőző	●

NEM SZELLŐZŐ

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	
4932479246	BOLT100 védősisak fehér, nem szellőző	●
4932479247	BOLT100 védősisak sárga, nem szellőző	●
4932479250	BOLT100 védősisak piros, nem szellőző	○
4932479251	BOLT100 védősisak fekete, nem szellőző	●
4932479248	BOLT100 védősisak kék, nem szellőző	●
4932479249	BOLT100 védősisak zöld, nem szellőző	●
4932480665	BOLT100 védősisak narancssárga, nem szellőző	●
4932480666	BOLT100 védősisak jól-láthatósági sárga nem szellőző	●

MEGFELELŐEN

Az új MILWAUKEE® BOLT sisakok és kiegészítők lehetővé teszik, hogy minden felhasználó személyre szabhassa fejevédelmét, hogy a legjobban megfeleljen az adott munkahelyi követelményeknek.

BOLT™

200

**VÉDŐSISAK
A MAGASBAN
VÉGZETT
MUNKÁHOZ**

LEXAN KÜLSŐ BORÍTÁS
KIVÁLÓ ÜTÉSÁLLÓSÁG

**BELSŐ
HABTECHNOLÓGIA**

A hab fokozatosan megmerevedik ütközéskor, egyenletesen oszlatva el a nyomást az egész fejen, függetlenül az ütés helyétől.

**ÁLLÍTHATÓ
ÁLLSÍJ**

ELÉRHETŐ
SZÍNEK



Összes BOLT 100 és BOLT 200 termék esetében



**BOLT™ SNR
fülvédő**
4932478878



**BOLT™ SNR
fülvédő**
4932478877

SZELLŐZŐ

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	
4932478141	BOLT™200 védősisak fehér, szellőzőrésekkel	●
4932478918	BOLT™200 védősisak sárga, szellőzőrésekkel	●
4932478919	BOLT™200 védősisak piros, szellőzőrésekkel	○
4932478920	BOLT™200 védősisak fekete, szellőzőrésekkel	●
4932480651	BOLT200 védősisak kék, szellőző	●
4932480652	BOLT200 védősisak zöld, szellőző	●
4932480653	BOLT200 védősisak narancssárga, szellőző	●
4932480654	BOLT200 védősisak jól-láthatósági sárga, szellőző	●

NEM SZELLŐZŐ

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	
4932479252	BOLT200 védősisak fehér, nem szellőző	●
4932479253	BOLT200 védősisak sárga, nem szellőző	●
4932479254	BOLT200 védősisak piros, nem szellőző	○
4932479255	BOLT200 védősisak fekete, nem szellőző	●
4932480655	BOLT200 védősisak kék, nem szellőző	●
4932480656	BOLT200 védősisak zöld, nem szellőző	●
4932480657	BOLT200 védősisak narancssárga, nem szellőző	●
4932480658	BOLT200 védősisak jól-láthatósági sárga, nem szellőző	●

BOLT™ SZEMÉLYRESZABÁS



SZABJA
SZEMÉLYRE BOLT™ 200
SISAKJÁT



SZABJA
SZEMÉLYRE BOLT™ 100
SISAKJÁT



NYOMTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- 4 nyomtatási zóna
- Digitális / lézeres nyomtatás
- Szöveges nyomtatás
- Nincs színkorlátozás logókra vagy képekre

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓ

- MOQ: BOLT™ 100 = 25 db / BOLT™ 200 = 24 db
- Szállítási idő: 2-3 hét a rendelés visszaigazolását követően
- További információkért forduljon helyi MILWAUKEE® értékesítési képviselőjéhez

INTERAKTÍV
VALÓS IDEJŰ TERVEZÉS



ADJA HOZZÁ LOGÓJÁT
Legtöbb fájlípus engedélyezett

1. Töltse fel a logókat az online vizualizálóba, és tekintse meg a személyre szabott sisakját 3D-ben.
2. Vegye fel a kapcsolatot a MILWAUKEE® értékesítési képviselőjével, hogy megerősítse a rendelést az online Rendelési Portálon a megfelelő MILWAUKEE® kereskedőn keresztül.
3. Írja alá a korrektúra dokumentumot, amelyet az online Rendelési Portálon keresztül kap.
4. Kövesse nyomon az állapotot az online Rendelési Portálon keresztül a kereskedőjével.

**ELŐL
NÉZET**



**HÁTUL
NÉZET**



LOGÓ ELHELYEZÉSE A SISAKON

**BAL
OLDAL**



**JOBB
OLDAL**



BOLT™ 100

- A BOLT™ rendszer - biztosítja az összes kiegészítő kompatibilitását egy könnyen használható és intuitív rögzítési rendszerrel.
- Rendkívül kényelmes és könnyen állítható kerékcavaros állítási rendszer.
- Könnyű súlyú ABS héj.
- 6 pontos állszi a nagyobb kéyelemért.
- Lélegző, mosható és cserélhető prémium minőségű izzadságpánt
- Méret: 52-68 cm.
- 8 színben elérhető matt felülettel: fehér, sárga, narancs, piros, fekete, zöld, kék és jól láthatósági sárga.
- EN 397:2012 szabvány szerint tanúsított, extrém hőmérséklet -30°C, oldalirányú deformációk ellen. Elektromos szigetelés 440 V váltakozó feszültségig (nem szellőző változat).
- Tanúsított az EN 50365:2002 szabvány szerint Elektromos 0. osztályba, maximum 1000V váltóáramhoz és 1500V egyenáramhoz a szellőzős és szellőzőnyílás nélküli verziókhoz.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ 100 Fehér szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932478122	4058546340551
BOLT™ 100 Sárga szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932478913	4058546361952
BOLT™ 100 Kék szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932478914	4058546361969
BOLT™ 100 Zöld szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932478915	4058546361976
BOLT™ 100 Piros szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932478916	4058546361983
BOLT™ 100 Fekete szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932478917	4058546361990
BOLT™ 100 Fekete szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932480663	4058546409487
BOLT™ 100 Jól láthatósági sárga szellőzőrésekkel - 1darab	1	1	4932480664	4058546409494

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ 100 Fehér nem szellőző - 1darab	1	1	4932479246	4058546370404
BOLT™ 100 Sárga nem szellőző - 1darab	1	1	4932479247	4058546370411
BOLT™ 100 Kék nem szellőző - 1darab	1	1	4932479248	4058546370428
BOLT™ 100 Zöld nem szellőző - 1darab	1	1	4932479249	4058546370435
BOLT™ 100 Piros nem szellőző - 1darab	1	1	4932479250	4058546370442
BOLT™ 100 Fekete nem szellőző - 1darab	1	1	4932479251	4058546370459
BOLT™ 100 Naracssárga nem szellőző - 1darab	1	1	4932480665	4058546409500
BOLT™ 100 Jól láthatósági nem szellőző - 1darab	1	1	4932480666	4058546409517

USB, tölthető fejlámpa 600 lumen, BOLT sisakokhoz

- 600 lumen, többirányú (TRUEVIEW™), nagy teljesítményű fénykibocsátás
- Teljes BOLT-kompatibilitás alacsony profilú kialakítással, minden BOLT-sisakkal működik.
- Közvetlen rögzítés a sisakra pántok nélkül
- Állítható fénysugár, hogy a felhasználók oda irányíthassák a fényt, ahol a legnagyobb szükség van rá
- 4 üzemmód állítási mód a kimenet vagy az üzemi idő kezeléséhez, akár 12 órás üzemi idővel (1) USB 3.0 akkumulátorral.
- A töltésszintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor töltöttségének gyors ellenőrzését
- Kényelmesen töltheti a REDLITHIUM™ USB akkumulátort USB-ről micro-USB C típusú kábellel áramforrásból vagy AC konnektorból (a fali csatlakozó nem tartozék)
- IP54 minősítés, a lámpa védett a portól, fröccsenő víztől
- Strapabíró micro-USB kábel, fonott védőréteggel, fémvégekkel
- USB kábelt tartalmaz



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
USB, tölthető fejlámpa 600 lumen, BOLT sisakokhoz	1	1	4933479902	4058546376963

BOLT™ 200

- Lexanból készült sisak héj - rendkívül ütésálló.
- BOLT™ rendszer - a tartozékok közötti kompatibilitás biztosítása egyszerű és innovatív. BOLT™ tartozékok széles választéka kapható.
- Rendkívül kényelmes és könnyen beállítható kerékes állítási rendszer.
- Az ütés helyétől független, egyenletes ütéselnyelő habrugós rendszer.
- Kényelmes belső habrugós béléssel kiegészítve az extra kényelem érdekében.
- Lélegző, mosható és cserélhető prémium minőségű izzadságpánt.
- Lélegző, mosható és cserélhető prémium koronabélés.
- Szellőző változat EN 12492 tanúsítvánnyal rendelkező állpánttal szállítva (színek: piros).
- Szellőző és nem szellőző változatok EN 397 tanúsítvánnyal ellátott állpánttal szállítva (színek: szürke).
- Az EN 397:2012 szabvány szerint tanúsított, extrém hőmérséklet -40°C, oldalirányú deformációk ellen. Elektromos szigetelés 440 V váltakozó feszültségig (nem szellőző változat).
- Az EN 12492:2012 (szellőző változat) és az EN12492: 2012 szerint tanúsított, kivéve a 4.1.4. pont (nem szellőző változat).
- Méret: 52 - 68 cm.
- 8 színben elérhető matt felülettel: fehér, sárga, narancs, piros, fekete, zöld, kék és jól láthatósági sárga.

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ 200 védősisak fehér, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932478141	4058546340742
BOLT™ 200 védősisak sárga, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932478918	4058546362003
BOLT™ 200 védősisak piros, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932478919	4058546362010
BOLT™ 200 védősisak fekete, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932478920	4058546362027
BOLT™ 200 védősisak kék, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932480651	4058546409364
BOLT™ 200 védősisak zöld, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932480652	4058546409371
BOLT™ 200 védősisak narancssárga, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932480653	4058546409388
BOLT™ 200 védősisak jól-láthatósági, szellőzőrésekkel - 1 db	1	1	4932480654	4058546409395



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ 200 védősisak fehér, nem szellőző - 1 db	1	1	4932479252	4058546370466
BOLT™ 200 védősisak sárga, nem szellőző - 1 db	1	1	4932479253	4058546370473
BOLT™ 200 védősisak piros, nem szellőző - 1 db	1	1	4932479254	4058546370480
BOLT™ 200 védősisak fekete, nem szellőző - 1 db	1	1	4932479255	4058546370497
BOLT™ 200 védősisak kék, nem szellőző - 1 db	1	1	4932480655	4058546409401
BOLT™ 200 védősisak zöld, nem szellőző - 1 db	1	1	4932480656	4058546409418
BOLT™ 200 védősisak narancssárga, nem szellőző - 1 db	1	1	4932480657	4058546409425
BOLT™ 200 védősisak jól-láthatósági, nem szellőző - 1 db	1	1	4932480658	4058546409432



BOLT™ fülvédő

- A BOLT™ LP fülvédő hatékony munkahelyi zajcsillapítást biztosít, SNR = 30 dB.
- A BOLT™ HP fülvédő hatékony munkahelyi zajcsillapítást biztosít, SNR = 33 dB.
- BOLT™ rendszer – biztosítja a tartozékokkal való kompatibilitást és a könnyű rögzítési rendszert.
- Független beállítás és 360 fokos elforgatás a maximális zajcsillapítás és a felhasználói kényelem érdekében
- A hallásvédő extra kényelmes habpárnázása a maximális viselési kényelem és védelem érdekében.
- Kompatibilis a MILWAUKEE® BOLT™ 100 és BOLT™ 200 sisakokkal
- Az EN 352-3 szabvány szerint tanúsítva.

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ SNR 33 dB fülvédő	1	1	4932478877	4058546361594
BOLT™ SNR 30 dB fülvédő	1	1	4932478878	4058546361600



BOLT™ Lapos profilú, fejlámpa tartó

- A BOLT™ Alacsony Profilú Homlok lámpa Rögzítőnk lehetővé teszi a fejlámpa kompatibilitását a BOLT™ szemvédőkkel és választott BOLT™ teljes arcvédő pajzsokkal.
- A rögzítő fordítható, és a MILWAUKEE® fejevédőjének elülső vagy hátsó BOLT™ rögzítőjébe biztonságosan illeszthető, így még kényelmesebb a használata.
- A BOLT™ Alacsony Profilú Homlok lámpa Rögzítő kompatibilis a MILWAUKEE® és a legtöbb más professzionális márkájú fejlámpával.
- Ez az alacsony profilú fejlámpa rögzítő része a BOLT™ kiegészítő rendszernek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több kiegészítőt rögzítsenek.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ Lapos profilú, fejlámpa tartó	1	1	4932493350	4058546482213

Nyakvédő BOLT™ sisakhoz

- UV védelem 50+ UPF szövetrel, blokkolva a káros UV sugarak 97,5 - 98+ % -át.
- BOLT™rendszer – biztosítja a tartozékok közötti kompatibilitást egy egyszerű és intuitív rögzítőrendszerrel.
- Dedikált fülteknyílások a tartozékok teljes kompatibilitásához.
- A nedvességelvezető textil gyorsan megszárad az izzadságtól, és hűvös marad.
- Kompatibilis a MILWAUKEE® BOLT™ 100 és BOLT™ 200 sisakokkal.
- Megfelel az EN 13758-2 szabványnak.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Nyakvédő BOLT™ sisakhoz Sárga	1	1	4932492101	4058546414689

BOLT™ arcvédő pajzs

- Panorámás látómezővel rendelkező arcvédő pajzs.
- BOLT™ rendszer - a tartozékok közötti kompatibilitás biztosítása egyszerű és innovatív. BOLT™ tartozékok széles választéka kapható.
- Kompatibilis a BOLT™ lámpával: az arcpajzs akkor is felhajtható, ha a lámpa rögzítve van a sisakon
- Rendkívül egyszerű és intuitív felszerelés és eltávolítás.
- Polikarbonátból készült lencse.
- Karcálló, K tanúsítvánnyal rendelkező lencse az EN166 szabvány szerint.
- Homlokvédő N tanúsítvánnyal rendelkezik az EN166 szabvány szerint.
- 2 lencseárrnyalat elérhető: víztiszta és sötétített.
- A kompakt változat vékony és kompakt kialakítású, és csak a BOLT™200 sisakkal kompatibilis.
- Az univerzális változat az egyszerű kapcsolórendszernek köszönhetően a BOLT™ 100 és a BOLT™ 200 sisakokhoz is használható.
- Az arcvédő pajzs EN 166 szabvány szerint tanúsított. A hálós arcvédő pajzs az EN 1731 szabvány szerint tanúsított.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① BOLT™ Arcvédő pajzs víztiszta	1	1	4932479943	4058546377373
② BOLT™ Arcvédő pajzs sötétített	1	1	4932479944	4058546377380
③ BOLT™ Arcvédő pajzs rácsos	1	1	4932479945	4058546377397
BOLT™ Arcvédő pajzs univerzális, víztiszta	1	1	4932479938	4058546377328
BOLT™ Arcvédő pajzs univerzális, sötétített	1	1	4932479939	4058546377335
BOLT™ Arcvédő pajzs univerzális, rácsos	1	1	4932479940	4058546377342
BOLT™ Csere Arcvédő plexi víztiszta -5db	5	1	4932492327	4058546416942
BOLT™ Csere Arcvédő plexi sötétített -5db	5	1	4932492328	4058546416959
BOLT™ Arcvédő csere adapter	1	1	4932492329	4058546416966
BOLT™ Face Shield Universal Clear Replacement	5	1	4932492324	4058546416911
BOLT™ Face Shield Universal Grey Replacement	5	1	4932492325	4058546416928
BOLT™ Face Shield Universal Carrier Replacement	1	1	4932492326	4058546416935

BOLT™ védőszemüvegek

- Panorámás látómezővel rendelkező szemüveg.
- BOLT™ rendszer - biztosítja a kompatibilitást a tartozékok között, ami egy egyszerű és intuitív rögzítési rendszer. BOLT™ tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.
- Kompatibilis a BOLT™ lámpával: a védőszemüveg akkor is felhajtható, ha a lámpa rögzítve van a sisakon
- Rendkívül egyszerű és intuitív felszerelés és eltávolítás.
- Polikarbonátból készült lencse.
- Karcálló, K tanúsítvánnyal rendelkező lencse az EN166 szabvány szerint.
- Homlokvédő N tanúsítvánnyal rendelkezik az EN166 szabvány szerint.
- 2 lencseárrnyalat: víztiszta és sötétített, kültéri alkalmazásokhoz.
- A kompakt változat vékony és kompakt kialakítást kínál és csak a BOLT™200 sisakkal kompatibilis.
- Az univerzális változat a BOLT™ 100 és a BOLT™ 200 sisakokhoz is illeszthető egy-egy egyszerű kapcsolórendszernek köszönhetően.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① BOLT™ védőszemüveg víztiszta	1	1	4932479946	4058546377403
② BOLT™ védőszemüveg sötétített	1	1	4932479947	4058546377410
BOLT™ védőszemüveg univerzális, víztiszta	1	1	4932479941	4058546377359
BOLT™ védőszemüveg univerzális, sötétített	1	1	4932479942	4058546377366
BOLT™ védőszemüveg pótlencse, víztiszta	5	1	4932492330	4058546416973
BOLT™ védőszemüveg pótlencse, sötétített	5	1	4932492331	4058546416980
BOLT™ Védőszemüveg csere adapter	1	1	4932492333	4058546417000
BOLT™ Védőszemüveg csere adapter univerzális	1	1	4932492332	4058546416997

BOLT™ Azonosítókártya-tartó

- A BOLT azonosítókártya-tartó lehetővé teszi a mindennapi azonosítást a munkaterületen. Üzleti kártya vagy azonosító kártya mérete 85 mm x 54 mm.
- Kompatibilis a MILWAUKEE® BOLT™ 100 és BOLT™ 200 sisakkal.
- Kompatibilis a BOLT™ szemvédőkkel, arcvédő pajzsokkal, fülvédőkkel és napellenzőkkel.
- A BOLT™ rendszer biztosítja az egyes kiegészítők közötti kompatibilitást egy könnyen kezelhető és intuitív csatlakozási rendszerrel.
- Polikarbonátból készült, hogy hosszabb távon is ellenálljon a munkaterületi körülményeknek.
- IP54 minősítésű, védiaz esőtől és a portól.




Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ Azonosítókártya-tartó - 1 darab	1	1	4932493510	4058546483814

BOLT™ 200 Hűtő izzadságpánt

ÚJ

- Hosszan tartó, akár 4 órás hűsítő hatás, meghosszabbítja a produktív munkaidőt és enyhíti a hővel összefüggő betegségeket
- Áztassa vagy tartsa a terméket víz alatt, majd csavarja ki a felesleges vizet a hűtőhatás aktiválásához
- Gyors, 30 másodperces aktiválási idő
- Amikor a hűtőhatás megszűnik, egyszerűen alkalmazzon újra vizet a hűtőhatás újraaktiválásához
- Puhar, kényelmes párnázás
- A felfüggesztéshez akasztóval és hurokkal rögzíthető



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① BOLT™ 200 Hűtő izzadságpánt	1	1	4932498078	4058546512385
② BOLT™ 200 Hűtő Fejkosár	1	1	4932498079	4058546512392
③ BOLT™ 100 Hűtő izzadságpánt	1	1	4932498544	4058546524135

BOLT™ IMPACT ARMOR™ Fejkosár betét BOLT™200

ÚJ

■ Speciális csúszás-, botlás- és leesés elleni védelem a MILWAUKEE® BOLT™200 sisakhoz

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ IMPACT ARMOR™ Fejkosár betét BOLT™200	1	1	4932499173	4058546563370



BOLT™ 200 alkatrészek

- Párnázott légáteresztő és izzadságfelszívó fejpánt, könnyen eltávolítható, gépben mosható (30°C-on), és cserélhető.
- Két állsúly, melyek könnyen cserélhetők és alkalmazkodhatnak a munkakörülményekhez. Az EN397 tanúsítvánnyal rendelkező, fekete és szürke színekkel állsúly a földön végzett munkákhoz való, míg az EN12492 tanúsítvánnyal rendelkező, fekete és piros színekkel állsúly a magasságban végzett munkákhoz való.

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Izzadságcsívó betét BOLT™ 200 - 10 db	10	1	4932480659	4058546409449
BOLT™ 200 Fejkosár betét - 10 db	10	1	4932480660	4058546409456
BOLT™ 4 pontos állsúly EN397 - 1 db	1	1	4932480661	4058546409463
BOLT™ 200 4 pontos állsúly EN12492- 10 db	1	1	4932480662	4058546409470
Izzadságcsívó csere pánt BOLT™100	1	1	4932480667	4058546409524



Prémium védőszemüvegek tömítéssel

KARCÁLLÓ LENCSEK

KÉNYELMES, RUGALMAS SZEMÜVEGSZÁR

HOSSZAN TARTÓ PÁRAMENTES LENCSEK

CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS VÉD A TÖRMELEK ELLEN

SÖTÉTÍTETT LENCSEVEL IS ELÉRHETŐ A KÜLTÉRI MUNKÁKHOZ

FLEXIBILIS ORRRÉSZ

SEMMÜVEGTARTÓ TASAKBAN SZÁLLÍTVA

	Lencse színe	Csomagolás típusa	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
①	Víziszta	Biszteres csomagolás	1	1	4932471885	4058546297848
②	Sötétített	Biszteres csomagolás	1	1	4932471886	4058546297855

Performance védőszemüvegek



- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes és rugalmas szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben
- EN166, EN170 és EN172 szabványoknak megfelel

	Lencse színe	Csomagolás típusa	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
①	Víziszta	Bliszteres csomagolás	1	1	4932471883	4058546297824
		Gyűjtőcsomagolás (48 db)	48	1	4932479027	4058546363178
②	Sötétített	Bliszteres csomagolás	1	1	4932471884	4058546297831
		Gyűjtőcsomagolás (48 db)	48	1	4932479028	4058546363185
③	Szürke	Bliszteres csomagolás	1	1	4932478908	4058546361907
		Gyűjtőcsomagolás (48 db)	48	1	4932479029	4058546363192
④	Sárga	Bliszteres csomagolás	1	1	4932478928	4058546362102
⑤	Fényre sötétedő	Karton	1	1	4932498367	4058546522360
⑥	Ezüst tükrös	Karton	1	1	4932498366	4058546522353

Védőszemüvegek



- Nagyon könnyű szemüveg a magas kényelem érdekében az egész napos munkavégzéshez
- Teljesen állítható és leszerelhető orrhíd, hogy kényelmesen illeszkedjen az arc formájához
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben
- EN166 és EN 172 szabványoknak megfelel

	Lencse színe	Csomagolás típusa	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
①	Víziszta	Nylontasak	1	12	4932471881	4058546297800
②	Sötétített	Nylontasak	1	12	4932471882	4058546297817

Védőszemüveg tartó

- Kemény tok a munkaterületi körülmények közötti védőszemüvegek védelmére.
- Puha frottír bélés belül, hogy elkerülje a karcolásokat a lencséken.
- Tartalmaz egy akasztót a könnyű hordozhatóság érdekében a munkaterületen
- Kompatibilis a MILWAUKEE® biztonsági szemüvegekkel: fejlesztett biztonsági szemüvegek, nagyított biztonsági szemüvegek, teljesítménybiztonsági szemüvegek, tömítéssel ellátott prémium biztonsági szemüvegek



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Védőszemüveg tartó	1	1	4932492083	4058546414504

Védőszemüveg párasodásmentes



- Nagyon könnyű szemüveg a magas kényelem érdekében az egész napos munkavégzéshez
- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben
- EN166 és EN170/EN172 szabványoknak megfelel

	Lencse színe	Csomagolás típusa	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
①	Víziszta	Nylontasak	1	1	4932478763	4058546360450
		Gyűjtőcsomagolás	144	1	4932479024	4058546363147
②	Sötétített	Nylontasak	1	1	4932478764	4058546360467
		Gyűjtőcsomagolás	144	1	4932479025	4058546363154
③	Szürke	Nylontasak	1	1	4932478907	4058546361891
		Gyűjtőcsomagolás	144	1	4932479026	4058546363161
④	Sárga	Nylontasak	1	1	4932478927	4058546362096



Védőszemüveg bifokális



- Optikai lencsék - optikai korrekciót kínál a felhasználóknak, hogy javítsák a látásukat a közeli alkalmazásoknál.
- 4 különböző dioptria: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Könnyű, hosszantartó kényelem
- Tartós karcálló lencsék.
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- EN166 szabványnak megfelel



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Védőszemüveg bifokális (+1)	1	1	4932478909	4058546361914
Védőszemüveg bifokális (+1.5)	1	1	4932478910	4058546361921
Védőszemüveg bifokális (+2)	1	1	4932478911	4058546361938
Védőszemüveg bifokális (+2.5)	1	1	4932478912	4058546361945

Kosárszemüveg széles profilú, nem szellőző

ÚJ

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Fokozott ütővédelem
- Védelem a kifröccsenő anyagok és folyadékok ellen
- Nem szellőző, gázokkal és gőzökkel végzett munkákhoz
- Európai tanúsítvány: EN166 és EN170 / EN172



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Kosárszemüveg széles profilú, nem szellőző, füst színű	1	1	4932493438	4058546483098
② Kosárszemüveg széles profilú, nem szellőző, víziszta	1	1	4932493437	4058546483081

Kosárszemüveg széles profilú, szellőző

ÚJ

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Fokozott ütésvédelem
- Védelem a kifröccsenő anyagok és folyadékok ellen
- Közvetett szellőzés
- Európai tanúsítvány: EN166 és EN170 / EN172



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Kosárszemüveg széles profilú, szellőző, víztiszta	1	1	4932493435	4058546483067
② Kosárszemüveg széles profilú, szellőző, sötétített	1	1	4932493436	4058546483074

Kosárszemüveg alacsony profilú, szellőző

ÚJ

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Fokozott ütésvédelem
- Védelem a kifröccsenő anyagok és folyadékok ellen
- Közvetett szellőzés
- Kompakt, szűk helyekhez
- Európai tanúsítvány: EN166 és EN170 / EN172



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Kosárszemüveg alacsony profilú, szellőző, víztiszta	1	1	4932493433	4058546483043
② Kosárszemüveg alacsony profilú, szellőző, sötétített	1	1	4932493434	4058546483050

Szemüveg felett hordható védőszemüveg

ÚJ

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes és rugalmas szár a meghosszabbított kényelem érdekében
- A legnépszerűbb dioptriás szemüvegkeretek fölé is illeszkedik
- Körülölelő keret
- Európai tanúsítvány: EN166, EN170 és EN172



Leírás	Lencse színe	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Szemüveg felett hordható védőszemüveg víztiszta	Víztiszta	1	1	4932493439	4058546483104
② Szemüveg felett hordható védőszemüveg sötétített	Sötétített	1	1	4932493440	4058546483111

FFP2 légzésvédő maszk

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt.
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható.
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható.
- Eltömődésgátló belső réteg.
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FFP2 légzésvédő maszk - 20 db	20	1	4932479237	4058546370312

FFP2 összehajtható légzésvédő maszk

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt.
- Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen.
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható.
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható.
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel.
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FFP2 összehajtható légzésvédő maszk - 20 db	20	1	4932479238	4058546370329

FFP3 légzésvédő maszk szeleppel

- FFP3 minősítés - a legmagasabb szűrési kapacitású szűrőbetét 99%-os védelmet nyújt (beleértve az azbesztet és a szilícium-dioxidot is).
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés.
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható.
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható.
- Eltömődés gátló belső réteg
- Kényelmes, szorosan lezárt tömítés - megakadályozza a por és törmelék bejutását
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP3 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FFP3 légzésvédő maszk szeleppel - 10 db	10	1	4932471906	4058546298050

FFP2 légzésvédő maszk szeleppel

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt.
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés.
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható.
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható.
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FFP2 Légzésvédő maszk szeleppel (10 db)	10	1	4932478548	4058546347413

FFP2 összehajtható légzésvédő maszk szeleppel

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt.
- Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés.
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható.
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható.
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FFP2 összehajtható légzésvédő maszk szeleppel	15	1	4932478801	4058546360832

USB-töltővel újratölthető hallásvédő fül dugók BLUETOOTH® funkcióval.

ÚJ

- Csökkenti a hangos külső zajok intenzitását.
- A digitális Bluetooth akár 100 méteres távolságon belül összekapcsolja az eszközöket, lehetővé téve a zene/podcast/audiókönyv hallgatását, valamint telefonhívások fogadását.
- Európai Tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN 352-2:2020 (SNR szilikon fül dugó = 26 dB; SNR hab fül dugó = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; és EN 352-10:2020.
- Az állás közbeni használatra tervezett passzív hallásvédelemet szilikon és hab fül dugók biztosítják.
- Cserélhető hab és szilikon fül dugók tartoznak hozzá.
- Elég kicsi ahhoz, hogy ne zavarjon semmilyen személyi védőeszköz viselésekor, például sapkák vagy sisakok esetén.
- Könnyedén illeszkedik a fülbe.
- Egyetlen feltöltéssel akár 10 órányi üzemidő.
- A REDLITHIUM™ USB tok akkumulátor akár 70 órányi üzemidőt biztosít token belüli töltéssel.
- A töltöttségi szintjelző lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy értesüljön az alacsony akkumulátorállapotról.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Bluetooth hallásvédő fül dugó - 1db	1	1	4933478750	4058546360320

Memóriahabos füldugó cserebetét

ÚJ

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
5 pár memóriahabos füldugó (L méretű) cserebetét.	1	1	4932493359	4058546482305
5 pár memóriahabos füldugó (M méretű) cserebetét.	1	1	4932493360	4058546482312
5 pár memóriahabos füldugó (S méretű) cserebetét.	1	1	4932493361	4058546482329



Szilikonos füldugó cserebetét

ÚJ

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Szilikonos füldugó (S méretű) cserebetét.	1	1	4932493364	4058546482350
Szilikonos füldugó (M méretű) cserebetét.	1	1	4932493363	4058546482343
Szilikonos füldugó (L méretű) cserebetét.	1	1	4932493362	4058546482336



Füldugó - összesodorható

- Hatékony munkahelyi zajcsillapítás SNR = 38 dB.
- Kényelmes szilikon - egész napos kényelem.
- Gyors tárolás – hatékony védelem a káros zaj ellen
- Egyedi csomagolásban a higiénikus és egyszerű munkahelyi elosztás érdekében
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Füldugó - összesodorható	1	1	4932480464	4058546407490
Füldugó - összesodorható	200	1	4932480465	4058546407506

Fejpántos füldugó

- 3 féle viselési mód: fej felett, áll alatt és a nyak mögött.
- Elforgatható karok a pánt biztonságos és kényelmes helyzetbe állításához és elfordításához viselés közben.
- A füldugókat akkor is folyamatosan lehet viselni, ha a viselési mód megváltozik - állandó védelem.
- Cserélhető szivacsos és TPR füldugóval szállítva
- Tartós és kényelmes pánt a hosszú élettartamért
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN 352-2 (SNR = 32 dB) szerint.

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Fejpántos füldugó	1	1	4932478135	4058546340681
② Cserélhető szivacs - 5 pár	5	1	4932478550	4058546347437
③ Cserélhető TPR - 5 pár	5	1	4932478549	4058546347420



Zsinóros fül dugók

- Hatékony munkahelyi zajcsillapítás SNR = 31 dB.
- Zsinóros megoldás a könnyű hozzáférés érdekében - nyakban viselhető.
- Kényelmes szilikon - egész napos kényelem.
- Gyorsan illeszkedő kialakítás a gyors behelyezéshez és eltávolításhoz
- Tárolódoboz a fül dugók tisztán tartásához.
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN352-2 (SNR = 31 dB).



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Zsinóros fül dugók	3	1	4932471904	4058546298036

PACKOUT™ elsősegély készlet DIN 13157

- Könnyen azonosítható vészhelyzetben a piros színű PACKOUT™ kompakt rendszerezőnek köszönhetően.
- A PACKOUT™ moduláris tárolórendszer része
- Ütésálló polimerekből készült, a munkahelyi tartósság érdekében
- IP65 osztályú, időjárásnak és munkaterületi törmeléknek ellenálló tömítés
- 5 kivehető és felszerelhető belső tárolóval rendelkezik.
- Speciális alakú fedél, amely megakadályozza a kosarak tartalmának elmozdulását szállítás közben
- DIN 13157 szabványnak megfelelő elsősegély készlet.



**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Packout elsősegély készlet DIN 13157	1	1	4932478879	4058546361617
PACKOUT™ XL Elsősegély láda DIN 13157	1	1	4932492962	4058546478339



Prémium jól láthatósági mellény

- 15 zseb - több eszköz viselésének lehetősége.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
- 1 hátsó zseb - ideális kis méretű tablet tárolásához.
- Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Bélelt gallér - nagyobb kényelem a hosszan tartó viselés esetén.
- Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN ISO 20471: 2013/ A1:2016 szerint.



Leírás	Szín	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Prémium jól láthatósági mellény, sárga - S/M	Sárga	1	1	4932471895	4058546297947
Prémium jól láthatósági mellény, sárga - L/XL	Sárga	1	1	4932471896	4058546297954
Prémium jól láthatósági mellény, sárga - 2X/3XL	Sárga	1	1	4932471897	4058546297961
Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - S/M	Narancssárga	1	1	4932471898	4058546297978
Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - L/XL	Narancssárga	1	1	4932471899	4058546297985
Prémium jól láthatósági mellény, narancssárga - 2X/3XL	Narancssárga	1	1	4932471900	4058546297992

Jól láthatósági mellény

- 10 zseb - több eszköz viselését teszi lehetővé.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
- Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN ISO 20471: 2013/ A1:2016 szerint.



Leírás	Szín	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Sárga jól láthatósági mellény - S/M	Sárga	1	1	4932471889	4058546297886
Sárga jól láthatósági mellény - L/XL	Sárga	1	1	4932471890	4058546297893
Sárga jól láthatósági mellény - 2XL/3XL	Sárga	1	1	4932471891	4058546297909
Narancssárga jól láthatósági mellény - S/M	Narancssárga	1	1	4932471892	4058546297916
Narancssárga jól láthatósági mellény - L/XL	Narancssárga	1	1	4932471893	4058546297923
Narancssárga jól láthatósági mellény - 2XL/3XL	Narancssárga	1	1	4932471894	4058546297930

Építőipari jól láthatósági mellény

ÚJ

- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen
- Mikrofontartó fül a kényelmes rádióhasználatához
- 1 belső zseb papírok, tollak stb. tárolására
- Akasztófül, amely megkönnyíti a mellény felakasztását használat után
- Strapabíró cipzár nyitáshoz/záráshoz.
- Gépben mosható
- Európai tanúsítvány, mint 2. osztályú magas láthatóságú ruházat az EN ISO 20471: 2013/A1:2016 szabvány szerint



Leírás	Szín	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Építőipari jól láthatóságú mellény - sárga S/M	Jól láthatósági sárga	1	1	4932493994	4058546511548
Építőipari jól láthatóságú mellény - sárga L/XL	Jól láthatósági sárga	1	1	4932493995	4058546511555
Építőipari jól láthatóságú mellény - sárga 2XL/3XL	Jól láthatósági sárga	1	1	4932493996	4058546511562
Építőipari jól láthatóságú mellény - sárga 4XL/5XL	Jól láthatósági sárga	1	1	4932493997	4058546511579
Építőipari jól láthatóságú mellény - narancssárga S/M	Jól láthatósági narancssárga	1	1	4932493998	4058546511586
Építőipari jól láthatóságú mellény - narancssárga L/XL	Jól láthatósági narancssárga	1	1	4932493999	4058546511593
Építőipari jól láthatóságú mellény - narancssárga 2XL/3XL	Jól láthatósági narancssárga	1	1	4932498000	4058546511609
Építőipari jól láthatóságú mellény - narancssárga 4XL/5XL	Jól láthatósági narancssárga	1	1	4932498001	4058546511616

MILWAUKEE®

KESZTYŰK ÚTMUTATÓ

Védelmi szint	4	3	4	3	C	X
Kopás	1-4	←	←	←	←	←
Vágás (Coup Test)	1-5	←	←	←	←	←
Szakadás	1-4	←	←	←	←	←
Szúrás	1-4	←	←	←	←	←
Vágás (test TDM 100)	A-F	←	←	←	←	←
Útódás elleni védelem	P,FX	←	←	←	←	←

X= Nem tesztelt P= Megfelelt X= Nem felelt meg

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK

ALKARVÉDŐK

KESZTYŰ TÍPUSOK



	A. VÁGÁSI SZINT	B. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	D. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	F. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT
JELLEMZŐK								
EN 388 MINŐSÍTÉS	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
SZÍNKÓD								
KÖTÉSI SŰRŰSÉG	13	15	15	13	13	18	15	13
BEVONAT	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	-	-
KÖRNYEZET	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK								
GARÁZSIPAR / SZÁLLÍTMÁNYOZÁS	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
ÁCS MUNKÁK	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
MÉLYÉPÍTÉS	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
BONTÁS	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
GIPSZKARTON, MENNYEZET ÉS VÁLASFALAK	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
TEREPRENDEZÉS ÉS KERTÉSZET	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÁRTÁS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
FÉMMEGMUNKÁLÁS ÉS GÉPÉSZET	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LÉGTECHNIKA	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
CSŐTISZTÍTÁS	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
KÖZMŰ	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
OLAJIPAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

FŐBB JELLEMZŐK

milwaukeetool.hu



EN388:2016



KÉNYELMES



KÉZGYESSÉG



SMARTSWIPE™



VÁGÁSBIZTOS A



VÁGÁSBIZTOS B



VÁGÁSBIZTOS C



VÁGÁSBIZTOS D



VÁGÁSBIZTOS E



VÁGÁSBIZTOS F



LÁTHATÓSÁGI



SZELLŐZŐ



SZÜRÉS ELLENÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES



TÉLI



BŐR



ÜTÉSBIZTOS



MEGERŐSÍTETT TENYER



ELLENÁLLÓ



ARMORTEX® BETÉTEK



MEGERŐSÍTETT

LÁTHATÓSÁGI VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK

HI-DEX VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



LÁTHATÓSÁGI A. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI B. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI C. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI D. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI E. VÁGÁSI SZINT	HI-DEX B. VÁGÁSI SZINT	HI-DEX C. VÁGÁSI SZINT	HI-DEX D. VÁGÁSI SZINT
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)
Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-



MILWAUKEE®

KESZTYŰK ÚTMUTATÓ

Védelmi szint	4	3	4	3	C	X
Kopás	1-4	←	←	←	←	←
Vágás (Coup Test)	1-5	←	←	←	←	←
Szakadás	1-4	←	←	←	←	←
Szűrás	1-4	←	←	←	←	←
Vágás (test TDM 100)	A-F	←	←	←	←	←
Útódás elleni védelem	P,FX	←	←	←	←	←

X= Nem tesztelt P= Megfelelt X= Nem felelt meg

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK - TÉLI VERZIÓ

BŐRKESZTYŰK

KESZTYŰ TÍPUSOK



	A. VÁGÁSI SZINT	B. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	D. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	HIBRID BŐR	BŐR
JELLEMZŐK							
EN 388 MINŐSÍTÉS	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
SZÍNKÓD						-	-
KÖTÉSI SŰRŰSÉG	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
BEVONAT	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-
KÖRNYEZET	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	(MOSHATÓ)	(MOSHATÓ)
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK							
GARÁZSIPAR / SZÁLLÍTMÁNYOZÁS	✓	-	-	-	-	-	-
ÁCS MUNKÁK	✓	✓	-	-	-	✓	✓
MÉLYÉPÍTÉS	-	-	-	-	-	-	-
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BONTÁS	-	-	✓	✓	✓	-	-
GIPSZKARTON, MENNYE- ZET ÉS VÁLASZFALAK	-	✓	✓	✓	-	-	-
TEREPRENDEZÉS ÉS KERTÉSZET	✓	✓	-	-	-	✓	✓
KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS	-	-	-	-	-	-	-
GYÁRTÁS	✓	✓	-	-	-	-	-
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK	-	-	-	-	-	-	-
FÉMMEGMUNKÁLÁS ÉS GÉPÉSZET	-	-	-	✓	✓	-	-
LÉGTECHNIKA	-	-	✓	✓	✓	-	-
CSŐTISZTÍTÁS	✓	✓	-	-	-	-	-
KÖZMŰ	✓	✓	-	-	-	✓	✓
OLAJIPAR	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

FŐBB JELLEMZŐK

milwaukeetool.hu



EN388:2016



KÉNYELMES



KÉZÜGYESSÉG



SMARTSWIPE™



VÁGÁSBIZTOS



VÁGÁSBIZTOS



VÁGÁSBIZTOS



VÁGÁSBIZTOS



VÁGÁSBIZTOS



VÁGÁSBIZTOS



LÁTHATÓSÁGI



SZELLŐZŐ



SZÚRÁS ELLENÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES



TÉLI



BŐR



ÜTÉSBIZTOS



MEGERŐSÍTETT TENYER



ELLENÁLLÓ



ARMORTEX® BETÉTEK



MEGERŐSÍTETT

MUNKAKESZTYŰK

ÜTÉSBIZTOS KESZTYŰK



FLEXIBILIS



2121X

UJJVÉG NÉLKÜLI



2121X

BONTÁSHOZ



2121X

BONTÁSHOZ - TÉLI VERZIÓ



EN 388: 2122A
EN 511: 14X

ÜTÉSÁLLÓ C. VÁGÁSI SZINT



4343CP

ÜTÉSÁLLÓ E. VÁGÁSI SZINT



4X44EP

ÜTÉSÁLLÓ, BONTÁSHOZ



2121XP

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18	13	-
-	-	-	-	Nitril	Nitril	-
Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz, nyirkos (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Száraz, nyirkos, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nyirkos, olajos (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)
✓	-	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	✓	-
-	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	✓	✓	✓



MILWAUKEE®

KESZTYŰK ÚTMUTATÓ

Védelmi szint	
Kopás	1-4
Vágás (Coup Test)	1-5
Szakadás	1-4
Szúrás	1-4
Vágás (test TDM 100)	A-F
Útódás elleni védelem	P,FX

X= Nem tesztelt P= Megfelelt X= Nem felelt meg

VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK

VÁGÁSBIZTOS VEDŐKESZTYŰK

BŐR-KESZTYŰK

KESZTYŰTÍPUSOK



	VEGYSZERÁLLÓ	NITRIL ELDÖBZHATÓ KESZTYŰK	TELJESEN BEMÁRTOTT	ÁLTALÁNOS KESZTYŰK	PAD PRO D VÁGÁS	LÁNCFŰRÉS
JELLEMZŐK						
EN MINŐSÍTÉS	EN ISO 374-1:2016 Type A/ JKL/MNO/EN388: 4121A, EN 407: X1XXX, Belsőszelvény védő érintkezésre engedélyezett	EN ISO 374-1:2016 Type B / KPT	EN388: 4221A, EN 407: X1XXX	EN388: 3121A	EN388: 4X42D, EN 407: X1XXXX	N ISO 11393: class 1, Design A, Typ 1 EN388: 2122A
SZÍNKÓD	-	-				-
KÖTÉSI SŰRŰSÉG			15	13	18	
BEVONAT			Nitril	Poliuretán (PU)		
KÖRNYEZET	Nedves, vizes, vegyszerek	Nedves, vizes, olajos vegyszerek	Nedves, vizes, olajos (MOSHATÓ)	Száraz	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK						
GARÁZSIPAR / SZÁLLÍTMÁNYOZÁS	✓	✓	✓	-	-	-
ÁCS MUNKÁK	-	-	-	✓	-	-
MÉLYÉPÍTÉS	✓	-	✓	✓	✓	-
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	-	-	✓	✓	✓	-
BONTÁS	-	-	-	-	✓	-
GIPSZKARTON, MENNYEZET ÉS VÁLASZFALAK	-	-	-	-	-	-
TEREPRENDEZÉS ÉS KERTÉSZET	✓	✓	✓	-	-	✓
KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS	-	✓	✓	✓	✓	-
GYÁRTÁS	-	✓	✓	✓	✓	-
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK	-	-	-	✓	-	-
FÉMMEGMUNKÁLÁS ÉS GÉPÉSZET	-	✓	-	-	✓	-
LÉGTECHNIKA	-	-	✓	-	-	-
CSŐTISZTÍTÁS	✓	✓	✓	-	-	-
KÖZMŰ	✓	-	✓	-	-	-
OLAJIPAR	✓	-	✓	-	-	-

FŐBB JELLEMZŐK



EN388:2016



KÉNYELMES



KÉZÜGYESSÉG



SMARTSWIPE™



LÉGÁTERESZTŐ



MEGEGYESÍTETT TENYÉR



TARTÓSSÁG



GYÉMÁNT FOGÁS



350 mm HOSSZÚSÁG



MEGEGYESÍTÉS



VÁGÁSÁLLÓSÁG



LÁNCFŰRÉSZ VÉDELEM



AMORTEX MEGEGYESÍTÉS



REZGÉSCSÖKTENÍTÉS



VÍZÁLLÓ



KÉZHAT VÉDELEM



TELJES KÉZ VÉDELME



VEGYSZER ELLENI VÉDELEM



19-ES MÉRŐSZÁMÚ BÉLÉS

MUNKA- KESZTYŰK

ÜTÉSBIZTOS KESZTYŰK



DEMOK	TELJESÍTMÉNY MUNKAKESZTYŰK	FLEX MUNKAKESZTYŰK	PAD PRO MUNKAKESZTYŰK	IMPACT PRO C	IMPACT PRO E
EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A, EN 407: X1XXXX	EN388: 4343CP, EN 407: X1XXX	EN388:2016 (4343EP), EN 407 (X1XXX)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15	-
-	-	-	-	Nitril - Homokos	Nitril - Homokos
Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)

-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	✓
✓	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-
-	✓	-	✓	-	-
-	-	✓	✓	-	-
-	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Vágásbiztos védőkesztyűk

Leírás	Színkód	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Vágásbiztos védőkesztyű 1/A vágási szint	Fehér	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072
		7 / S	144	1	4932479714	4058546375089
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134
		8 / M	144	1	4932479008	4058546362980
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141
		9 / L	144	1	4932479009	4058546362997
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158
		10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000
② Vágásbiztos védőkesztyű 2/B vágási szint	Kék	11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474
		11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165
		11 / XXL	144	1	4932479011	4058546363017
		7 / S	1	1	4932479906	4058546377007
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014
③ Vágásbiztos védőkesztyű 3/C vágási szint	Fekete	9 / L	1	1	4932479908	4058546377021
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045
		7 / S	1	1	4932479715	4058546375096
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102
		7 / S	144	1	4932479717	4058546375119
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481
		8 / M	12	1	4932471618	4058546295172
		8 / M	144	1	4932479012	4058546363024
		9 / L	1	1	4932471421	4058546290498
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189
		9 / L	144	1	4932479013	4058546363031
④ Vágásbiztos védőkesztyű 4/D vágási szint	Szürke	10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196
		10 / XL	144	1	4932479014	4058546363048
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511
		11 / XXL	12	1	4932471621	4058546295202
⑤ Vágásbiztos védőkesztyű 5/E vágási szint	Vörös	11 / XXL	144	1	4932479015	4058546363055
		7 / S	1	1	4932479911	4058546377052
		8 / M	1	1	4932479912	4058546377069
		9 / L	1	1	4932479913	4058546377076
		10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083
		11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090
		7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
		10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240
		11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093



Leírás	Színkód	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
⑥ Vágásbiztos védőkesztyű - F vágási szint	Lila	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606
		11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613
⑦ Általános kesztyűk	Fehér	7 / S	12	1	4932493238	4058546481094
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131



Vágásbiztos alkarvédő 3/C

- Nagy rugalmasságú nejlón anyag 4 irányban nyújtható pontokkal, kiválóan illeszkedik a felhasználók karjaihoz
- Az anyag kúp alakúra van varrva, szélesebb a bicepsznél és szorosabb a csuklónál, hogy kövesse az alkar természetes formáját.
- A bicepsz mandzsettáján és a csuklómandzsettán csúszásgátló elemmel kiegészített rugalmas szalag tartja a helyén az ujjakat, így nem csúszik és nem ereszkedik meg.
- Légáteresztő és könnyű anyag jó kézügyességet biztosít
- Rugalmas nejlón anyag kiválóan illeszkedik a felhasználók karjaihoz
- A légáteresztő és könnyű anyag jó kézügyességet biztosít, és nem akadályozza a kezek mozgását.
- Európai tanúsítvány a vágás elleni védelemre: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Leírás	Vágási szint	Színkód	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Vágásbiztos alkarvédő C védelmi szint - 40 cm	C	Fekete	1	1	4932478584	4058546347772
Vágásbiztos alkarvédő C védelmi szint - 45 cm	C	Fekete	1	1	4932478585	4058546347789

Vágásbiztos alkarvédő - 5/E

- Nagy rugalmasságú nejlón anyag 4 irányban nyújtható pontokkal, kiválóan illeszkedik a felhasználók karjaihoz
- Az anyag kúp alakúra van varrva, szélesebb a bicepsznél és szorosabb a csuklónál, hogy kövesse az alkar természetes formáját.
- A bicepsz mandzsettáján és a csuklómandzsettán csúszásgátló elemmel kiegészített rugalmas szalag tartja a helyén az ujjakat, így nem csúszik és nem ereszkedik meg.
- A légáteresztő és könnyű anyag jó kézügyességet biztosít, és nem akadályozza a kezek mozgását.
- A hüvelykujj hurok kényelmes viseletet biztosít védőkesztyűvel történő együttes használat során
- Nap UV sugárzás elleni védelem UPF 50+ védelemmel a BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 szerint a karok fedett részére.
- Európai tanúsítvány a vágás elleni védelemre: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Leírás	Vágási szint	Színkód	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Vágásbiztos alkarvédő E védelmi szint - 40 cm - 1 db	E	Vörös	1	1	4932479936	4058546377304
Vágásbiztos alkarvédő E védelmi szint - 45 cm - 1 db	E	Vörös	1	1	4932479937	4058546377311

Vágásbiztos védőkesztyű Téli

Leírás	Színkód	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Vágásbiztos védőkesztyű 1/A vágási szint - téli verzió	Fehér	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983
		7 / S	12	1	4932479705	4058546374990
		7 / S	72	1	4932479706	4058546375003
		8 / M	1	1	4932471343	4058546289713
		8 / M	12	1	4932471606	4058546295059
		8 / M	72	1	4932479000	4058546362904
		9 / L	1	1	4932471344	4058546289720
		9 / L	12	1	4932471607	4058546295066
		9 / L	72	1	4932479001	4058546362911
		10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737
		10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073
		10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928
		11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744
		11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080
② Vágásbiztos védőkesztyű 2/B vágási szint - téli verzió	Kék	11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935
		7 / S	1	1	4932480601	4058546408862
		7 / S	12	1	4932480606	4058546408916
		8 / M	1	1	4932480602	4058546408879
		8 / M	12	1	4932480607	4058546408923
		9 / L	1	1	4932480603	4058546408886
		9 / L	12	1	4932480608	4058546408930
		10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893
		10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947
		11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909
③ Vágásbiztos védőkesztyű 3/C vágási szint - téli verzió	Fekete	11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954
		7 / S	1	1	4932479707	4058546375010
		7 / S	12	1	4932479708	4058546375027
		7 / S	72	1	4932479709	4058546375034
		8 / M	1	1	4932471347	4058546289751
		8 / M	12	1	4932471610	4058546295097
		8 / M	72	1	4932479004	4058546362942
		9 / L	1	1	4932471348	4058546289768
		9 / L	12	1	4932471611	4058546295103
		9 / L	72	1	4932479005	4058546362959
		10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775
		10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110
		10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966
		11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782
④ Vágásbiztos védőkesztyű 4/D vágási szint - téli verzió	Szürke	11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127
		11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973
		7 / S	1	1	4932480611	4058546408961
		7 / S	12	1	4932480616	4058546409012
		8 / M	1	1	4932480612	4058546408978
		8 / M	12	1	4932480617	4058546409029
		9 / L	1	1	4932480613	4058546408985
		9 / L	12	1	4932480618	4058546409036
		10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992
		10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043
		11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005
		11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050
⑤ Vágásbiztos védőkesztyű 5/E vágási szint - téli verzió	Vörös	7 / S	1	1	4932479710	4058546375041
		7 / S	12	1	4932479711	4058546375058
		8 / M	1	1	4932479558	4058546373528
		8 / M	12	1	4932479562	4058546373566
		9 / L	1	1	4932479559	4058546373535
		9 / L	12	1	4932479563	4058546373573
		10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542
		10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580
		11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559
		11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597

①



②



③



④



⑤



Jól láthatósági vágásbiztos védőkesztyűk

Leírás	Színkód	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Láthatósági védőkesztyű 1/A vágási szint	Fehér	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106
		7 / S	12	1	4932492913	4058546477844
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113
		8 / M	12	1	4932492914	4058546477851
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120
		9 / L	12	1	4932492915	4058546477868
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137
		10 / XL	12	1	4932492916	4058546477875
② Láthatósági védőkesztyű 2/B vágási szint	Kék	11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144
		11 / XXL	12	1	4932492917	4058546477882
		7 / S	1	1	4932479921	4058546377151
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175
③ Láthatósági védőkesztyű 4/C vágási szint	Fekete	10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199
		7 / S	1	1	4932479721	4058546375157
		7 / S	12	1	4932492918	4058546477899
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643
		8 / M	12	1	4932492919	4058546477905
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650
		9 / L	12	1	4932492920	4058546477912
④ Láthatósági védőkesztyű 4/D vágási szint	Szürke	10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667
		10 / XL	12	1	4932492921	4058546477929
		11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674
		11 / XXL	12	1	4932492922	4058546477936
		7 / S	1	1	4932479926	4058546377205
⑤ Láthatósági védőkesztyű 5/E vágási szint	Vörös	8 / M	1	1	4932479927	4058546377212
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229
		10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243
		7 / S	1	1	4932479931	4058546377250
⑤ Láthatósági védőkesztyű 5/E vágási szint	Vörös	8 / M	1	1	4932479932	4058546377267
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298

①



②



③



④



⑤



Hi-Dex vágásbiztos védőkesztyűk

Megnevezés	Színkód	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hi-Dex Vágásbiztos védőkesztyű - 2/B	Kék	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803
		11 / XXL	12	1	4932480510	4058546407957
Hi-Dex Vágásbiztos védőkesztyű - 3/C	Fekete	7 / S	1	1	4932480496	4058546407810
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995
		11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858
		11 / XXL	12	1	4932480515	4058546408008
Hi-Dex vágásbiztos védőkesztyűk - D védelmi szint	Szürke	7 / S	1	1	4932480501	4058546407865
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053

①



②



③



Vegyszerálló kesztyűk

- Kémiai védelem, mechanikai védelem és hővédelemű kesztyűk a felhasználó biztonságának fokozására.
- 350 mm-es kesztyűhossz az alkar védelmére.
- Háromrétegű nitril bevonat.
- Kiváló fogást biztosít nedves és olajos felületeken a nitril bevonatának köszönhetően.
- Puha belső bélés és latexmentes összetétel a hosszabb ideig tartó kényelemért.
- Európai Tanúsítvánnyal rendelkezik kémiai, mechanikai és hővédelem terén: EN ISO 374-1:2016 A típusú/ JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VÍRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Élelmiszerrel való érintkezés engedélyezett, UKCA, EAC, UKRAINE



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Vegyszerálló kesztyű - 7/S - 1 db	1	1	4932493228	4058546480998
Vegyszerálló kesztyű - 8/M - 1 db	1	1	4932493229	4058546481001
Vegyszerálló kesztyű - 9/L - 1 db	1	1	4932493230	4058546481018
Vegyszerálló kesztyű - 10/XL - 1 db	1	1	4932493231	4058546481025
Vegyszerálló kesztyű - 11/XXL - 1 db	1	1	4932493232	4058546481032



Vágásbiztos védőkesztyűk - A vágási szint

- Teljes kéz dupla nitril bevonat, amely megakadályozza a víz és olaj felszívódását. Az első réteg sima nitril az egész kézen, a második réteg mikrovékony hab a tenyéren és a hüvelykujjon
- Kiváló tapadás hab nitril bevonattal a tenyéren. A nitril széles hőmérséklet-tartományban és olajos felületeken jobban teljesít, mint más anyagok.
- Nitril megerősítő bevonat a hüvelykujjon a tartósság növelése érdekében
- Úgy tervezték, hogy egész napos kényelmet biztosítson, ideális gyártásban, vízvezeték-szerelésben, erdészetben, autóiparban és közlekedésben, valamint létesítménygazdálkodásban
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Európai tanúsítvány vágás- és hővédelemre: EN ISO 21420, EN 388:2016 (4221A), EN 407 (X1XXX)




Leírás	Csomagolás típusa	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - S/7 - 1 pár	Függő kártya	1	1	4932493218	4058546480899
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - M/8 - 1 pár	Függő kártya	1	1	4932493219	4058546480905
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - L/9 - 1 pár	Függő kártya	1	1	4932493220	4058546480912
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - XL/10 - 1 pár	Függő kártya	1	1	4932493221	4058546480929
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - XXL/11 - 1 pár	Függő kártya	1	1	4932493222	4058546480936
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - S/7 - 12 pár	Nylontasak	12	1	4932493223	4058546480943
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - M/8 - 12 pár	Nylontasak	12	1	4932493224	4058546480950
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - L/9 - 12 pár	Nylontasak	12	1	4932493225	4058546480967
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - XL/10 - 12 pár	Nylontasak	12	1	4932493226	4058546480974
Teljesen mártott védőkesztyű - 1/A - XXL/11 - 12 pár	Nylontasak	12	1	4932493227	4058546480981

Nitril csúszásmentes szerelőkesztyű

- Tartós és ellenálló eldobható nitril kesztyűk 0,2 milliméter vastagsággal és 8,0 gramm tömeggel, csökkentve a szakadás és törés kockázatát és növelve a termelékenységet.
- Gyémánt textúrájú mintázat a fém szerszámok vagy olajos és zsíros felületek tapadásának javítása érdekében.
- Vegyszerálló, ideális védelmet nyújt az olajoktól, benzintől, hígítóktól, fékfolyadékoktól és oldószerektől, amelyeket általában az autószervezetekben használnak.
- Kiváló kézügyesség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy érezzék a munkafelületet, és kezelni tudják a nagyon kis alkatrészeket.
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Európai vegyvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik: EN ISO 374- 1:2016 B / KPT típus, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAJNA



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 7/S - 50 db	50pc	1	4932493233	4058546481049
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 8/M - 50 db	50pc	1	4932493234	4058546481056
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 9/L - 50 db	50pc	1	4932493235	4058546481063
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 10/XL - 50 db	50pc	1	4932493236	4058546481070
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 11/XXL - 50 db	50pc	1	4932493237	4058546481087



Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez

ÚJ

- Nagyobb vágás elleni védelem a jobb és bal kesztyűn erdészeti munkákhoz
- Kiváló minőségű kecskebőr, amely hosszú élettartamot biztosít és vízlepergető tulajdonságokkal rendelkezik, így nedves környezetben végzett munkákhoz is ideális
- Megerősített tenyér, hüvelykujj és ujjhegyek pontmintás TPU-val a jobb tapadás és tartósság érdekében
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Európai tanúsítványok láncfűrész elleni védelmet illetően: EN ISO 11393 1. osztály (20 m/s) és



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez - 8/M - 1 pár	1	1	4932493540	4058546484118
Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez - 9/L - 1 pár	1	1	4932493541	4058546484125
Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez - 10/XL - 1 pár	1	1	4932493542	4058546484132
Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez - 11/XXL - 1 pár	1	1	4932493543	4058546484149



Védőkesztyű DemoX

ÚJ

- Korszerűsített, sokoldalú és kényelmes munkavédelmi kesztyű
- ARMORTEK™ megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és kézvédelem
- SMARTSWIPE™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Párnázott tenyér rész memóriahabbal
- Műbőr tenyér rész. Fokozott szellőzés és tartósság
- Frottír hüvelykujj: Beépített izzadság-/homlok törölőkendő
- Tépjár - a biztos illeszkedésért
- Európai tanúsítvány mechanikai védelemre: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A)



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Védőkesztyű DemoX 7/S - 1 pár	1	1	4932498486	4058546523558
Védőkesztyű DemoX 8/M - 1 pár	1	1	4932498487	4058546523565
Védőkesztyű DemoX 9/L - 1 pár	1	1	4932498488	4058546523572
Védőkesztyű DemoX 10/XL - 1 pár	1	1	4932498489	4058546523589
Védőkesztyű DemoX 11/2XL - 1 pár	1	1	4932498490	4058546523596

Impact Vágásbiztos kesztyű 3/C

ÚJ

- Ütésálló anyag a kézfejen és az ujjakon, amely csökkenti és elnyeli az ütések.
- Megerősített nitril bevonat, további védelemmel a hüvelykujj és az ujjak között
- Kiváló tapadási teljesítmény – a nitril anyag jobb teljesítményt nyújt, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleteken és olajos felületeken.
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Európai tanúsítvány vágásvédelemre, beleértve az ütéspróbát és a hővédelmet: EN ISO 21420, EN 388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Impact Vágásbiztos kesztyű 3/C - 11/XXL - 1 pár	1	1	4932498533	4058546524029
Impact Vágásbiztos kesztyű 3/C - 7/S - 1 pár	1	1	4932498529	4058546523985
Impact Vágásbiztos kesztyű 3/C - 8/M - 1 pár	1	1	4932498530	4058546523992
Impact Vágásbiztos kesztyű 3/C - 9/L - 1 pár	1	1	4932498531	4058546524005
Impact Vágásbiztos kesztyű 3/C - 10/XL - 1 pár	1	1	4932498532	4058546524012

Impact Vágásbiztos védőkesztyű 5/E

ÚJ

- Ütésálló anyag a kézfejen és az ujjakon csökkenti és elnyeli az ütések
- Megerősített nitril bevonat, további védelemmel a hüvelykujj és az ujjak között
- Kiváló tapadási teljesítmény – a nitril anyag jobb teljesítményt nyújt, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleteken és olajos felületeken.
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Európai tanúsítvány vágásvédelemre, beleértve az ütéspróbát és a hővédelmet: EN ISO 21420, EN 388:2016 (4X43EP), EN 407 (X1XXX).



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Impact Vágásbiztos védőkesztyű 5/E S/7 - 1 pár	1	1	4932498534	4058546524036
Impact Vágásbiztos védőkesztyű 5/E M/8 - 1 pár	1	1	4932498535	4058546524043
Impact Vágásbiztos védőkesztyű 5/E L/9 - 1 pár	1	1	4932498536	4058546524050
Impact Vágásbiztos védőkesztyű 5/E XL/10 - 1 pár	1	1	4932498537	4058546524067
Impact Vágásbiztos védőkesztyű 5/E XXL/11 - 1 pár	1	1	4932498538	4058546524074

Hibrid bőr védőkesztyű

- SMARTSWIPE™ technológia - az érintőképernyő használata kesztyű eltávolítása nélkül
- A fogófelületen található természetes bőr garantálja a legnagyobb tartósságot és a kéz jobb védelmét
- A kesztyű kézfej részén található kecskebőr jobb kézügyességet és légáteresztő képességet biztosít a munka során
- Megerősített tenyér rész a nagyobb kényelem és a nagyobb védelem érdekében, ha nehéz tárgyakkal dolgozik
- A vágási ellenállásra vonatkozó európai biztonsági előírások betartása: EN ISO 21420 és EN388: 2016 (2122X).



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hibrid bőr védőkesztyű - S/7 - 1 pár	1	1	4932479726	4058546375201
Hibrid bőr védőkesztyű - M/8 - 1 pár	1	1	4932471912	4058546298111
Hibrid bőr védőkesztyű - L/9 - 1 pár	1	1	4932471913	4058546298128
Hibrid bőr védőkesztyű - XL/10 - 1 pár	1	1	4932471914	4058546298135
Hibrid bőr védőkesztyű - XXL/11 - 1 pár	1	1	4932471915	4058546298142



Bőrkesztyű

- Hasított kecskebőr biztosítja a nagyobb tartósságot és a kéz fokozott védelmét
- A megerősített tenyér rész nagyobb kényelmet és védelmet biztosít nehéz tárgyak kezelésekor
- Keystone hüvelykujj kényelmes illeszkedés és hosszú ideig tartó viselet érdekében
- Smartswipe™ - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű eltávolítása nélkül
- Európai tanúsítással rendelkezik vágás elleni védelemhez: EN ISO 21420 és EN388:2016 (2122X)



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Bőrkesztyű - 7/S - 1 pár	1	1	4932479727	4058546375218
Bőrkesztyű - 8/M - 1 pár	1	1	4932478123	4058546340568
Bőrkesztyű - 9/L - 1 pár	1	1	4932478124	4058546340575
Bőrkesztyű - 10/XL - 1 pár	1	1	4932478125	4058546340582
Bőrkesztyű - 11/XXL - 1 pár	1	1	4932478126	4058546340599



Munkavédelmi kesztyű - Téli verzió

- Hőszigetelő réteg és dupla akril réteg hidegben való munkavégzéshez
- Víz-és szélálló réteg a tenyér részen kiváló szigetelést biztosít szélsőséges környezetben
- Párnázott tenyér rész és ujjbegyek a nagyobb tartósság és kényelem érdekében
- SMARTSWIPE™ mutatóujj - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Beépített izzadságtörő front ronggyal a hüvelykujjnál a szemüveg könnyű tisztántartásáért
- Megfelelős az EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA szabványoknak



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Munkavédelmi kesztyű - Téli verzió - S/7	1	1	4932479731	4058546375256
Munkavédelmi kesztyű - Téli verzió - 8/M-1 pár	1	1	4932479566	4058546373603
Munkavédelmi kesztyű - Téli verzió - 9/L - 1 pár	1	1	4932479567	4058546373610
Munkavédelmi kesztyű - Téli verzió - 10/XL - 1 pár	1	1	4932479568	4058546373627
Munkavédelmi kesztyű - Téli verzió - 11/XXL - 1 pár	1	1	4932479569	4058546373634
Munkavédelmi kesztyű - Téli verzió - 12/XXXL - 1 pár	1	1	4932480976	4058546412616

Impact vágásbiztos kesztyű 3/C vágási szint

- Ütésálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, amely ütésállóságot biztosít.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel.
- Kiváló tapadás - a nitril anyag jobban teljesít, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos felületeken.
- SMARTSWIPE[™] tenyérrész és ujjhegyek - a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát.
- Európai tanúsítással rendelkezik a vágásállóság terén, beleértve az ütésállóságot is: EN ISO 21420 és EN388:2016 (4343CP).



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Impact vágásbiztos kesztyű 3/C vágási szint - S/7 - 1 pár	1	1	4932479724	4058546375188
Impact vágásbiztos kesztyű 3/C vágási szint - 8/M - 1 pár	1	1	4932478127	4058546340605
Impact vágásbiztos kesztyű 3/C vágási szint - 9/L - 1 pár	1	1	4932478128	4058546340612
Impact vágásbiztos kesztyű 3/C vágási szint - 10/XL - 1 pár	1	1	4932478129	4058546340629
Impact vágásbiztos kesztyű 3/C vágási szint - 11/XXL - 1 pár	1	1	4932478130	4058546340636

Impact vágásbiztos kesztyű 5/E vágási szint

- Ütésálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, amely ütésállóságot biztosít
- Kétrétegű nitril bevonat a tartósság és az éles tárgyak elleni fokozott védelem érdekében.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- Kiváló tapadás - a nitril anyag jobban teljesít, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos felületeken
- SMARTSWIPE[™] tenyérrész és ujjhegyek - a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát
- Európai tanúsítással rendelkezik a vágásállóság terén, beleértve az ütésállóságot is: EN ISO 21420 és EN388:2016 (4X44EP)



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Impact vágásbiztos kesztyű 5/E vágási szint - S/7	1	1	4932479725	4058546375195
Impact vágásbiztos kesztyű 5/E vágási szint - 8/M - 1 pár	1	1	4932479570	4058546373641
Impact vágásbiztos kesztyű 5/E vágási szint - 9/L - 1 pár	1	1	4932479571	4058546373658
Impact vágásbiztos kesztyű 5/E vágási szint - 10/XL - 1 pár	1	1	4932479572	4058546373665
Impact vágásbiztos kesztyű 5/E vágási szint - 11/XXL - 1 pár	1	1	4932479573	4058546373672

Pad Pro kesztyű D

ÚJ

- A tenyér habpárnázása extra kényelmet biztosít a vibrációs szerszámokkal végzett munka során.
- 18-as vastagságú anyag a kezek extra mozgékonyágáért
- Csuklóvédelem: A TPR párnázás védelmet nyújt a csukló számára
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak között, valamint kiváló átszűrési elleni védelem a nagyobb tartósság érdekében.
- SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegyek – lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát kesztyű eltávolítása nélkül
- Európai tanúsítvány a vágásállóság védelmére: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Pad Pro kesztyű D - S/7 - 1 pár	1	1	4932498501	4058546523701
Pad Pro kesztyű D - M/8 - 1 pár	1	1	4932498502	4058546523718
Pad Pro kesztyű D - L/9 - 1 pár	1	1	4932498503	4058546523725
Pad Pro kesztyű D - XL/10 - 1 pár	1	1	4932498504	4058546523732
Pad Pro kesztyű D - 2XL/11 - 1 pár	1	1	4932498505	4058546523749

Pad Pro védőkesztyűk

ÚJ

- A tenyér habpárnázása extra kényelmet biztosít a vibrációs szerszámokkal végzett munka során.
- Munkakesztyű nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például betonfúráshoz, csiszoláshoz, vágáshoz.
- Lélegző bélés: Kiváló kényelmet és légáteresztést biztosít.
- Frottír hüvelykujj: Beépített izzadság-/szemöldöktörő
- Európai tanúsítvány a vágásállóság védelmére: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Pad Pro védőkesztyű D - S/7 - 1 pár	1	1	4932498506	4058546523756
Pad Pro védőkesztyű D - M/8 - 1 pár	1	1	4932498507	4058546523763
Pad Pro védőkesztyű D - L/9 - 1 pár	1	1	4932498508	4058546523770
Pad Pro védőkesztyű D - XL/10 - 1 pár	1	1	4932498509	4058546523787
Pad Pro védőkesztyű D - 2XL/11 - 1 pár	1	1	4932498510	4058546523794

Ütésálló védőkesztyű

- A kesztyű kézfej és tenyér részén lévő további megerősítések védik a kezeket az ütések ellen
- ARMORTEX™ technológia - növeli a kesztyű tartósságát, és magasabb szintű védelmet nyújt a tenyér és az ujjak számára
- Biztonságos tapadás bármilyen anyagon, ideértve az olajos és nedves felületeket is
- Európai tanúsítvány a vágásállóság elleni védelemre, beleértve az ütésállóságot is: EN ISO 21420 és EN388: 2016 (2121XP).



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Ütésálló védőkesztyű S/7 - 1 pár	1	1	4932479723	4058546375171
Ütésálló védőkesztyű M/8 - 1 pár	1	1	4932471908	4058546298074
Ütésálló védőkesztyű L/9 - 1 pár	1	1	4932471909	4058546298081
Ütésálló védőkesztyű XL/10 - 1 pár	1	1	4932471910	4058546298098
Ütésálló védőkesztyű XXL/11 - 1 pár	1	1	4932471911	4058546298104

Munkavédelmi kesztyű

- ARMORTEX™ megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és kézvédlem.
- SMARTSWIPE™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Műbőr tenyér rész. Fokozott szellőzés és tartósság
- Párnázott tenyér rész memóriahabbal
- Megerősített ujjvégek. Beépített izzadság / homloktörölő.
- Tépfőző - A biztos illeszkedésért
- A CE 2. kategória, EN ISO 21420 és EN 388 (2121X) szabványnak megfelelő



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Munkavédelmi kesztyű - S/7 - 1 pár	1	1	4932479730	4058546375249
Munkavédelmi kesztyű - 8/M - 1 pár	1	1	48229731	045242479436
Munkavédelmi kesztyű - 9/L - 1 pár	1	1	48229732	045242479443
Munkavédelmi kesztyű - 10/XL - 1 pár	1	1	48229733	045242479450
Munkavédelmi kesztyű - 11/XXL - 1 pár	1	1	48229734	045242479467



Ujjvég nélküli kesztyű

- Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak kezeléséhez
- Megerősített tenyér és hüvelykujj varrás
- Könnyű súlyú, légáteresztő fonákrész
- Nedvesség elvezető bélés egész napos kényelemért
- Beépített izzadságtörő
- Tépfőző - A biztos illeszkedésért
- A CE 2. kategória, EN ISO 21420 és EN 388 (2121X) szabványnak megfelelő



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Ujjvég nélküli kesztyű - 7/S - 1 pár	1	1	4932479728	4058546375225
Ujjvég nélküli kesztyű - 8/M - 1 pár	1	1	48229741	045242508730
Ujjvég nélküli kesztyű - 9/L - 1 pár	1	1	48229742	045242508747
Ujjvég nélküli kesztyű - 10/XL - 1 pár	1	1	48229743	045242508754
Ujjvég nélküli kesztyű - 11/XXL - 1 pár	1	1	48229744	045242508761



Flexibilis védőkesztyű

- SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő
- Rugalmas és elasztikus kesztyű
- Könnyű súlyú, légáteresztő fonákrész
- Megerősített hüvelykujj varrás
- Nagy kézügyességet biztosító ujjvégek
- Beépített izzadságtörő
- A CE 2. kategória, EN ISO 21420 és EN 388 (2121X) szabványnak megfelelő



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexibilis védőkesztyű - 7/S - 1 pár	1	1	4932479729	4058546375232
Flexibilis védőkesztyű - 8/M - 1 pár	1	1	48229711	045242508693
Flexibilis védőkesztyű - 9/L - 1 pár	1	1	48229712	045242508709
Flexibilis védőkesztyű - 10/XL - 1 pár	1	1	48229713	045242508716
Flexibilis védőkesztyű - 11/XXL - 1 pár	1	1	48229714	045242508723



SZERSZÁMOK LEEJTÉSÉNEK MEGELŐZÉSE

MILWAUKEE® SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK



SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL

SZERSZÁMOK LEEJTÉSÉNEK MEGELŐZÉSE



MEGNEVEZÉS	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 6,8 KG	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 15,8 KG	SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL	CSUKLÓRA FELVEHETŐ QUICK CONNECT SZERSZÁMTARTÓ
CIKKSZÁM	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
TERHELHETŐ-SÉG	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG
SZÍNKÓD	VÖRÖS	VÖRÖS	FEKETE	SZÜRKE	FEHÉR	FEHÉR
CSATLAKOZTATÁSI MÓDOK						
KOMPATIBILIS	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	AZ ÖSSZES TARTOZÉKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	-	-
BEÉPÍTETT FORGÓSZEM	✓	✓	✓	✓	-	-
TERMÉKEKHEZ HASZNÁLHATÓ*	FŰRŐCSAVARÓZÓ ÜTVECSAVARÓZÓ SZŰRŐFŰRÉSZ HACKZALL SZABLYAFŰRÉSZ LEMEZVÁGÓK	KÉZISZERSZÁMOK ELŐKÉSZÍTETT RÖGZÍTŐPONTTAL	SAROKCSISZOLÓ FŰRŐCSAVARÓZÓ ÜTVECSAVARÓZÓ SDS PLUS HACKZALL SZABLYAFŰRÉSZ SZALAGFŰRÉSZ	SDS PLUS SDS MAX MÁGNES TALPAS FŰRŐÁLLVÁNY ÜTVECSAVARÓZÓ SZALAGFŰRÉSZ LÁNCFŰRÉSZ	FŰRŐCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK	FŰRŐCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK
ALKALMAZÁS						

*Az összes technikai ajánlásokat a referenciát a termék és a munkafelület közötti távolságot meg kell tartani, hogy a lekött termék (akkumulátorral együtt) összehasonlíthatatlanul ne legyen túlterhelve a kötéltől és a csatlakozástól. (Battery does not exceed the weight capacity of the tool lanyard!)



MIÉRT A MILWAUKEE® SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK?

A MUNKAHELYI HALÁLOS BALESETEK 3. LEGGYAKORIBB OKOZÓI A LEESŐ TÁRGYAK.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

VISSZAHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL



SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK



QUICK CONNECT VISSZAHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDER HUROKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAG	QUICK CONNECT RÖGZÍTŐ KÖTÉL	RÖGZÍTŐ GYŰRŰ SZERSZÁMOKHOZ 38 mm / 50 mm	RAGASZTÓSZALAG 3.6 M
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
FEHÉR	ZÖLD	FEHÉR	FEHÉR	-	-
				-	-
AZ ÖSSZES TARTOZÉKKAL	MINDEN SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL	ÖNTAPADÓ SZALAGGAL VAGY QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAG
	-	-	-	-	-
FŰRÓCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK	MINDEN SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUK NÉLKÜL KALAPÁCSOK VÁGÓK FOGÓK	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUKKAL CSAVARÓZÓK MÉRŐSZALAGOK FOGÓK	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUKKAL KÉSEK MÉRŐSZALAGOK FOGÓK	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAG



Szerszámtartó kötelek

- Energia elnyelő – fokozatosan lassítja és megállítja a leeső szerszámokat vagy ha a leesés elkerülhetetlen akkor csökkenti a zuhanás erejét
- Dupla záras karabiner – biztos rögzítést nyújt, amely nem lazul meg és nem csúszik szét
- Integrált forgószer – megakadályozza a csavarodást a csomó kialakulását, növeli a mozgathatóságot
- Színkód a terhelhetőséghez – könnyedén azonosítható a kötel terhelhetősége.
- Alkalmazható minden kötel rögzítő szemmel rendelkező szerszámmal.



Leírás	Terhelhetőség (kg)	Színkód	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Szerszámtartó kötel 4,5 kg	4.5	Vörös	1	1	4932471351	4058546289799
② QUICK-CONNECT™ szerszámtartó kötel 4,5 kg	4.5	Vörös	1	1	4932471429	4058546290573
③ Szerszámtartó kötel 6,8 kg	6.8	Fekete	1	1	4932471352	4058546289805
④ Szerszámtartó kötel 15,8 kg	15.8	Szürke	1	1	4932471353	4058546289812



SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK

**MARADJON BIZTONSÁGBAN.
BIZTONSÁG MINDEN SZERSZÁMHOZ.**

KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ

- Biztonságos rögzítési pontokat készíthetünk
- Különböző csatlakozási rendszer (öntapadó szalag vagy gyűrűk)

NAGYFOKÚ SOKOLDALÚSÁG

- Az eszközök csatlakoztatásának lehetősége zsinorlyukakkal vagy anélkül, lehetővé teszi a gyors szerszámcserét



Szerszámtartó kötéltartozékok

Leírás	Színkód	Terhelhetőség (kg)	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① QUICK CONNECT™ rögzítő kötélt 2.2 kg-ig	Fehér	2.2	3	1	4932471430	4058546290580
② D-gyűrűs rögzítő szalag 2.2 kg-ig	Fehér	2.2	5	1	4932471431	4058546290597
③ Ragasztószalag 3.6 m	-	-	1	1	48228860	4058546290603
④ 38 mm rögzítő gyűrű szerszámkötelhez 1 kg-ig	-	1	5	1	4932471433	4058546290610
⑤ 50 mm rögzítő gyűrű szerszámkötelhez 1 kg-ig	-	1	5	1	4932471434	4058546290627
⑥ Rögzítőheveder hurokkal - 1 db.	Zöld	22.7	1	1	4932472105	4058546325015

Visszahúzzható szerszámkötél

- Automatikusan visszahúzódik, 127 cm-ig kihúzható
- Dupla záras karabiner - biztos rögzítést nyújt, amely nem lazul meg és nem csúszik szét
- Retszelőgomb - nem teszi lehetővé az eszköz véletlenszerű rögzítését
- Integrált forgószem - megakadályozza a csavarodást a csomó kialakulást, növeli a mozgathatóságot
- Színkód a terhelhetőséghez - könnyedén azonosítható a kötélt terhelhetősége
- Alkalmazható minden kötélt rögzítő szemmel rendelkező szerszámmal



Leírás	Színkód	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Quick-Connect visszahúzzható szerszámkötél 2.2 kg	Fehér	1	1	4932472106	4058546325022

Szerszámtartó szalag csuklópánttal

- Biztonságos és kényelmes szerszámrögzítés a csuklóhoz
- Puha és állítható heveder - illeszkedik minden csukló mérethez, gyűrűhöz és szerszámkötél rögzítő lyukhoz
- Húrok segítségével mindenféle szerszámt biztonságosan rögzíthet - kéziszerszámt, ragasztószalagot, csavarhúzó stb.
- A csuklókötés lehetővé teszi a szerszámmal való könnyű hozzáférést szűk helyeken vagy ismétlődő munkák során
- Színkódolt súlyérték - a szalag terhelhetőségének könnyű azonosítása



Leírás	Terhelhetőség (kg)	Színkód	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Szerszámtartó szalag csuklópánttal	2.2	Fehér	1	1	4932472107	4058546325039
② QUICK CONNECT Szerszámtartó szalag csuklópánttal	2.2	Fehér	1	1	4932472108	4058546325046



**MOSÓGÉPBN
MOSHATÓ**



**AKÁR 8 ÓRÁN* ÁT IS
KÉPES FÜTENI**




**ÉRINTŐGOMBOS
KAPCSOLÓ**

MILWAUKEE FÜTHETŐ RUHÁZAT VÁLASZTÉK

A REDLITHIUM™ M12™ akkumulátortechnológiával vagy a REDLITHIUM™ USB akkumulátorral működő MILWAUKEE® fűthető ruhák elvezetik a hőt a test központi területein. A tartós szénszálas fűtőzónák fenntartják a hőt, hogy csökkentsék a terjedelmes rétegek szükségességét, míg a többféle hőbeállítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden időjárási körülményhez kiválassza a megfelelő hőmennyiséget. Fűthető ruháink mosógépben moshatók és száríthatók.

**TEKINTSE MEG
FÜTHETŐ RUHÁZAT
VÁLASZTÉKUNKAT**



*egyetlen akkumulátortöltéssel (3,0 Ah) alacsony beállítás mellett

M12™ fűthető kabát - Fekete

- Szénszálas fűtőzónák - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő, akár 8 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel alacsony szinten M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral
- Érintógombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez, és akár 5x hosszabb élettartamot biztosít
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Az új akkumulátortartó kialakítás több lehetőséget kínál a felhasználók számára az akkumulátor elhelyezésére
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hővesztést és melegen tartja a használatát
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmet és tartósságot biztosít zord környezetben
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészben- ideális hordozható eszközök tárolására
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Elérhető méretek: S-XXXL
- Gépben mosható és szárítható



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™ fűthető kabát - Fekete	S	1	1	4933478967	4058546362492
M12™ fűthető kabát - Fekete	M	1	1	4933478968	4058546362508
M12™ fűthető kabát - Fekete	L	1	1	4933478969	4058546362515
M12™ fűthető kabát - Fekete	XL	1	1	4933478970	4058546362522
M12™ fűthető kabát - Fekete	XXL	1	1	4933478971	4058546362539
M12™ fűthető kabát - Fekete	XXXL	1	1	4933479362	4058546371562
M12™ fűthető kabát - Szürke	S	1	1	4933478972	4058546362546
M12™ fűthető kabát - Szürke	M	1	1	4933478973	4058546362553
M12™ fűthető kabát - Szürke	L	1	1	4933478974	4058546362560
M12™ fűthető kabát - Szürke	XL	1	1	4933478975	4058546362577
M12™ fűthető kabát - Szürke	XXL	1	1	4933478976	4058546362584
M12™ fűthető kabát - Szürke	XXXL	1	1	4933479363	4058546371579

M12™ fűthető kabát - terepszínű

- REALTREE XTRA™ terepszínű mintázat
- Quiet-Shell stretch 100% poliészter anyag csökkenti a zajt mozgás közben
- 5 szénszálas fűtőzóna - legfontosabb testfelületekre vezeti a hőt egészen a zsebekig
- Kimagasló működési idő, akár 8 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- Véd az eső és a szél ellen, kényelmet és tartósságot biztosít zord környezetben
- Az új akkumulátortartó kialakítás több lehetőséget kínál a felhasználók számára az akkumulátor elhelyezésére
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hővesztést és melegen tartja használatját
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök útközben történő töltéséhez
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészben- ideális hordozható eszközök tárolására
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik
- Elérhető méretek: S-XXXL
- Gépben mosható és szárítható



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™ fűthető kabát - terepszínű	S	1	1	4933478977	4058546362591
M12™ fűthető kabát - terepszínű	M	1	1	4933478978	4058546362607
M12™ fűthető kabát - terepszínű	L	1	1	4933478979	4058546362614
M12™ fűthető kabát - terepszínű	XL	1	1	4933478980	4058546362621
M12™ fűthető kabát - terepszínű	XXL	1	1	4933478981	4058546362638
M12™ fűthető kabát - terepszínű	XXXL	1	1	4933479364	4058546371586

M12™ fűthető mellény - szürke

- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ TOUGHSHELL™ fűthető mellény M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton.
- Kimagasló működési idő, akár 11 órán át is képes fűteni, egy akkumulátor töltéssel M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekre
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható
- Akkumulátortartóval szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™ fűthető mellény - szürke	S	1	1	4932480100	4058546403850
M12™ fűthető mellény - szürke	M	1	1	4932480101	4058546403867
M12™ fűthető mellény - szürke	L	1	1	4932480102	4058546403874
M12™ fűthető mellény - szürke	XL	1	1	4932480103	4058546403881
M12™ fűthető mellény - szürke	XXL	1	1	4932480104	4058546403898
M12™ fűthető mellény - szürke	XXXL	1	1	4932480105	4058546403904

M12™ fűthető pufi kabát - fekete

- A szénsszál fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a háton és a vállakon.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- A Ripstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védnek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható
- Akkumulátorvezérlővel szállítva
- Új kapucni kialakítás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™ fűthető pufi kabát - fekete	S	1	1	4932480071	4058546403560
M12™ fűthető pufi kabát - fekete	M	1	1	4932480072	4058546403577
M12™ fűthető pufi kabát - fekete	L	1	1	4932480073	4058546403584
M12™ fűthető pufi kabát - fekete	XL	1	1	4932480074	4058546403591
M12™ fűthető pufi kabát - fekete	XXL	1	1	4932480075	4058546403607

M12™ fűthető pufi mellény

- A szénsszál fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a háton és a vállakon.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés, egy akkumulátor töltéssel M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral
- A Ripstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védnek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható
- Akkumulátortartóval szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™ fűthető pufi mellény	S	1	1	4932480076	4058546403614
M12™ fűthető pufi mellény	M	1	1	4932480077	4058546403621
M12™ fűthető pufi mellény	L	1	1	4932480078	4058546403638
M12™ fűthető pufi mellény	XL	1	1	4932480079	4058546403645
M12™ fűthető pufi mellény	XXL	1	1	4932480080	4058546403652

USB újratölthető fűthető WORKSKIN™ alálöltöző

- Tartós, pillíngesedésnek ellenálló anyagból készült, könnyed viseletet biztosító, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Az egyérintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítési beállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Tartós, bolyhosodásnak ellenálló anyagból készült raglán ingujjakkal és varratmentes vállrészekkel a nagyobb mobilitás és kényelem céljából
- Egyedülálló üzemidő - akár 180 percig tartó melegítés alacsony szinten
- L4 akkumulátor tartó - sülyesztett akkumulátortartó, hogy minél kevésbé zavarja a felhasználót
- Gépben mosható



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
USB újratölthető melegített WORKSKIN™ alálöltöző	S	1	1	4933478081	4058546340148
USB újratölthető melegített WORKSKIN™ alálöltöző	M	1	1	4933478082	4058546340155
USB újratölthető melegített WORKSKIN™ alálöltöző	L	1	1	4933478083	4058546340162
USB újratölthető melegített WORKSKIN™ alálöltöző	XL	1	1	4933478084	4058546340179
USB újratölthető melegített WORKSKIN™ alálöltöző	XXL	1	1	4933478085	4058546340186

M12™ fűthető kapucnis pulóver - fekete

- A szénzás fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kapucnis pulóver M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a hátán.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral.
- Masszív, fűthető kapucnis pulóver strapabíró pamutból (53%), erős megerősített zsebekkel és poliészter béléssel (47%), hogy ellenálljon a kemény kültéri körülményeknek.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- Ősszel és tavasszal a pulóver strapabíró külső réteggént viselhető. Télen kabát alapjaként működik a legjobban, miközben hőt termel és megtartja a test közelében.
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Beépített mobiltelefon tartó
- Gépben mosható és szállítható
- Akkumulátortartóval szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™ fűthető kapucnis pulóver - fekete	S	1	1	4932480061	4058546403461
M12™ fűthető kapucnis pulóver - fekete	M	1	1	4932480062	4058546403478
M12™ fűthető kapucnis pulóver - fekete	L	1	1	4932480063	4058546403485
M12™ fűthető kapucnis pulóver - fekete	XL	1	1	4932480064	4058546403492
M12™ fűthető kapucnis pulóver - fekete	XXL	1	1	4932480065	4058546403508
M12HHGREY4-0(S) Fűthető kapucnis pulóver Szürke	S	1	1	4932480066	4058546403515
M12HHGREY4-0(M) Fűthető kapucnis pulóver Szürke	M	1	1	4932480067	4058546403522
M12HHGREY4-0(L) Fűthető kapucnis pulóver Szürke	L	1	1	4932480068	4058546403539
M12HHGREY4-0(XL) Fűthető kapucnis pulóver Szürke	XL	1	1	4932480069	4058546403546
M12HHGREY4-0(XXL) Fűthető kapucnis pulóver Szürke	XXL	1	1	4932480070	4058546403553

M12™ fűthető női kapucnis pulóver - fekete

- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető női kapucnis pulóver M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason és a háton.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah akkumulátorral.
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elől vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- Masszív, fűthető kapucnis pulóver strapabíró pamutból (53%), erős megerősített zsebekkel és poliészter béléssel (47%), hogy ellenálljon a kemény kültéri körülményeknek.
- Ősszel és tavasszal a pulóver strapabíró külső réteggént viselhető. Télen kabát alapjaként működik a legjobban, miközben hőt termel és megtartja a test közelében.
- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Beépített mobiltelefon zseb
- Gépben mosható és szárítható
- Akkumulátortartóval szállítva
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE®M12™ akkumulátorokkal működik



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™ fűthető női kapucnis pulóver - fekete	S	1	1	4932480090	4058546403751
M12™ fűthető női kapucnis pulóver - fekete	M	1	1	4932480091	4058546403768
M12™ fűthető női kapucnis pulóver - fekete	L	1	1	4932480092	4058546403775
M12™ fűthető női kapucnis pulóver - fekete	XL	1	1	4932480093	4058546403782

M12™ fűthető pufi kabát - fekete

- A szénszálás fűtőelemekkel ellátott M12™ fűthető kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt termel és vezet el a mellkason, a háton és a vállakon
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral.
- A Ripstop poliészter könnyű konstrukciót biztosít, amely külső vagy középső réteggént használható (külső és belső réteg 100% poliészter).
- A megerősített kopásálló zónák védenek a kopástól és a szakadástól.
- Kényelmet és tartósságot biztosít zord, esős vagy szeles környezetben
- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.
- 5 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- Gépben mosható és szárítható
- Akkumulátorvezérlővel szállítva Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
M12™HPJLBL2-0(S) Fűthető Pufi kabát Női	S	1	1	4932480085	4058546403706
M2™HPJLBL2-0(M) Fűthető Pufi kabát Női	M	1	1	4932480086	4058546403713
M2™HPJLBL2-0(L) Fűthető Pufi kabát Női	L	1	1	4932480087	4058546403720
M12™ HPJLBL2-0(XL) Fűthető Pufi kabát Női	XL	1	1	4932480088	4058546403737
M12™ HPJLBL2-0(XXL) Fűthető Pufi kabát Női	XXL	1	1	4932480089	4058546403744

FREEFLEX™ Softshell kapucnis dzseki fekete

ÚJ

- FREEFLEX™ Mobilitás: Úgy tervezték, hogy szabadon mozoghasson a munkahelyen, egyedi 2 irányban nyújtható szövetekkel és teljes karmozgással, amely lehetővé teszi a fej feletti munkavégzést.
- Szél- és vízálló anyagok: A változó munkahelyi körülmények elleni védelemre lett tervezve.
- Szálcsiszolt polár belső: meleget biztosít a kora reggeli munkákhoz anélkül, hogy hozzáadná a felesleges súlyt.
- Rejtett húzósinórok: Nem zavarják a vágások közben
- Kétsoros megerősített, 3 zsebes kialakítás: További szerszámtárolást és funkcionalitást biztosít.
- Tartós bordázott mandzsetta: A kényelmes elasztikus mandzsetták távol tartják a szelet, és kesztyű nélkül is könnyen felvehetők.



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FREEFLEX™ Softshell kapucnis dzseki fekete	S	1	1	4932498271	4058546521400
FREEFLEX™ Softshell kapucnis dzseki fekete	M	1	1	4932498272	4058546521417
FREEFLEX™ Softshell kapucnis dzseki fekete	L	1	1	4932498273	4058546521424
FREEFLEX™ Softshell kapucnis dzseki fekete	XL	1	1	4932498274	4058546521431
FREEFLEX™ Softshell kapucnis dzseki fekete	XXL	1	1	4932498275	4058546521448
FREEFLEX™ Softshell kapucnis dzseki fekete	XXXL	1	1	4932498276	4058546521455

FREEFLEX™ Munkadzseki fekete

ÚJ

- FREEFLEX™ – A munkavégzés során szabad mozgást biztosító kialakítás: személyre szabott hátrész konstrukció, amely teljes karmozgást tesz lehetővé.
- Szigetelt steppelt bélés: biztosítja a szükséges meleget a téli munkavégzéshez anélkül, hogy növelné a terhelést.
- Munkaterületi tartósság: Megerősített Ripstop könyökök és vállak védenek munka közben
- Kétsoros varrású megerősített 6-zsebes kialakítás: lehetővé teszi a további szerszám tárolást és funkcionalitást.
- Munkahelyspecifikus cipzárok: A fedett elülső cipzár kialakítás, amely ellenáll a munkaterületen előforduló törmeléknek.
- Állítható patentos mandzsetták: lehetővé teszik a munkakesztyűkhöz való problémamentes és kényelmes illeszkedést



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FREEFLEX™ Munkadzseki fekete	S	1	1	4932498277	4058546521462
FREEFLEX™ Munkadzseki fekete	M	1	1	4932498278	4058546521479
FREEFLEX™ Munkadzseki fekete	L	1	1	4932498279	4058546521486
FREEFLEX™ Munkadzseki fekete	XL	1	1	4932498280	4058546521493
FREEFLEX™ Munkadzseki fekete	XXL	1	1	4932498281	4058546521509
FREEFLEX™ Munkadzseki fekete	XXXL	1	1	4932498282	4058546521516

Kapucnis pulóverek

- Könnyen aláöltöztethető a szezonálisnak megfelelően
- Megerősített első zsebek és vállvarrás.
- A kényelmes kialakítás és illeszkedés lehetővé teszi a szabad és könnyű mozgást a munkaterületen.

Leírás	Szín	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Kapucnis pulóver Fekete - 1 db	Fekete	S	1	1	4932493116	4058546479879
	Fekete	M	1	1	4932493117	4058546479886
	Fekete	L	1	1	4932493118	4058546479893
	Fekete	XL	1	1	4932493119	4058546479909
	Fekete	XXL	1	1	4932493120	4058546479916
② Kapucnis pulóver Szürke - 1 db	Szürke	S	1	1	4932493121	4058546479923
	Szürke	M	1	1	4932493122	4058546479930
	Szürke	L	1	1	4932493123	4058546479947
	Szürke	XL	1	1	4932493124	4058546479954
	Szürke	XXL	1	1	4932493125	4058546479961
③ Kapucnis pulóver Kék - 1 db	Kék	S	1	1	4932493126	4058546479978
	Kék	M	1	1	4932493127	4058546479985
	Kék	L	1	1	4932493128	4058546479992
	Kék	XL	1	1	4932493129	4058546480004
	Kék	XXL	1	1	4932493130	4058546480011
④ Kapucnis pulóver Barna - 1 db	Barna	S	1	1	4932493131	4058546480028
	Barna	M	1	1	4932493132	4058546480035
	Barna	L	1	1	4932493133	4058546480042
	Barna	XL	1	1	4932493134	4058546480059
	Barna	XXL	1	1	4932493135	4058546480066



Munkás póló összefoglaló táblázat

- Strapabíró, 200 g/m²-es erős szövet, mely ellenáll az elszakadásnak és súrolódásnak, tökéletesen alkalmas a munkaterület hosszú távú igénybevételére.
- Tartós és légáteresztő pamut (60) poliészter (40) keverék.
- Zseb az jelölő filcek, füldugók vagy más tárgyak tárolásához.
- UV-védelmi faktor UPF 50+ az EN 13758-1 szerint.

	Megnevezés	Szín	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
①	Rövid ujjú zsebes póló Fekete	Fekete	S	1	1	4932493003	4058546478742
		Fekete	M	1	1	4932493004	4058546478759
		Fekete	L	1	1	4932493005	4058546478766
		Fekete	XL	1	1	4932493006	4058546478773
		Fekete	XXL	1	1	4932493007	4058546478780
②	Hosszú ujjú zsebes póló Fekete	Barna, Fekete	S	1	1	4932493033	4058546479046
		Fekete	M	1	1	4932493034	4058546479053
		Fekete	L	1	1	4932493035	4058546479060
		Fekete	XL	1	1	4932493036	4058546479077
		Fekete	XXL	1	1	4932493037	4058546479084
③	Rövid ujjú zsebes póló kék	Kék	S	1	1	4932493013	4058546478841
		Kék	M	1	1	4932493014	4058546478858
		Kék	L	1	1	4932493015	4058546478865
		Kék	XL	1	1	4932493016	4058546478872
		Kék	XXL	1	1	4932493017	4058546478889
④	Hosszú ujjú zsebes póló kék	Kék	S	1	1	4932493043	4058546479145
		Kék	M	1	1	4932493044	4058546479152
		Kék	L	1	1	4932493045	4058546479169
		Kék	XL	1	1	4932493046	4058546479176
		Kék	XXL	1	1	4932493047	4058546479183
⑤	Rövid ujjú zsebes póló zöld	Zöld	S	1	1	4932493018	4058546478896
		Zöld	M	1	1	4932493019	4058546478902
		Zöld	L	1	1	4932493020	4058546478919
		Zöld	XL	1	1	4932493021	4058546478926
		Zöld	XXL	1	1	4932493022	4058546478933
⑥	Hosszú ujjú zsebes póló zöld	Zöld	S	1	1	4932493048	4058546479190
		Zöld	M	1	1	4932493049	4058546479206
		Zöld	L	1	1	4932493040	4058546479114
		Zöld	XL	1	1	4932493041	4058546479121
		Zöld	XXL	1	1	4932493042	4058546479138
⑦	Rövid ujjú zsebes póló Barna	Barna	S	1	1	4932493028	4058546478995
		Barna	M	1	1	4932493029	4058546479008
		Barna	L	1	1	4932493030	4058546479015
		Barna	XL	1	1	4932493031	4058546479022
		Barna	XXL	1	1	4932493032	4058546479039
⑧	Hosszú ujjú zsebes póló Barna	Barna	S	1	1	4932493058	4058546479299
		Barna	M	1	1	4932493059	4058546479305
		Barna	L	1	1	4932493060	4058546479312
		Barna	XL	1	1	4932493061	4058546479329
		Barna	XXL	1	1	4932493062	4058546479336



Hybrid pólók összegző táblázata

- Könnyű és légáteresztő, 156 g/m²-es póló a kényelmes munkavégzés érdekében.
- Kifejezetten mobilitásra tervezve, ejtett vállú varrással.
- Légáteresztő és kényelmes pamut (33) poliészter (67) keverék.

	Megnevezés	Szín	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
①	HIBRID RÖVID UJJÚ PÓLÓ - FEKETE	Fekete	S	1	1	4932492963	4058546478346
		Fekete	M	1	1	4932492964	4058546478353
		Fekete	L	1	1	4932492965	4058546478360
		Fekete	XL	1	1	4932492966	4058546478377
		Fekete	XXL	1	1	4932492967	4058546478384
②	HIBRID HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ - FEKETE	Fekete	S	1	1	4932492983	4058546478544
		Fekete	M	1	1	4932492984	4058546478551
		Fekete	L	1	1	4932492985	4058546478568
		Fekete	XL	1	1	4932492986	4058546478575
		Fekete	XXL	1	1	4932492987	4058546478582
③	HIBRID RÖVID UJJÚ PÓLÓ - SZÜRKE	Szürke	S	1	1	4932492968	4058546478391
		Szürke	M	1	1	4932492969	4058546478407
		Szürke	L	1	1	4932492970	4058546478414
		Szürke	XL	1	1	4932492971	4058546478421
		Szürke	XXL	1	1	4932492972	4058546478438
④	HIBRID HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ - SZÜRKE	Szürke	S	1	1	4932492988	4058546478599
		Szürke	M	1	1	4932492989	4058546478605
		Szürke	L	1	1	4932492990	4058546478612
		Szürke	XL	1	1	4932492991	4058546478629
		Szürke	XXL	1	1	4932492992	4058546478636
⑤	HIBRID RÖVID UJJÚ PÓLÓ - KÉK	Kék	S	1	1	4932492973	4058546478445
		Kék	M	1	1	4932492974	4058546478452
		Kék	L	1	1	4932492975	4058546478469
		Kék	XL	1	1	4932492976	4058546478476
		Kék	XXL	1	1	4932492977	4058546478483
⑥	HIBRID HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ - KÉK	Kék	S	1	1	4932492993	4058546478643
		Kék	M	1	1	4932492994	4058546478650
		Kék	L	1	1	4932492995	4058546478667
		Kék	XL	1	1	4932492996	4058546478674
		Kék	XXL	1	1	4932492997	4058546478681
⑦	HIBRID RÖVID UJJÚ PÓLÓ - ZÖLD	Zöld	S	1	1	4932492978	4058546478490
		Zöld	M	1	1	4932492979	4058546478506
		Zöld	L	1	1	4932492980	4058546478513
		Zöld	XL	1	1	4932492981	4058546478520
		Zöld	XXL	1	1	4932492982	4058546478537
⑧	HIBRID HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ - ZÖLD	Zöld	S	1	1	4932492998	4058546478698
		Zöld	M	1	1	4932492999	4058546478704
		Zöld	L	1	1	4932493000	4058546478711
		Zöld	XL	1	1	4932493001	4058546478728
		Zöld	XXL	1	1	4932493002	4058546478735



Technikai póló összehasonlító táblázat

- Könnyű viselet, hogy hatékony maradjon a munkaterületen forró időjárási körülmények között.
- Nedvességelvezető anyag, 100% poliészter.
- Gyorsan száradó, többrétegű hálós anyag, jó szellőzéssel a hónalj alatt, a test két oldalán, és a háton.
- Raglan ujjak a kényelmes hordozáshoz eszköz táskák, hátizsákok vagy mászó hevederek esetén, kényelmes mozgásteret biztosítva.
- UV-védelmi faktor UPF 50+ az EN 13758-1 szerint.

	Megnevezés	Szín	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
①	WORKSKIN™ - Rövid ujjú póló Fekete	Fekete	S	1	1	4932493063	4058546479343
		Fekete	M	1	1	4932493064	4058546479350
		Fekete	L	1	1	4932493065	4058546479367
		Fekete	XL	1	1	4932493066	4058546479374
		Fekete	XXL	1	1	4932493067	4058546479381
②	WORKSKIN™ TECHNIKAI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ-fekete	Fekete	S	1	1	4932493078	4058546479497
		Fekete	M	1	1	4932493079	4058546479503
		Fekete	L	1	1	4932493080	4058546479510
		Fekete	XL	1	1	4932493081	4058546479527
		Fekete	XXL	1	1	4932493082	4058546479534
③	WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID UJJÚ PÓLÓ-PIROS	Vörös	S	1	1	4932493068	4058546479398
		Vörös	M	1	1	4932493069	4058546479404
		Vörös	L	1	1	4932493070	4058546479411
		Vörös	XL	1	1	4932493071	4058546479428
		Vörös	XXL	1	1	4932493072	4058546479435
④	WORKSKIN™ TECHNIKAI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ-PIROS	Vörös	S	1	1	4932493083	4058546479541
		Vörös	M	1	1	4932493084	4058546479558
		Vörös	L	1	1	4932493085	4058546479565
		Vörös	XL	1	1	4932493086	4058546479572
		Vörös	XXL	1	1	4932493087	4058546479589
⑤	WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID UJJÚ PÓLÓ-SÁRGA	Sárga	S	1	1	4932493073	4058546479442
		Sárga	M	1	1	4932493074	4058546479459
		Sárga	L	1	1	4932493075	4058546479466
		Sárga	XL	1	1	4932493076	4058546479473
		Sárga	XXL	1	1	4932493077	4058546479480
⑥	WORKSKIN™ TECHNIKAI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ-SÁRGA	Sárga	S	1	1	4932493088	4058546479596
		Sárga	M	1	1	4932493089	4058546479602
		Sárga	L	1	1	4932493090	4058546479619
		Sárga	XL	1	1	4932493091	4058546479626
		Sárga	XXL	1	1	4932493092	4058546479633
⑦	WORKSKIN™ technikai rövid ujjú póló-szürke	Grey	S	1	1	4933478194	4058546341275
		Grey	M	1	1	4933478195	4058546341282
		Grey	L	1	1	4933478196	4058546341299
		Grey	XL	1	1	4933478197	4058546341305
		Grey	XXL	1	1	4933478198	4058546341312
⑧	WORKSKIN™ technikai hosszú ujjú póló-szürke	Grey	S	1	1	4933464108	4058546220532
		Grey	M	1	1	4933464194	4058546221393
		Grey	L	1	1	4933464195	4058546221409
		Grey	XL	1	1	4933464196	4058546221416
		Grey	XXL	1	1	4933464197	4058546221423



FREEFLEX™ munkanadrág fekete

ÚJ

- FREEFLEX™ Mobilitás: Kényelmes, 4 irányban nyújtható anyag a kulcsfontosságú mozgási területeken, amely lehetővé teszi a maximális mozgástartományt akkor is, ha szerszámokkal van megterhelve.
- Tartós, közepes súlyú, 245 g/m²-es anyag (65% újrahasznosított poliészter / 35% pamut), ideális bel- és kültéri alkalmazásokhoz
- Levehető és megerősített tartó zsebek hurkokkal, a tárolási lehetőségek növelése érdekében (cipzárral és gombokkal rögzítve).
- Átlósan nyíló oldalzseb hosszabb szerszámok (például mérőszalag, fogó, kulcsok) tárolására, kiegészítő tárolóhellyel kisebb szerszámok számára.
- 2 zárható oldalzseb hurokkal, 2 elülső zseb és 2 zárható hátsó zseb
- Cordura® megerősített térdvédő zsebek hajtókával, amelyek védelmet nyújtanak a por és a szennyeződések ellen.
- Szerszámtartó kötélt rögzítésének lehetősége a biztonságos magasban végzett munka érdekében
- Kalapácsshurok a kalapácsokhoz való gyors hozzáférés érdekében



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	44	1	1	4932498190	4058546520595
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	46	1	1	4932498191	4058546520601
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	48	1	1	4932498192	4058546520618
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	50	1	1	4932498193	4058546520625
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	52	1	1	4932498194	4058546520632
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	54	1	1	4932498195	4058546520649
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	56	1	1	4932498196	4058546520656
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	58	1	1	4932498197	4058546520663
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	60	1	1	4932498198	4058546520670
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	62	1	1	4932498199	4058546520687
FREEFLEX™ munkanadrág fekete	64	1	1	4932498200	4058546520694

Térdvédő betét EVA

ÚJ

- Könnyű és kényelmes habszivacs párnázás.
- Ergonomikus kialakítású, hogy minden mozdulatnál nagy rugalmasságot biztosítson, különösen térdeléskor.
- Könnyű behelyezés a térdvédő zsebekbe
- Kompatibilis a MILWAUKEE®FREEFLEX™ munkanadrágokkal.
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező térdvédők: EN 14404 teljesítményszint 0.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Térdvédő betét EVA	1	1	4932498789	4058546526580

WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszú ujjú fekete

ÚJ

- Egyedi izzadságelvezető szövet: gyors izzadságelvezető teljesítmény munka közben
- Szálcsiszolt polár belső: a hosszú, hideg napokon extra melegséget és közvetlen bőrfelületi kényelmet biztosít.
- Rétegezésre tervezve: testhezálló kialakítás és lapos varrások megakadályozzák a dörzsölődést, így könnyen rétegezhető.
- 4 irányú sztreccs és sülyesztett vállvarrások: teljes mozgásszabadságot biztosít



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszú ujjú fekete	S	1	1	4932498283	4058546521523
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszú ujjú fekete	M	1	1	4932498284	4058546521530
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszú ujjú fekete	L	1	1	4932498285	4058546521547
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszú ujjú fekete	XL	1	1	4932498286	4058546521554
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszú ujjú fekete	XXL	1	1	4932498287	4058546521561
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszú ujjú fekete	XXXL	1	1	4932498288	4058546521578

WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszúnadrág fekete

ÚJ

- Egyedi izzadságelvezető szövet: gyors izzadságelvezető teljesítmény munka közben
- Szálcsiszolt polár belső: a hosszú, hideg napokon extra melegséget és közvetlen bőrfelületi kényelmet biztosít.
- Rétegezésre tervezve: testhezálló kialakítás és lapos varrások megakadályozzák a dörzsölődést, így könnyen rétegezhető.
- 4 irányú sztreccs és sülyesztett vállvarrások: teljes mozgásszabadságot biztosít



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszúnadrág fekete	S	1	1	4932498289	4058546521585
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszúnadrág fekete	M	1	1	4932498290	4058546521592
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszúnadrág fekete	L	1	1	4932498291	4058546521608
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszúnadrág fekete	XL	1	1	4932498292	4058546521615
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszúnadrág fekete	XXL	1	1	4932498293	4058546521622
WORKSKIN™ Thermo Aláöltözet hosszúnadrág fekete	XXXL	1	1	4932498294	4058546521639

Baseball sapka összefoglaló táblázat

- Könnyű sapka, amely megvédi a napfénytől a munkaterületen és azon kívül is.
- Rugalmas pánt a kiváló illeszkedésért. A sapka méretei S/M és L/XL piros, fekete vagy szürke színben kaphatók.
- UV védelmi tényező UPF 50+ az EN 13758-1 szabvány szerint.

Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Baseball sapka - fekete	S / M	1	1	4932493095	4058546479664
Baseball sapka - fekete	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671
② Baseball sapka - szürke	S / M	1	1	4932493097	4058546479688
Baseball sapka - szürke	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695
③ Baseball sapka - piros	S / M	1	1	4932493099	4058546479701
Baseball sapka - piros	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718



Baseball Sapka, Hálós

- Könnyű viseletű sapka a naptól való védelemért, munkaterületen vagy azon kívül.
- A ripstop poliészter az elülső panelen növeli az ellenállást és egy strapabíró megjelenést kölcsönöz.
- Anyaga jól szellőző, hálós.
- Snapback mechanizmus az összes fejmérethez való illeszkedéshez.

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Snapback trucker sapka Fekete	1	1	4932493107	4058546479787



Baseball sapka performance összefoglaló táblázat

- Könnyű sapka a nap elleni védelemhez, munkahelyen vagy azon kívül.
- Hűsítő, gyorsan száradó, nedvesség elvezető anyag.
- Rugalmas szalag a legjobb illeszkedésért. A sapka méretei S/M és L/XL, elérhető szürke, sötétszürke és kék színekben.
- UV-védelmi faktor UPF 50+ az EN 13758-1 szerint.

Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① BCS BASEBALL SAPKA -szürke	S / M	1	1	4932493101	4058546479725
BCS BASEBALL SAPKA- szürke	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732
② BCS BASEBALL SAPKA - sötét szürke	S / M	1	1	4932493103	4058546479749
BCS BASEBALL SAPKA - sötét szürke	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756
③ BCS BASEBALL SAPKA - kék	S / M	1	1	4932493105	4058546479763
BCS BASEBALL SAPKA - kék	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770



BNL Téli sapka

- Kényelmes kötött sapka védi a hideg időjárástól.
- Bolyhos bélelés a szél ellen.
- A 98% poliészter, 2% spandex anyag jól szívja a nedvességet, ezzel megelőzni a verejtékezést és túlmelegedést."

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① BNL Téli sapkák - fekete	1	1	4932493109	4058546479800
② BNL Téli sapkák - szürke	1	1	4932493110	4058546479817
③ BNL Téli sapkák - piros	1	1	4932493111	4058546479824



PVA hűtő törülköző

ÚJ

- Hosszan tartó, akár 4 órás hűtőhatás, meghosszabbítja a produktív munkaidőt és enyhíti a hővel kapcsolatos betegségeket.
- Áztassa a törülközőt vízbe, és csavarja ki a felesleges vizet a hűtőhatás aktiválásához.
- Gyors, 30 másodperces aktiválási idő.
- Amikor a hűsítő hatás elmúlik, egyszerűen áztassa be újra a hűsítő hatás újraaktiválásához.
- Blokkolja a káros UV-sugarakat.
- Rendkívül kényelmes anyag.
- Gépben mosható.
- UPF 50+ tanúsítvánnyal rendelkezik: EN 13758-1.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
PVA hűtő törülköző	1	1	4932498146	4058546513061

Mikroszálás hűtő törülköző

ÚJ

- Hosszan tartó, akár 4 órás hűtőhatás, meghosszabbítja a produktív munkaidőt és enyhíti a hővel kapcsolatos betegségeket.
- Áztassa a törülközőt vízbe, és csavarja ki a felesleges vizet a hűtőhatás aktiválásához.
- Gyors, 30 másodperces aktiválási idő.
- Amikor a hűsítő hatás elmúlik, egyszerűen áztassa be újra a hűsítő hatás újraaktiválásához.
- Blokkolja a káros UV-sugarakat.
- Rendkívül kényelmes anyag tartós szegéllyel.
- Gépben mosható.
- UPF 50+ tanúsítvánnyal rendelkezik: EN 13758-1.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Mikroszálás hűtő törülköző	1	1	4932498076	4058546512361

Hűtő sapka

ÚJ

- Hosszan tartó, akár 4 órás hűtőhatás, meghosszabbítja a produktív munkaidőt és enyhíti a hővel kapcsolatos betegségeket.
- Áztassa a törülközőt vízbe, és csavarja ki a felesleges vizet a hűtőhatás aktiválásához.
- Gyors, 30 másodperces aktiválási idő.
- Amikor a hűsítő hatás elmúlik, egyszerűen áztassa be újra a hűsítő hatás újraaktiválásához.
- Blokkolja a káros UV-sugarakat.
- Rendkívül kényelmes anyag, 4 irányban nyújtható, hogy illeszkedjen a legtöbb fejmérethez.
- Gépben mosható.
- UPF 50+ tanúsítvánnyal rendelkezik: EN 13758-1.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hűtő sapka	1	1	4932498077	4058546512378

Nyakvédő és arcmaszok

- Multifunkciós: viselje nyakvédőként, szájmazsként, fejpántként, csuklópántként vagy fejevédőként a munkahelyen
- A folyadékvezető anyag gyorsan megszárad, taszítja az izzadságot és a vizet, és szárazon tartja a felhasználót a munkaterületen
- Lélegző, kényelmes anyag 86% poliészterből és 14% spandexből.
- 50+ UPF napvédelem kiszűri az UV-sugarak 98%-át
- Szél, por és munkahelyi törmelék elleni védelem
- Visszafordító perem megakadályozza az anyag lecsúszását
- Biztonságos mosás és szárítás
- Egy univerzális méret
- Elérhető szürke és vörös színekben



Leírás	Szín	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Nyakvédő és szájmazsk - piros	Vörös	1	1	4933478780	4058546360627
Nyakvédő és szájmazsk - szürke	Szürke	1	1	4933478766	4058546360481

WORKSKIN™ nyakvédő és szájmazsk

- Többfunkciós viselet, használható nyakmelegítőként, arcmazsként, fejpántként, izzadságfelszívóként vagy fejedőként a forró időjárás, nap vagy szél elleni védelemre.
- Légáteresztő anyag, hogy hűsen maradjon és gyorsan száradjon a forró körülmények közötti munkavégzés közben.
- Állítható nyakmelegítő hátsó húzózárral, személyre szabható.
- A káros UV sugarakat blokkolja. UPF 50+ besorolás EN 13758-1 szerint (csak a piros verzió esetén)




Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Nyakvédő és arcmazsk Szürke	1	1	4932493093	4058546479640
Nyakvédő és arcmazsk Piros	1	1	4932493094	4058546479657

Performance arcmaszok

- Strukturált kialakítás - a maszk nem tapad a szájhoz
- 3 puha és szellőző réteg - egész napos kényelem a hosszú ideig tartó viseléshez
- Kényelmes, állítható pánt - nincs nyomás a füleken.
- Víz taszító külső réteg
- Rugalmas orrhíd - állíthatóság a jobb tömítés és a szemüveg párosodásának csökkentése érdekében
- Nedvességet elvezető belső réteg - hűvös marad, gyorsan szárad
- Mosógépben mosható



Leírás	Méret	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Performance arcmasz S/M - 3 db	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Performance arcmasz L/XL - 3 db	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488



Rugalmas térdvédő

- Rugalmas, könnyű és kényelmes habbetét
- Vízálló külső rész
- Törmelékvédelem, hogy megakadályozza a törmelék bejutását
- Állítható hevederek az egyedi illeszkedés érdekében
- Csatok a térdvédő gyors fel- és leszereléséhez



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Rugalmas térdvédő - 1 pár	1	1	4932478136	4058546340698

Kemény térdvédő

- Vastag, kényelmes hab párnázat gélzónával
- Tartós kemény külső rész, amely ellenáll a durva felületeknek
- Állítható dupla hevederek a jobb tartásért és az egyedi illeszkedésért
- Fém szegecsekkel ellátott csatok, amelyek ellenállnak az ismételt rögzítéseknek
- 1680D Ballistic Nylon a hosszú élettartamért



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Kemény térdvédő - 1 pár	1	1	4932478137	4058546340704

Prémium Térdvédő Lenyomatmentes

- Nagy sűrűségű hab párnázat, prémium gél töltéssel
- Lenyomatmentes bevonat az érzékeny felületekhez, a karcok elkerülése érdekében
- Kényelmes és állítható dupla hevederek, szélesebb alsó pánttal
- Fém szegecsekkel ellátott csatok, amelyek ellenállnak az ismételt rögzítéseknek
- 1680D Ballistic Nylon a hosszú élettartamért



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Prémium Térdvédő Lenyomatmentes - 1 pár	1	1	4932478139	4058546340728

ENERGY FOAM

Az kiterjesztett TPU maximális energia-
visszaadást és kényelmet biztosít

TALPÁTSZÚRÁS ELLENI BETÉT

Az ENERGY FOAM technológia
alatt helyezkedik el.



**TEKINTSE MEG A MILWAUKEE®
BIZTONSÁGI LÁBBELIK KÍNÁLATÁT**




TIPIKUS MUNKATERÜLETI BIZTONSÁGI LÁBBELIK

TIPIKUS MUNKATERÜLETI
BIZTONSÁGI LÁBBELIK

ALACSONY SŰRŰSÉGŰ
PU KÖZÉPTALP

MAGAS SŰRŰSÉGŰ
KÜLSŐ TALP



A MILWAUKEE® ENERGY FOAM páratlan kényelmet biztosít minden lépésnél. Egyedi felépítésének köszönhetően a prémium kiterjesztett TPU hab az átszűrás elleni betét felett helyezkedik el, így a felhasználók közvetlen kapcsolatban vannak a párnázó technológiával. Maximális energia-visszaadást és kényelmet garantál egész napos használatra a munkaterületen.

MILWAUKEE® VÉDŐ LÁBBELIK

TÍPUS



CIPŐMODELL		MILWAUKEE® FLEXTRED™					
CIPŐ TÍPUS		Védőcipő	Védőcipő	Védőbakancs	Védőbakancs	Védőcipő	Védőcipő
CIPŐFÚZÓ TÍPUS		Cipőfűző	BOA®	Cipőfűző	BOA®	Cipőfűző	BOA®
SZÍN		Fekete	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
FELSŐRÉSZ ANYAG		Szövet	Szövet	Szövet	Szövet	Nubuk bőr	Nubuk bőr
CIPŐMÉRET		36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
FÉM MENTES (KIVÉVE A BOA) / MEGFELEL A BIZTONSÁGI KAPUKHOZ		igen	igen	igen	igen	igen	igen
BIZTONSÁGI LÁBBELI OSZTÁLY							
BIZTONSÁGI LÁBBELI OSZTÁLY		S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S
ORRVÉDŐ (ANYAG)		Üvegszál	Üvegszál	Üvegszál	Üvegszál	Üvegszál	Üvegszál
KÖTELEZŐ CSÚSZÁSÁLLÓSÁG (KORÁBBAN SRA)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZÁRT SAROK		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A - ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁG		✓	✓	✓	✓	✓	✓
B - ENERGIA ELNYELÉS A SAROK ALATT			✓	✓	✓	✓	✓
ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM / ÁTSZÚRÁS ELLENI TALPBETÉT	P - Fém	-	-	-	-	-	-
	PL - Nem fém - (gwóźdz testowy 4,5 mm)	-	-	-	-	-	-
	PS - Nem fém - (gwóźdz testowy 3 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WPA - VÍZÁLLÓ FELSORÉSZ		-	-	-	-	✓	✓
WR - VÍZÁLLÓSÁG (MEMBRÁN)		-	-	-	-	-	-
TÖVÁBBI KÖVETELMÉNYEK							
FO	A Külső Talp Olaj- és Benzinállósága	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HI	HI - Hőszigetelés a Cipő Talpprészén	-	-	-	-	-	-
CI	A Cipő Hidegszigetelése	-	-	-	-	-	-
HRO	Rövid idejű Hőállóság a Külső Talp Anyagánál 300°C-ig	-	-	-	-	-	-
M	Lábközép védelem	-	-	-	-	-	-
AN	Bokavédelem	-	-	-	-	-	-
SC	Kopásálló orrvédő	-	-	-	-	✓	✓
SR	Csúszásmentesség, kerámia burkolaton glicerinnel tesztelve	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	Talpfelület kialakítása a létrák biztonságos használatához (minimum 1,5 mm magas)	-	-	-	-	-	-
CR	Felsőréssz vágás elleni védelme	-	-	-	-	-	-
ESD	ESD	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Védőbakancs	Védőbakancs	Védőbakancs
Cipőfűző	BOA®	Cipőfűző
Fekete	Fekete	Bézs
Nubuk bőr	Nubuk bőr	Nubuk bőr
36-48	36-48	36-48
igen	igen	igen

S3S	S3S	S3S
Üvegszál	Üvegszál	Üvegszál
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-

✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✓	✓	-
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓

MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Védőcipő	Védőbakancs	Hosszú védőbakancs	Védőcipő	Védőcipő
Cipőfűző	Cipőfűző	Cipőfűző	BOA®	BOA®
Fekete	Fekete	Fekete	Fekete	Fekete
Bőr	Bőr	Mikroszálas	Mikroszálas	Mikroszálas
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
nem	nem	nem	nem	nem

BIZTONSÁGI LÁBBELI OSZTÁLY				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Alumínium	Alumínium	Alumínium	Alumínium	Alumínium
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	Sympatex® Membran	-	Sympatex® Membran

TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK				
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	-

Milwaukee
FLEXTRED

**REFLEKTÍV
SAROK HUROK**

**ROLLCAGE™
SAROK STABILIZÁTOR**



**CIPŐFÜZŐ
ZSEB**



**STEP
RELEASE™**

**ENERGY
FOAM**

TALPÁTSZÚRÁS
ELLENI VÉDŐBETÉT
FELETT HELYEZKEDIK
EL, A MAXIMÁLIS
KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN

**KÖNNYŰ
KOMPOZIT
ORRVÉDŐ**



TEKINTSE MEG A MILWAUKEE®
FLEXTRED™ KÍNÁLATOT



Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőcipő a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- Fűzőzseb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- Textil felsőrész az egész napos szellőzésért és légáteresztő képességért
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 36	1	1	4932493688	4058546508487
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 37	1	1	4932493689	4058546508494
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 38	1	1	4932493690	4058546508500
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 39	1	1	4932493691	4058546508517
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 40	1	1	4932493692	4058546508524
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 41	1	1	4932493693	4058546508531
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 42	1	1	4932493694	4058546508548
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 43	1	1	4932493695	4058546508555
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 44	1	1	4932493696	4058546508562
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 45	1	1	4932493697	4058546508579
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 46	1	1	4932493698	4058546508586
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 47	1	1	4932493699	4058546508593
Flexfred™ S1PS 1L110133 ESD FO SR félcipő 48	1	1	4932493700	4058546508609

Flexfred™ S1PS védőcipő B1L110133 ESD FO SR

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőcipő a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- "ROLLCAGE™" sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- BOA®Fit System. Erős és megbízható gyorsfűző rendszer a tökéletes illeszkedésért, a gyors és könnyű használatért még kesztyűben is
- Textil felsőrész az egész napos szellőzésért és légáteresztő képességért
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 36	1	1	4932498080	4058546512408
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 37	1	1	4932498081	4058546512415
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 38	1	1	4932498082	4058546512422
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 39	1	1	4932498083	4058546512439
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 40	1	1	4932498084	4058546512446
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 41	1	1	4932498085	4058546512453
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 42	1	1	4932498086	4058546512460
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 43	1	1	4932498087	4058546512477
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 44	1	1	4932498088	4058546512484
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 45	1	1	4932498089	4058546512491
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 46	1	1	4932498090	4058546512507
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 47	1	1	4932498091	4058546512514
Flexfred™ Védőcipő Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 48	1	1	4932498092	4058546512521

Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőbakancs a felhasználók védelme érdekében.
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében.
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is.
- Fűzőzseb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- Textil felsőrész az egész napos szellőzésért és légáteresztő képességért
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 37	1	1	4932493701	4058546508616
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 37	1	1	4932493702	4058546508623
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 38	1	1	4932493703	4058546508630
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 39	1	1	4932493704	4058546508647
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 40	1	1	4932493705	4058546508654
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 41	1	1	4932493706	4058546508661
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 42	1	1	4932493707	4058546508678
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 43	1	1	4932493708	4058546508685
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 44	1	1	4932493709	4058546508692
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 45	1	1	4932493710	4058546508708
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 46	1	1	4932493711	4058546508715
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 47	1	1	4932493712	4058546508722
Flexfred™ S1PS 1M110133 ESD FO SR magasszárú cipő 48	1	1	4932493713	4058546508739

Flexfred™ S1PS védőcipő B1M110133 ESD FO SR

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőbakancs a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes, és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- A BOA® Fit System finom állíthatóságot, pontos illeszkedést biztosít, melyet úgy terveztek, hogy a legkényelmesebb körülmények között is teljesítsen
- Textil felsőrész az egész napos szellőzésért és légáteresztő képességért
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 36	1	1	4932498093	4058546512538
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 37	1	1	4932498094	4058546512545
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 38	1	1	4932498095	4058546512552
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 39	1	1	4932498096	4058546512569
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 40	1	1	4932498097	4058546512576
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 41	1	1	4932498098	4058546512583
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 42	1	1	4932498099	4058546512590
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 43	1	1	4932498100	4058546512606
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 44	1	1	4932498101	4058546512613
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 45	1	1	4932498102	4058546512620
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 46	1	1	4932498103	4058546512637
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 47	1	1	4932498104	4058546512644
Flexfred™ Védőbakancs Hálós BOA S1PS ESD FO SR - 48	1	1	4932498105	4058546512651

Flexfred™ S3S 1L110133 ESD FO SR félcipő

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőcipő a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- Fűzősebb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- Nubuk vízlepergető bőr felsőrész, amely véd a víztől, portól és szennyeződésektől
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 36	1	1	4932493714	4058546508746
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 37	1	1	4932493715	4058546508753
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 38	1	1	4932493716	4058546508760
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 39	1	1	4932493717	4058546508777
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 40	1	1	4932493718	4058546508784
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 41	1	1	4932493719	4058546508791
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 42	1	1	4932493720	4058546508807
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 43	1	1	4932493721	4058546508814
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 44	1	1	4932493722	4058546508821
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 45	1	1	4932493723	4058546508838
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 46	1	1	4932493724	4058546508845
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 47	1	1	4932493725	4058546508852
Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR félcipő 48	1	1	4932493726	4058546508869

Flexfred™ S3S védőcipő B1L110133 ESD SC FO SR

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőcipő a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- BOA® Fit System. Erős és megbízható gyorsfűző rendszer a tökéletes illeszkedésért, a gyors és könnyű használatért még kesztyűben is
- Nubuk vízlepergető bőr felsőrész, amely véd a víztől, portól és szennyeződésektől
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 36	1	1	4932498106	4058546512668
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 37	1	1	4932498107	4058546512675
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 38	1	1	4932498108	4058546512682
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 39	1	1	4932498109	4058546512699
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 40	1	1	4932498110	4058546512705
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 40	1	1	4932498111	4058546512712
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 42	1	1	4932498112	4058546512729
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 43	1	1	4932498113	4058546512736
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 44	1	1	4932498114	4058546512743
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 45	1	1	4932498115	4058546512750
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 46	1	1	4932498116	4058546512767
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 47	1	1	4932498117	4058546512774
Flexfred™ Védőcipő Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 48	1	1	4932498118	4058546512781

Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőcipő a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- Fűzőzseb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- Nubuk vízlepergető bőr felsőrész, amely véd a víztől, portól és szennyeződésektől
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 36	1	1	4932493727	4058546508876
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 37	1	1	4932493728	4058546508883
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 38	1	1	4932493729	4058546508890
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 39	1	1	4932493730	4058546508906
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 40	1	1	4932493731	4058546508913
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 41	1	1	4932493732	4058546508920
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 42	1	1	4932493733	4058546508937
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 43	1	1	4932493734	4058546508944
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 44	1	1	4932493735	4058546508951
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 45	1	1	4932493736	4058546508968
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 46	1	1	4932493737	4058546508975
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 47	1	1	4932493738	4058546508982
Flexfred™ S3S 1M110133 ESD SC FO SR magasszárú cipő 48	1	1	4932493739	4058546508999

Flexfred™ S3S védőcipő B1M110133 ESD SC FO SR

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőbakancs a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- BOA® Fit System. Erős és megbízható gyorsfűző rendszer a tökéletes illeszkedésért, a gyors és könnyű használatért még kesztyűben is
- Nubuk vízlepergető bőr felsőrész, amely véd a víztől, portól és szennyeződésektől
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 36	1	1	4932498119	4058546512798
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 37	1	1	4932498120	4058546512804
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 38	1	1	4932498121	4058546512811
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 39	1	1	4932498122	4058546512828
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 40	1	1	4932498123	4058546512835
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 41	1	1	4932498124	4058546512842
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 42	1	1	4932498125	4058546512859
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 43	1	1	4932498126	4058546512866
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 44	1	1	4932498127	4058546512873
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 45	1	1	4932498128	4058546512880
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 46	1	1	4932498129	4058546512897
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 47	1	1	4932498130	4058546512903
Flexfred™ Védőbakancs Nubuk Bőr BOA S3S ESD SC FO SR - 48	1	1	4932498131	4058546512910

Flextréd™ S3S 1M171311 ESD FO SR magasszárú cipő

ÚJ

- Rugalmas és könnyű, minden igényt kielégítő védőbakancs a felhasználók védelme érdekében
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- Fűzőzseb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- Nubuk vízlepergető bőr felsőrész, amely véd a víztől, portól és szennyeződésektől
- Fémmentes kialakítás a biztonsági kapukon való kényelmes áthaladáshoz
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- ESD (elektrosztatikus kisülés) tanúsítvánnyal rendelkezik



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 36	1	1	4932493740	4058546509002
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 37	1	1	4932493741	4058546509019
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 38	1	1	4932493742	4058546509026
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 39	1	1	4932493743	4058546509033
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 40	1	1	4932493744	4058546509040
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 41	1	1	4932493745	4058546509057
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 42	1	1	4932493746	4058546509064
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 43	1	1	4932493747	4058546509071
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 44	1	1	4932493748	4058546509088
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 45	1	1	4932493749	4058546509095
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 46	1	1	4932493750	4058546509101
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 47	1	1	4932493751	4058546509118
Flextréd™ S3S 1M171311 ESD SC FO SR magasszárú cipő 48	1	1	4932493752	4058546509125





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



ARMOURTRED™



ARMOURTRED™

**REFLEKTÍV
SAROK HUROK**

**CIPŐFÜZŐ
ZSEB**

**HEAVY DUTY
ALUMÍNIUM
ORRMEREVÍTŐ**



**ÜTKÖZÉS
VÉDELEM**

**STEP
RELEASE**™

**ENERGY
FOAM**

**TALPÁTSZÚRÁS
ELLENI VÉDŐBETÉT
FELETT HELYEZKEDIK
EL A MAXIMÁLIS
KÉNYELEMÉRT**

ROLLCAGE™
SAROK STABILIZÁTOR



**TEKINTSE MEG A MILWAUKEE®
ARMOURTRED™ KÍNÁLATOT**

Armourtred™ S3S védőcipő 1L11O11W ESD HRO SC FO LG SR

ÚJ

- Tartós védőcipő a nehéz munkaterületeken történő munkavégzéshez
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- SHOCKSHIELD előlő ütköző a további védelemért, erős szegecsekkel ellátott, gumival megerősített külső talp a legjobb tapadásért a nehéz terepen
- Fűzőseb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- A teljes értékű marhabőrből készült felsőrész véd a víztől, portól, szennyeződésektől és könnyű tisztíthatóságot biztosít
- Talpfelület kialakítása a békés biztonságos használatához
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- Hőálló külső talp 300°C-ig



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 39	1	1	4932493753	4058546509132
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 40	1	1	4932493754	4058546509149
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 41	1	1	4932493755	4058546509156
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 42	1	1	4932493756	4058546509163
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 43	1	1	4932493757	4058546509170
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 44	1	1	4932493758	4058546509187
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 45	1	1	4932493759	4058546509194
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 46	1	1	4932493760	4058546509200
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 47	1	1	4932493761	4058546509217
Armourtred™ Védőcipő Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 48	1	1	4932493762	4058546509224

Armourtred™ S3S védőcipő B1L11O11W ESD HRO SC FO LG SR

ÚJ

- Tartós védőcipő a nehéz munkaterületeken történő munkavégzéshez
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- SHOCKSHIELD előlő ütköző a további védelemért és erős szegecsekkel ellátott, gumival megerősített külső talp a legjobb tapadásért nehéz terepen
- A BOA® Fit System finom állíthatóságot, pontos illeszkedést biztosít, melyet úgy terveztek, hogy a legkeményebb körülmények között is teljesítsen
- Mikroszálas, könnyű felsőrész, amely véd a víztől, portól, szennyeződésektől és könnyű tisztíthatóságot biztosít
- Talpfelület kialakítása a békés biztonságos használatához
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Hőálló külső talp 300°C-ig



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 39	1	1	4932493783	4058546509439
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 40	1	1	4932493784	4058546509446
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 41	1	1	4932493785	4058546509453
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 42	1	1	4932493786	4058546509460
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 43	1	1	4932493787	4058546509477
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 44	1	1	4932493788	4058546509484
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 45	1	1	4932493789	4058546509491
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 46	1	1	4932493790	4058546509507
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 47	1	1	4932493791	4058546509514
Armourtred™ Védőcipő Bőr BOA S3S ESD CI HRO SCFOLG SR - 48	1	1	4932493792	4058546509521

Armourtred™ S3S védőbakancs 1M11011W ESD HRO SC FO LG SR

ÚJ

- Tartós védőbakancs a nehéz munkaterületeken történő munkavégzéshez
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- SHOCKSHIELD elülső ütköző a további védelemért, erős szegecsekkel ellátott, gumival megerősített külső talp a legjobb tapadásért a nehéz terepen
- Fűzőzseb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- A teljes értékű marhabőrből készült felsőrész véd a víztől, portól, szennyeződésektől, és könnyű tisztíthatóságot biztosít
- Talpfelület kialakítása a létrák biztonságos használatához
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Kiváló tapadás a csúszás megelőzése érdekében
- Hőálló külső talp 300°C-ig



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 39	1	1	4932493763	4058546509231
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 40	1	1	4932493764	4058546509248
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 41	1	1	4932493765	4058546509255
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 42	1	1	4932493766	4058546509262
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 43	1	1	4932493767	4058546509279
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 44	1	1	4932493768	4058546509286
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 45	1	1	4932493769	4058546509293
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 46	1	1	4932493770	4058546509309
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 47	1	1	4932493771	4058546509316
Armourtred™ Védőbakancs Bőr S3S HRO SC FO LG SR - 48	1	1	4932493772	4058546509323

Armourtred™ S7S védőbakancs B1M11011W CI HRO SC FO LG SR

ÚJ

- Tartós védőbakancs a nehéz munkaterületeken történő munkavégzéshez
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- SHOCKSHIELD elülső ütköző a további védelemért, erős szegecsekkel ellátott, gumival megerősített külső talp a legjobb tapadásért a nehéz terepen
- A BOA® Fit System finom állíthatóságot, pontos illeszkedést biztosít, melyet úgy terveztek, hogy a legnehezebb körülmények között is teljesen
- Sympatex® vízálló membrán a nedvesség elvezetésére
- Mikroszálas könnyű felsőrész, amely véd a víztől, portól, szennyeződésektől és könnyű tisztíthatóságot biztosít
- Talpfelület kialakítása a létrák biztonságos használatához
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Hőálló külső talp 300°C-ig



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 39	1	1	4932493793	4058546509538
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 40	1	1	4932493794	4058546509545
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 41	1	1	4932493795	4058546509552
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 42	1	1	4932493796	4058546509569
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 43	1	1	4932493797	4058546509576
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 44	1	1	4932493798	4058546509583
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 45	1	1	4932493799	4058546509590
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 46	1	1	4932493800	4058546509606
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 47	1	1	4932493801	4058546509613
Armourtred™ Védőbakancs Bőr BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 48	1	1	4932493802	4058546509620

Armourtred™ S7S védőbakancs 1H11011W CI AN HRO SC FO LG SR

ÚJ

- Tartós védőbakancs a nehéz munkaterületeken történő munkavégzéshez.
- ENERGY FOAM sarokpárnás kialakítás a kiváló energia-visszanyerés és a maximális kényelem érdekében
- STEP-RELEASE™ sarok a kényelmes és gyors cipőlevételhez
- ROLLCAGE™ sarokstabilizátor a kiváló stabilitásért még kemény terepen is
- SHOCKSHIELD elülső ütköző a további védelemért, erős szegecsekkel ellátott, gumival megerősített külső talp a legjobb tapadásért nehéz terepen
- Sympatex® vízálló membrán a nedvesség elvezetésére
- Fűzőzseb a cipőfűzők tárolására a véletlen kibomlás, a botlásveszély és a fűzősérülések megelőzése érdekében
- A teljes értékű marhabőrből készült felsőrész véd a víztől, portól, szennyeződésektől és könnyű tisztíthatóságot biztosít
- Bokavédők a további tartósság és védelem érdekében
- Talpfelület kialakítása a létrák biztonságos használatához
- Megerősített orr rész, hogy megvédje a lábujjvédőt a kopástól
- Hóálló külső talp 300°C-ig



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 39	1	1	4932493773	4058546509330
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 40	1	1	4932493774	4058546509347
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 41	1	1	4932493775	4058546509354
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 42	1	1	4932493776	4058546509361
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 43	1	1	4932493777	4058546509378
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 44	1	1	4932493778	4058546509385
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 45	1	1	4932493779	4058546509392
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 46	1	1	4932493780	4058546509408
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 47	1	1	4932493781	4058546509415
Armourtred™ Magasszárú Védőbakancs Bőr S7S CI AN HRO SC FO LG SR - 48	1	1	4932493782	4058546509422





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 A

02-146 Varsó, Lengyelország

Tel + 36 1 999 6795

Email: iroda@tti-emea.com

Viszonteladó Partner: