


# ROCK SAFETY®

Our Mission: Your Protection.



INSPIRÁCIÓ '22/23

# MIÉRT A ROCK SAFETY®?

**26**  
ORSZÁG

Ideális földrajzi helyzetünknek köszönhetően rendkívül jó logisztikai adottságokkal rendelkezünk, egész Európát gyorsan és megbízhatóan tudjuk elérni. Jelenleg 26 országba exportáljuk termékeinket, szolgáltatásainkat, a számuk évről-évre dinamikusan nő.

5.500 m<sup>2</sup>-es raktárkapacitásunkkal évente több mint 2.000 partnert szolgálunk ki.

**>2.000**  
PARTNER

**<0,1%**  
REKLAMÁCIÓS RÁTA

0,1% alatti reklamációs ráta, 100%-os vevőelégedettséggel kezelve.

Több mint 700 év felhalmozott szaktudással rendelkezünk (a kollégák professzionális tapasztalatait összeadva).

**>700**  
ÉV



Olvassa le a QR-kódot a céges bemutatkozó videóhoz!



ROCKSAFETY APP.

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Find us on:  
facebook®  
FACEBOOK.COM/ROCKSAFETYOFFICIAL

Kiadja: ROCK SAFETY Kft.

Cím: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

E-mail: [webshop@rocksafety.com](mailto:webshop@rocksafety.com)

Web: <https://rocksafety.com>

Az esetleges tévedésekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő termékek csak illusztrációk, a valóságban egyes részek eltérhetnek.

© 2021 ROCK SAFETY®  
Minden jog fenntartva.



**Molnár László**  
ügyvezető

## TISZTELT PARTNEREINK!

**25 éves szakmai múlttal** a háta mögött a ROCK SAFETY® egy Európa-szerte ismert és kedvelt márkát épített fel **az egyéni védőeszközök piacán**. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal **a teljes ellátási láncot le tudjuk fedni** Magyarországon és export piacainkon. Jelenleg **26 országba** juttatjuk el termékeinket, az export országok száma évről évre dinamikusan nő.

A ROCK SAFETY® termékek szigorú minőség-ellenőrzés mellett készülnek saját hazai üzemünkben vagy a távol-keleti gyártás során. A szerteágazó piaci követelmények kielégítése érdekében folyamatosan új termékeket fejlesztünk, ez kiemelt fókuszot kap üzleti stratégiánkban. Célunk, hogy minden felmerülő piaci igényre megfelelő termékeket biztosítsunk, melyre felkészült szakembergárdánk nyújt garanciát.

**A ROCK SAFETY® brand munkavédelmi termékek gyártója és forgalmazója, mely tetőtől talpig megóvja azokat a szakembereket, akiket hazavár épségben a családjuk.**

Hiszünk a biztonságban, a családban és a jövőnket építő generációkban.

**Our Mission: Your Protection.**



## BÜSZKÉN AJÁNLJUK TERMÉKEINKET:

### KÉZVÉDELEM

Rakodó-, hegesztő-, sofőr-, kötött, pöttyözött, varrott, szerelő-, vágásbiztos, Kevlar®, mártott, vegyszerálló, ESD, téli, egyszerűhasználatos, speciális, mechanikai, kiadóautomatás kesztyűk.

### LÁBVÉDELEM

Munkavédelmi papucsok, szandálok, bakancsok, csizmák, ESD lábbelik, hegesztő-, villanszerelő-, hőálló-, téli bakancsok, egyéb lábvédelmi kiegészítők.

### MUNKARUHÁZAT

Rövid-, melles-, derekas nadrágok, mellények, dzsekik, jól-láthatósági ruházat, saválló-, hűtőházi-, hegesztőruhák, téli-, nyári ruhák, eső- és eldobható ruhák, kötények.

### EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

Sisakok és fejtámlák, munkavédelmi szemüvegek, zajvédők, légzésvédők, leesés elleni eszközök, egyéb kiegészítők.

# TARTALOM

## SZOLGÁLTATÁSOK

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ipari kiadóautomaták  | 6 |
| Feliratozás / logózás | 7 |

## KÉZVÉDELEM

|   |       |
|---|-------|
| Szerelőkesztyűk                         | 19-28 |
| ESD kesztyűk                            | 29-34 |
| Vágásbiztos és Kevlar® kesztyűk         | 35-44 |
| Sofőrkesztyűk                           | 45-50 |
| Rakodókesztyűk                          | 51-54 |
| Hegesztőkesztyűk                        | 55-58 |
| Kötött cérna- és varrott textilkesztyűk | 59-68 |
| Pöttyözött tenyerű kesztyűk             | 69-74 |
| Mártott kesztyűk                        | 75-78 |
| Vegyszerálló kesztyűk                   | 79-82 |
| Egyszer használatos kesztyűk            | 83-86 |
| Speciális és mechanikai kézvédők        | 87-90 |
| Téli kesztyűk                           | 91-94 |

## LÁBVÉDELEM

|             |         |
|-------------|---------|
| Félcipők    | 99-112  |
| Bakancsok   | 113-124 |
| Szandálok   | 125-130 |
| Csizmák     | 131-134 |
| Kiegészítők | 135-138 |

## MUNKARUHÁZAT

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Általános munkaruha családok | 145-154 |
| Jól-láthatósági ruházat      | 155-160 |
| Téli ruhák                   | 161-164 |
| Esőruhák                     | 165-168 |
| Vegyszerálló ruhák           | 169-172 |
| Vágásbiztos ruhák            | 173-176 |
| Hegesztőruhák                | 177-180 |
| Kötények                     | 181-182 |
| Eldobható ruhák              | 183-186 |

## EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fejvédelem         | 191-196 |
| Szem-és arcvédelem | 197-202 |
| Légzésvédelem      | 203-208 |
| Hallásvédelem      | 209-212 |
| Kiegészítők        | 213-215 |


# SZOLGÁLTATÁSOK



IPARI KIADÓAUTOMATÁK / FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS

# IPARI KIADÓAUTOMATÁK

**AUTOCRIB**  
AUTOMATED INVENTORY SYSTEMS



Munkavédelmi eszközök (kesztyűk, szemüvegek, maszkok, fül dugók, lábszákok, hajhálók stb.), valamint egyéb – a munkafolyamatok során felhasználásra kerülő – indirekt eszközök, szerszámok, kiegészítők, technikai berendezések automatizált raktározására, kiosztására, felügyeletére és nyomon követésére szolgáló innovatív ipari rendszerek egyenesen az USA-ból!

- Komplettermékcsalád a legszélesebb kiadható termék kör lefedése érdekében
- Testre szabható, konfigurálható berendezések
- Kompatibilitás egyéb irodai szoftverekkel
- SQL adatbázis
- Gyors beavatkozás
- Korlátozható termékfelvételek
- Pontos elszámolhatóság és nyomon követhetőség



# FELIRATOZÁS, LOGÓZÁS



## FLEX FÓLIA (NYOMTATHATÓ/VASALHATÓ)

- Használható alapanyag: 100% pamut, poliészter
- Moshatóság: 40-60 °C-ig, kifordítva
- Flex fólia: egyszínű ábrák feliratozását teszi lehetővé tartós, poliészter anyagra is
- Nyomtatható/vasalható: többszínű ábra, akár színátmenetes is, pamut és poliészter anyagokra



## HÍMZÉS

- Hímézhető alapanyag: 100% pamut, poliészter, bőr
- Moshatóság: 40-95 °C-ig, amennyiben a ruha alapanyaga is lehetővé teszi
- Tartós, többszínű ábrák hímzése, színátmenet nem lehetséges, szinte bármilyen anyagra
- Professzionális, ipari 8-fejes hímzőgép





A ROCK SAFETY® márkacsalád formálásának egyik fontos eleme, hogy a **termékeink elnevezése is egységes struktúrát kövessen**, ezért úgy döntöttünk, hogy lecseréljük régi cikkszámainkat.



Az új cikkszámok kialakításánál több fontos szempontot is figyelembe kellett vennünk:

1. Az export piacokon is töretlen fejlődést mutató ROCK SAFETY® márka megköveteli, hogy – mind belföldön, mind külföldön könnyen megjegyezhető – **angol elnevezések** köszönjenek vissza termékeink cikkszámáiban.
2. Az összes cikkelem egyfajta logikai struktúrát kövessen az elnevezésekben, tartozzon bármely termékcsoporthoz (kézvédelem, lábvédelem, munkaruházat, egyéb kategória).

Megoldás:

**FANTÁZIANÉV+JELLEMZŐ1+JELLEMZŐ2(+JELLEMZŐ3...)**

A jellemzők minden esetben kiegészítő rövidítések, amik vonatkozhatnak a termékcsaládra, technikai jellemzőkre vagy éppen színkombinációkra.

3. Termékcsoporthoz szinten (kézvédelem, lábvédelem, munkaruházat, egyéb termékek) jól megkülönböztethetőek legyenek egymástól a fantázianevek, mégis egységes koncepciót alkossanak.

Megoldás:

- Kézvédelem – állatnevek
- Lábvédelem – jól csengő fogalmak, fantázianevek
- Munkaruházat – technikai tulajdonságokat visszatükröző fantázianevek

4. Az egyes termékcsoporthoz belül (pl. kézvédelem) a tulajdonságok alapján további csoportokra bontható kategóriák (pl.: rakodókesztyűk, sofőrkesztyűk...) is külön egységeket alkossanak.

Megoldás:

Pl. kézzelvédelmi termékeknel:

- Rakodókesztyűk – teherbírás – strapabíró, vastagbőrű emlősállatok: bölény, jak, bika
- Sofőrkesztyűk – sebesség, gyorsaság – ragadozó állatok: párduc, leopárd

5. Egyes termékek különböző változatai, bár egy fantázianév családnévhez tartoznak, könnyen beazonosíthatóak legyenek, mégis elkülönüljenek egymástól.

Megoldás:

Pl. MASTER cipőcsaládnál:

- **MASTER-SA-O** – ahol **SA**=sandal (szandál) és **O**=orange (narancs)
- **MASTER-HS-O** – ahol **HS**=half shoe (félcipő) és **O**=orange (narancs)
- **MASTER-AB-O** – ahol **AB**=ankle boot (bakancs) és **O**=orange (narancs)

### ▶ MASTER cipőcsalád



**MASTER-SA-O**  
(szandál)







**MASTER-HS-0**  
(félcipő)



**MASTER-AB-0**  
(bakancs)

## CIKKSZÁM MAGYARÁZATOK – FANTÁZIANÉV UTÁN MEGJELENŐ RÖVIDÍTÉSEK

### KÉZVÉDELEM

| JELLEMZŐ | ANGOLUL         | MAGYARUL                |
|----------|-----------------|-------------------------|
| 1T       | 1-thread        | 1 szálás                |
| AC       | acryl           | akril                   |
| COW      | cow             | marha                   |
| DEN      | dense           | sűrű                    |
| DLIN     | double lined    | dupla béléses           |
| DLX      | deluxe          | prémium                 |
| DOT      | dotted          | pöttyözött              |
| ECO      | eco             | eco változat            |
| FL       | fingerless      | ujjvég nélküli          |
| GA       | grade A         | A minőség               |
| GB       | grade B         | B minőség               |
| LIN      | lined           | bélelt                  |
| LO       | long            | hosszú                  |
| PL       | plated          | plattírozott            |
| SH       | short           | rövid                   |
| STR      | striped         | csíkozott               |
| V        | vending machine | kiadóautomatás változat |
| (W)      | winter          | téli, bélelt            |

### LÁBVÉDELEM

| JELLEMZŐ | ANGOLUL    | MAGYARUL |
|----------|------------|----------|
| AB       | ankle boot | bakancs  |
| HS       | half shoe  | félcipő  |
| KB       | knee boot  | csizma   |
| SA       | sandal     | szandál  |
| (W)      | winter     | téli     |

### MUNKARUHÁZAT

| JELLEMZŐ | ANGOLUL         | MAGYARUL          |
|----------|-----------------|-------------------|
| 1P       | one piece       | egy darabban      |
| AG       | arm guard       | karvédő           |
| AP       | apron           | kötény            |
| BP       | bibpants        | mellesnadrág      |
| CT       | coat            | kabát             |
| DLX      | deluxe          | prémium           |
| HD       | hood            | kámzsa            |
| JT       | jacket          | dzseki            |
| LG       | leg guard       | lábvédő           |
| SH       | shorts          | rövidnadrág       |
| TR       | trousers        | derekasnadrág     |
| VT       | vest            | mellény           |
| WBP      | winter bibpants | téli mellesnadrág |
| WJT      | winter jacket   | téli dzseki       |

### EGYÉB TERMÉKEK

| JELLEMZŐ | ANGOLUL    | MAGYARUL      |
|----------|------------|---------------|
| 1        | FFP1       | FFP1          |
| 2        | FFP2       | FFP2          |
| 3        | FFP3       | FFP3          |
| V1       | FFP1 valve | FFP1 szelepes |
| V2       | FFP2 valve | FFP2 szelepes |
| V3       | FFP3 valve | FFP3 szelepes |



## SZÍNEK

| JELLEMZŐ | ANGOLUL     | MAGYARUL    |
|----------|-------------|-------------|
| A        | azure       | kék         |
| B        | black       | fekete      |
| G        | green       | zöld        |
| N        | navy        | sötétkék    |
| O        | orange      | narancs     |
| R        | red         | piros       |
| S        | silver      | szürke      |
| T        | transparent | „víztiszta” |
| W        | white       | fehér       |
| Y        | yellow      | sárga       |

Tudjuk, hogy ekkora mértékű változás komoly odafigyelést és tanulási folyamatot igényel, de hisszük, hogy hosszú távon kifizetődik, mert

- eltűnnek a nehezen megjegyezhető, korábban egységes logikát nélkülöző cikkszámok (pl. PD8026 ---> CROCODILE);

- könnyen memorizálható, hangzatos fantázianevekkel a termékek reklámozása is könnyebbé válik, a végfelhasználók is egyszerűbben megtanulják;
- egységet teremt, hozzáadott értékével növeli a márka értékét.

## FONTOS!

- A cikkszám változtatás többszáz ROCK SAFETY® termék több ezer cikkelemét érinti (a nem ROCK SAFETY® márkanév alatt forgalmazott termékeket nem érinti).
  - Rengeteg háttér munkát igényel, mert az új elnevezések mellett – az arculatfrissítéssel együtt – folyamatosan újulnak meg a termékekhez tartozó csomagolások, a termékeken megjelenő logó-k, piktogramok, bevarrt címkék, tájékoztatók, adatlapok, mind tartalmi, mind formai elemeiben.
  - Minekután – döntő hányadában – már meglévő termékekről van szó, a raktárkészletek fogyási sebességéből adódóan vannak termékek, melyeknél gyorsan, és vannak, melyeknél lassabban megy végbe a cikkszámváltozás folyamata.
  - Az átmenet megkönnyítése érdekében a korábban megszo-
- kott cikkszámok – amíg szükség van rá – nem tűnnek el teljesen a felületeinkről.
- Pl.: 4515 ---> PANTHER: a webáruházban a „4515”-ös cikkszámra rákeresve is megtalálja vásárlónk a terméket, és az adott termékoldalon az új cikkszám mellett feltüntetésre kerül a régi cikkszám is.

**ROCK SAFETY®** 4515 Magyar (HU)

Kézvédelem

**PANTHER (korábban: 4515)**  
Törtfehér kecske szinbőr kesztyű vörös kézháttal

**PANTHER-DLX (korábban: 4515-DLX)**  
Kecske szinbőr kesztyű, jól láthatósági narancssárga kézháttal, tépőzárral

**4515-W**  
Törtfehér kecske szinbőr kesztyű vörös kézháttal, tépőzárral

**PANTHER (korábban: 4515)**  
Törtfehér kecske szinbőr kesztyű vörös kézháttal

- Törtfehér kecske szinbőr tenyér
- Köröm- és érvédő
- Piros pamutkézhát
- Tépőzárás csuklóréz

**Minősítés:**  
CE, EN388: 2112X

**Csomagolás:**

1 pár / 12 pár / csomag / 120 pár / karton

Az új cikkszámok listáját egy átlátható excel táblázatba gyűjtöttük össze, hogy partnereink könnyen átlássák, feldolgozhassák. A file-t a webáruházunkba való bejelentkezést követően a következő linkről lehet letölteni:

<https://shop.rocksafety.com/letoltesek/extrak>



Reméljük, hogy a változások elnyerik partnereink és a végfelhasználók tetszését. Hiszünk az innovációban, hiszünk partnereinkben.



# KÉZVÉDELEM

**PANTHER**  
by ROCK SAFETY

**SZERELŐKESZTYŰK 20-28**



**BLACKGRIP** 20



**DRAGONFLY**  
= PU20.01EA 21



**DRAGONFLY-V**  
= PU20.01EA-F 21



**DRAGONFLY-ECO**  
= PU20.01-ECO 21



**DRAGONFLY-ECO-V**  
= PU20.01-ECO-F 21



**SCARAB**  
= PN8003 22



**SCARAB-V**  
= PN8003-F 22



**SCARAB-ECO**  
= PN8003-ECO 22



**SCARAB-ECO-V**  
= PN8003-ECO-F 22



**STONEFLY**  
= PU20.02E 23



**STONEFLY-ECO**  
= PU20.02-ECO 23



**STONEFLY-ECO-V**  
= PU20.02-ECO-F 23



**TERMITE**  
= HJ02-2E 23



**BUTTERFLY**  
= PU20.05E 24



**BUTTERFLY-ECO**  
= PU20.05-ECO 24



**CICADA**  
= N1551 25



**BUZZARD**  
= GFN+NP 25



**LOCUST**  
= N1567 25



**SKIPPER**  
= NP3018 26



**CARACARA**  
= NF1001 26



**FLEXVIS** 27



**MANTIS**  
= L3020F 27



**WASP**  
= LR3018F 27



**FIREANT**  
= GLK+NP 28



**BUG**  
= LRS3033 28

**ESD KESZTYŰK 30-34**



**HIPPO**  
= CUTESD 30



**ZEBRA**  
= CARBON 31



**ZEBRA-V**  
= CARBON-F 31



**ZEBRA-ECO**  
= CARBON-ECO 31



**ZEBRA-1**  
= CARBON-1 32



**ESD KESZTYŰK 30-34**



ZEBRA-1-V = CARBON-1-F 32



ZEBRA-1-ECO = CARBON-1-ECO 32



ZEBRA-2 = CARBON-2 33



ZEBRA-2-ECO = CARBON-2-ECO 33



ZEBRA-STR-2 = CARBON-ST-2 33

**VÁGÁSBIZTOS ÉS KEVLAR® KESZTYŰK 36-44**



ANTIST 34



DUCKBILL-DEN = ANT SURU 34



CUTVIS 36



CROCODILE = PD8026 37



TERRAPIN = ND8027 37



ARMADILLO = K8081-18 37



LOBSTER = 7031-7G 38



ELEPHANT = KKV 38



MAMMOTH-1T = KEVLAR1 39



MAMMOTH-2T = KEVLAR2 39



MAMMOTH-4T = KEVLAR4 39



MAMMOTH-1T-LO = KEVLAR-H 40



MAMMOTH-2T-LO = KEVLAR2-H 40



MAMMOTH-4T-LO = KEVLAR4-H 40



MAMMOTH-1T-DOT = POKEV1 41



MAMMOTH-2T-DOT = POKEV2 41



MAMMOTH-4T-DOT = POKEV4 41



MAMMOTH-1T-DOT-LO = POKEV1-H 42



MAMMOTH-2T-DOT-LO = POKEV2-H 42



MAMMOTH-4T-DOT-LO = POKEV4-H 42



MAMMOTH-4T-LIN = KEVLAR4-BK 43



MAMMOTH-4T-LIN-LO = KEVLAR4-BK-H 43



MAMMOTH-4T-DLIN = KEVLAR4-DBK 43



MAMMOTH-4T-COW = KEV4-LP 44



MAMMOTH-2T-FL = UNKEV2 44



**SOFŐRKESZTYŰK 46–50**



PANTHER = 4515 46 PANTHER-TAP 47 PANTHER-DLX = 4515-DLX 47 AKEPA = MKNDP 48 BLACKTERN = MKF 48 LEOPARD-1 = DRIVER-2 49

**RAKODÓKESZTYŰK 52–54**



LEOPARD-2 = DRIVER-3 49 LEOPARD-3 = DRIVER-4 50 BLUEWOLF = 3110-K 50 BULL-GA = 603P/A/A 52 BULL-GB = 603P/A/B 52



OXEN-Y = 88/CBSA/B 53 OXEN-S = 88/CBSA-G/B 53 BUFFALO-A = 1015N 53 BUFFALO-O = 1015N-O 53 BUFFALO-R = 1015N-RED 53 BUFFALO-Y = 1015N-YE 53



GAUR = 1015N-M 53 ZEBU = 2055K DW 54 YAK = 1015YR 54 GNU = 1015N-SZ 54 FLAMEFOX-R-GA = WELDER 56

**HEGESZTŐKESZTYŰK 56–58**



FLAMEFOX-S-GB = WELDER B 57 FLAMEFOX-R-GB = WELDER B RED 57 DINGO = E35=E35/A 57 DINGO-DLX = E35/A-MOL 58 CARACAL = 3210E 58

**KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 60–68**



CARACAL-LO = 3210 58 ORIBI = 704 60 ALPACA = P3-14 61 ALPACA-LO = P3-H 61 ALPACA-FL = UNP3 61



**KÖTÖTT CÉRNAKESZTYŰK ÉS VARROTT TEXTILKESZTYŰK 60-68**



ALPACA-PL = P3C-14 62



ALPACA-PL-LO = P3C-14-H 62



GUANACO-PL = P2C-14 62



BONGO = C3 63



BONGO-S = C3-SZ 63



BONGO-LIN = C3-BK 64



BONGO-S-LIN = C3-BK-SZ 64



BONGO-LIN-AC = AC3-BK-SZ 64



IMPALA = C2 65



IMPALA-FL = UNC2 65



IMPALA-LO = C2-H 65



GAZELLE = RL 66



PUKU = 5051 I-X 66



GORAL = C8-BD 67



TABBY = CR 67



VICUNA = K9C 67



MARA = FENYEZO 68



MOUSE = BOY 68



AGOUTI = 6020 68



KUDU = 5051DXY 70

**PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK 70-74**



IMPALA-DOT = POC2 71



IMPALA-DOT-ECO = POC2 I 71



ALPACA-PL-DOT = POP3/C 72



TABBY-DOT = POK9-CR 73



VICUNA-DOT = POK9/C 73

**MÁRTOTT KESZTYŰK 76-78**



ANOLIS = 8011 74



SALAMANDER = 7275 74



MARABOU-A = 9013/B 76



MARABOU-Y = 9013-YE/B 77



BLUEBIRD = 1001 77



**MÁRTOTT KESZTYŰK 76-78**PARULA  
= 9041 77MANTELLA-1  
= 7011 78MANTELLA-2  
= 7021 78GARDENER  
78CARDINAL-35  
= 6035 80**VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰK 80-82**CARDINAL-45  
= 6035/45 81TOUCAN  
= 3202 81CORNSNAKE  
= S450 81DRONGO  
= NG 82TANG-40  
= HG-ZY 82**EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰK 84-86**TANG-60  
= HG-60 82BLUERACER  
= N231021 84TATTOO  
= 85MEDUSA  
= 9201 85GLASSFROG  
= 9101 85**SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK 88-90**SQUID  
= 9301 86RUBBERFINGER  
= GUMIUJJ 86KANGA  
= AV-3 88GRASSHOPPER  
= 7045 89HUNTERO  
= LOV-B 89**TÉLI KESZTYŰK 92-94**BEESAFE  
= DRIVER-M 89ROADRUNNER  
= MOTOROSNYARI 90ROADRUNNER(W)  
= MOTOROSTELI 90FROSTBEAR(W)  
= L3036 92PANTHER(W)  
= 4515-W 93PANTHER(W)-TAP  
93BUFFALO(W)-R  
= 1015WRF 93ELK(W)  
= LY2029 94PENGUIN(W)  
= LY2035-Y 94SHEEP(W)  
= SZ-N 94



# KÉZVÉDELEM – SZABVÁNYOK

| KATEGÓRIA JELÖLÉSE    | VÉDELMI KÖVETELMÉNY, VESZÉLYEK   | SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK ÉS DOKUMENTÁCIÓ   |
|-----------------------|--|--|
| <b>I. KATEGÓRIA</b>   | Minimális kockázatok elleni védelem.<br>Alacsony védelmi követelmény: általános tisztítási vagy karbantartási munkák esete.  | Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat   |
| <b>II. KATEGÓRIA</b>  | Közepes kockázatok, sérülésveszély, melyek általánosan felléphetnek bármely iparvállalatnál, pl. mechanikai sérülések kockázata.   | Gyártói EU-megfelelőségi nyilatkozat<br>+ EU-típusvizsgálati tanúsítvány                         |
| <b>III. KATEGÓRIA</b> | Magas kockázat, visszafordíthatatlan károsodással és halálos veszélyekkel szembeni védelem, mint pl. mérgező, vagy erősen korrozív vegyszerek, magas hő, hideg, sugárzás vagy áramütés okozta károsodások. | Gyártói megfelelőségi nyilatkozat<br>+ EU-típusvizsgálati tanúsítvány<br>+ a gyártás felügyelete |

## MSZ EN 420:2003+A1:2010 – VÉDŐKESZTYŰK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK



### MSZ EN 388:2016+A1:2019 – VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN

| JELÖLÉS        | VÉDELMI KÉPESSÉG                        | MÉRTÉKEGYSÉG   | TELJESÍTMÉNY SZINT |          |          |          |          |          |
|----------------|---|----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                |   |                | 1                  | 2        | 3        | 4        | 5        |          |
| <b>A (1-4)</b> | Kopásállóság                            | Ciklusok száma | >100               | >500     | >2000    | >8000    |          |          |
| <b>B (1-5)</b> | Késvágással szembeni ellenállás (Coupe) | Indexszám      | >1,2               | >2,5     | >5,0     | >10,0    | >20,0    |          |
| <b>C (1-4)</b> | Továbbszakító erő                       | Newton         | >10                | >25      | >50      | >75      |          |          |
| <b>D (1-4)</b> | Átlyukasztással szembeni ellenállás     | Newton         | >20                | >60      | >100     | >150     |          |          |
| <b>E (A-F)</b> | Vágással szembeni ellenállás (TDM)      | Newton         | <b>A</b>           | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
|                |   |                | >2                 | >5       | >10      | >15      | >22      | >30      |
| <b>F (P)</b>   | Ütések elleni védelem                   | –              | Van, vagy nincs    |          |          |          |          |          |



### MSZ EN 407:2004 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK (HŐ ÉS/VAGY TŰZ) ELLEN

|          |                                   |                        |   |           |                |              |             |   |
|----------|-----------------------------------|------------------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------|---|
| <b>A</b> | Égési viselkedés                  | Utánlángolás/utánizzás | – | ≤20 s / – | ≤10 s / ≤120 s | ≤3 s / ≤25 s | ≤2 s / ≤5 s | – |
| <b>B</b> | Kontakt hővel szembeni ellenállás | Küszöbidő ≥15 s        | – | 100 °C    | 250 °C         | 350 °C       | 500 °C      | – |
| <b>C</b> | Átadott hővel szembeni ellenállás | Hőátadási index        | – | ≥4 s      | ≥7 s           | ≥10 s        | ≥18 s       | – |
| <b>D</b> | Sugárzó hővel szembeni ellenállás | Hőátadási index        | – | ≥7 s      | ≥20 s          | ≥50 s        | ≥95 s       | – |
| <b>E</b> | Olvadt fém kismértékű fröccsenése | 40 °C-cseppek száma    | – | ≥10       | ≥15            | ≥25          | ≥35         | – |
| <b>F</b> | Nagy mennyiségű olvadt fém        | Megolvadt vas-g        | – | ≥30       | ≥60            | ≥120         | ≥200        | – |



### MSZ EN 511:2006 – VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN

|          |                                   |                                   |        |                  |                  |                  |        |   |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|---|
| <b>A</b> | Sugárzó hideggel szembeni védelem | Hőszigetelés (m <sup>2</sup> K/W) | –      | ≥0,10 és <0,15   | ≥0,15 és <0,22   | ≥0,22 és <0,30   | ≥0,30  | – |
| <b>B</b> | Kontakt hideggel szembeni védelem | Hőszigetelés (m <sup>2</sup> K/W) | –      | ≥0,025 és <0,050 | ≥0,050 és <0,100 | ≥0,100 és <0,150 | ≥0,150 | – |
| <b>C</b> | Vízállóság                        | Átázás 30 perc alatt              | Átázik | Nem ázik át      | –                | –                | –      | – |




**MSZ EN ISO 374 SZABVÁNSOROZAT – VÉDŐKESZTYŰK VESZÉLYES VEGYSZEREK ÉS MIKRO-ORGANIZMUSOK ELLEN**

| VÉDELMI SZINT | MÉRT ÁTTÖRÉSI IDŐ (PERC) |
|---------------|--------------------------|
| 1             | >10                      |
| 2             | >30                      |
| 3             | >60                      |
| 4             | >120                     |
| 5             | >240                     |
| 6             | >480                     |

| KÓD | MEGNEVEZÉS                       | OSZTÁLY                           |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| A   | Metanol                          | Elsőrendű alkohol                 |
| B   | Aceton                           | Keton                             |
| C   | Acetonitril                      | Nitrilvegyület                    |
| D   | Diklórometán                     | Klórozott szénhidrogén            |
| E   | Szén-diszulfid                   | Szerves vegyületet tartalmazó kén |
| F   | Toluol                           | Aromás szénhidrogén               |
| G   | Dietilamin                       | Amin                              |
| H   | Tetrahidrofurán                  | Heterociklusos és étervegyületek  |
| I   | Etil-acetát                      | Észter                            |
| J   | n-Heptán                         | Telített szénhidrogén             |
| K   | Nátrium-hidroxid 40% (marószóda) | Szervetlen bázis                  |
| L   | Kénsav 96%                       | Szervetlen ásványi sav, oxidáló   |
| M   | Salétromsav 65%                  | Szervetlen ásványi sav, oxidáló   |
| N   | Ecetsav 99%                      | Szerves sav                       |
| O   | Ammónia 25%                      | Szerves bázis                     |
| P   | Hidrogén-peroxid 30%             | Peroxid                           |
| S   | Fluorsav 40%                     | Szervetlen ásványi sav            |
| T   | Formaldehid 37%                  | Aldehid                           |


**MSZ EN 60903:2004 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. SZIGETELŐANYAGÚ KESZTYŰK**

| OSZTÁLY | FESZÜLTÉG SZINT (VOLT) |
|---------|------------------------|
| 00      | 500                    |
| 0       | 1500                   |
| 1       | 7500                   |

| OSZTÁLY | FESZÜLTÉG SZINT (VOLT) |
|---------|------------------------|
| 2       | 17000                  |
| 3       | 26500                  |
| 4       | 36000                  |


**MSZ EN ISO 10819:2013 – MECHANIKAI REZGÉS ÉS LÖKÉS. KÉZ-KAR REZGÉS. A REZGÉSÁTVITEL MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A VÉDŐKESZTYŰ TENYÉRRÉSÉN**

**MSZ EN 1149-1:2006 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK. 1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE**


# SZERELŐKESZTYŰK



LÉGY PRECÍZ!

„BUZZARD”

# BLACKGRIP

Nylon/spandex szerelőkesztyű habnitril tenyermártással

- Alapanyag: nylon/spandex
  - Olajálló, habnitril tenyermártás
  - Tűfinomság: 15
  - Ultrakényelmes kialakítás
  - Olajlepergető tenyér rész
  - Extra strapabíró kialakítás
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
  - Magas fogásbiztonság
  - Fluoreszcens sárga mandzsetta
  - Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
  - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



CE

## Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton



## DRAGONFLY = PU20.01EA



DRAGONFLY-V  
= PU20.01EA-F

### Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fehér PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
DRAGONFLY-V = PU20.01EA-F
  - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4131X



#### Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag

☐

240  
pár/karton

## DRAGONFLY-ECO = PU20.01-ECO



DRAGONFLY-ECO-V  
= PU20.01-ECO-F

### Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fehér PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
DRAGONFLY-ECO-V = PU20.01-ECO-F
  - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

EN 388:2016



3121X



#### Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag

☐

240  
pár/karton



# SCARAB = PN8003



SCARAB-V = PN8003-F

## Poliészter szerelőkesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Fekete PU tenyérmártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
SCARAB-V = PN8003-F
  - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4131X



### Csomagolás:

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| ■   | □          | □□         |
| 1   | 12         | 240        |
| pár | pár/csomag | pár/karton |

# SCARAB-ECO = PN8003-ECO

SCARAB-ECO-V  
= PN8003-ECO-F

## Poliészter szerelőkesztyű PU tenyér- mártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Fekete PU tenyérmártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
SCARAB-ECO-V = PN8003-ECO-F
  - Szín: fekete
- Méretek:** 6-11

### Minősítés:

EN 388:2016



3121X



### Csomagolás:

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| ■   | □          | □□         |
| 1   | 12         | 240        |
| pár | pár/csomag | pár/karton |



## STONEFLY = PU20.02E

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Szürke PU tenyermártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4131X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton



## STONEFLY-ECO = PU20.02-ECO

Poliészter szerelőkesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Szürke PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
STONEFLY-ECO-V = PU20.02-ECO-F
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

EN 388:2016



3121X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

STONEFLY-ECO-V  
= PU20.02-ECO-F

## TERMITE = HJ02-2E

Poliészter szerelőkesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Mártás nélkül
  - Szín: fehér
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



112XX

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton



**BUTTERFLY = PU20.05E****Poliészter szerelőkesztyű  
PU ujjvégmártással**

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

**Méretek:** 6-11**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



0121X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

**BUTTERFLY-ECO = PU20.05-ECO****Poliészter szerelőkesztyű  
PU ujjvégmártással,  
gazdaságos változat**

- Alapanyag: poliészter
- Tűfinomság: 13
- Fehér PU ujjvégmártás
- Szín: fehér

**Méretek:** 6-11**Minősítés:**

EN 388:2016



X12XX

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton





## CICADA = N1551



### Poliészter szerelőkesztyű nitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete, olajálló, nitril tenyermártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## BUZZARD = GFN+NP



### Poliészter szerelőkesztyű habnitril tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Szürke, olajálló, habnitril tenyermártással
  - Szín: fehér
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4221X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## LOCUST = N1567



### Nylon/spandex szerelőkesztyű mikro-habnitril tenyermártással

- Alapanyag: nylon/spandex
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete, olajálló, mikro-habnitril tenyermártás
  - PU tenyérpontosítás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## SKIPPER = NP3018



### Poliészter/spandex szerelőkesztyű nitril mártással

- Alapanyag: poliészter/spandex
- Túlfínomság: 13
- Fekete, olajálló, habnitril tenyermártás
- Narancssárga, csúszásmentes PVC tenyérpontosítás
- Szín: narancs

**Méret:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## CARACARA = NF1001



### Csuklóig nitril mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
- Túlfínomság: 13
- Fekete nitril tenyér- és kézhátmártással
- Szín: szürke

**Méret:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton





## FLEXVIS

### Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Fekete hablatex tenyermártás
  - Tűfinomság: 13
  - Ultrakényelmes, extra rugalmas kialakítás
  - Magas fogásbiztonság
  - Szín: sárga
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



1121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton



## MANTIS = L3020F

### Pamut/spandex szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: pamut/spandex
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
  - Rugalmas
  - Szín: bordó
- Méretek:** 7, 9, 11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## WASP = LR3018F

### Poliészter szerelőkesztyű hablatex tenyermártással

- Alapanyag: poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Fekete hablatex, érdesített tenyermártással
  - Szín: narancs
- Méretek:** 7, 9, 11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2232X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## FIREANT = GLK+NP



### Poliészter szerelőkesztyű latex tenyérmártással

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Fekete, csúszásmentes, érdesített latex tenyérmártással
  - Szín: piros
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2121X



#### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton

## BUG = LRS3033



### Duplán latex mártott poliészter szerelőkesztyű

- Alapanyag: poliészter
  - Túlfínomság: 13
  - Csuklóig narancssárga latex mártással
  - Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
  - Csuklóig vízálló
  - Szín: narancs
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



#### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
120  
pár/karton



**ESD KESZTYŰK**



**BÍRD A FESZÜLTSEGET!**

„ZEBRA”

**HIPPO = CUTESD**

Karbonszálás, vágásbiztos, nylon ESD kesztyű PU tenyérmártással

- Alapanyag: karbonszálás, vágásbiztos nylon
  - Tűfinomság: 13
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Antisztatikus / ESD
  - PU tenyérmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



4343B

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton



## ZEBRA = CARBON



ZEBRA-V = CARBON-F

### Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU tenyermártással

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU tenyermártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
ZEBRA-V = CARBON-F
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



4131X



#### Csomagolás:

■

1  
pár

■

12  
pár/csomag

■

240  
pár/karton

## ZEBRA-ECO = CARBON-ECO



### Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU tenyermártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU tenyermártás
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

#### Minősítés:

EN 388:2016



3121X



#### Csomagolás:

■

1  
pár

■

12  
pár/csomag

■

240  
pár/karton

## ZEBRA-1 = CARBON-1



ZEBRA-1-V = CARBON-1-F

### Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU ujjvégmártás
  - Kiadóautomatához hajtogatott változat:  
ZEBRA-1-V = CARBON-1-F
  - Szín: szürke
- Méretek:** 5-10

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



X13XX



#### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton

## ZEBRA-1-ECO = CARBON-1-ECO



### Karbonszálás poliészter ESD kesztyű PU ujjvégmártással, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - PU ujjvégmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-10

#### Minősítés:

EN 388:2016



X12XX



#### Csomagolás:

■  
1  
pár

■  
12  
pár/csomag

■  
240  
pár/karton







## ZEBRA-2 = CARBON-2

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



X13XX

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton



## ZEBRA-2-ECO = CARBON-2-ECO

Karbonszálás poliészter ESD kesztyű mártás nélkül, gazdaságos változat

- Alapanyag: karbonszálás poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

**Minősítés:**

EN 388:2016



X12XX

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton



## ZEBRA-STR-2 = CARBON-ST-2

Karboncsíkos poliészter ESD kesztyű mártás nélkül

- Alapanyag: karboncsíkos poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Antisztatikus / ESD
  - Ujjvégeken fokozott karbon mennyiség
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



0121X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

300  
pár/karton



## ANTIST



## Karboncsíkos nylon ESD kesztyű

- Alapanyag: karboncsíkos nylon
  - Antisztatikus / ESD
  - Szálmentes
  - Szín: fehér
- Méret:** S-XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



XX10X

**Csomagolás:**

▪

1  
pár

▣

12  
pár/csomag

▣

300

pár/karton

## DUCKBILL-DEN = ANT SURU



## Karboncsíkos nylon ESD kesztyű

- Alapanyag: sűrű karboncsíkos nylon
  - Antisztatikus / ESD
  - Szálmentes
  - Szín: fehér
- Méret:** S-XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017 MSZ EN 16350:2014



XX11X

**Csomagolás:**

▪

1  
pár

▣

12  
pár/csomag

▣

300

pár/karton



# VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK



**LÉGY ÁTHATOLHATATLAN!**

„CROCODILE”

# CUTVIS

Vágásbiztos szerelőkesztyű, mikro-habnitril tenyémártással

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
- Tűfinomság: 13
- Mikro habnitril tenyémártás
- Vágásbiztonság: 5/D
- Olajlepergető tenyér rész
- Kontakthő elleni védelem:  
100 °C (21 mp)
- Szín: sárga
- Méretek:** 6-11

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4542D

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



## Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



**CROCODILE = PD8026****Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással**

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
  - Tűfinomság: 13
  - Vágásbiztonság: 5/C
  - Szürke PU tenyérmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4543C

**Csomagolás:**

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| 1<br>pár | 12<br>pár/csomag | 120<br>pár/karton |
|----------|------------------|-------------------|

**TERRAPIN = ND8027****Vágásbiztos kesztyű, dupla nitril mártással**

- Alapanyag: vágásbiztos szál és Lycra®
  - Tűfinomság: 13
  - Vágásbiztonság: 5/E
  - Alsó mártás: nitril, tenyéren és kézháton ökölcsontig
  - Fedőmártás: habnitril tenyérmártás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4544E

**Csomagolás:**

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| 1<br>pár | 12<br>pár/csomag | 120<br>pár/karton |
|----------|------------------|-------------------|

**ARMADILLO = K8081-18****Vágásbiztos kesztyű, PU tenyérmártással**

- Alapanyag: üvegszálás poliészter
  - Tűfinomság: 18
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Fekete PU tenyérmártás
  - Precíziós, vékony kialakítás
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4341B

**Csomagolás:**

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| 1<br>pár | 12<br>pár/csomag | 120<br>pár/karton |
|----------|------------------|-------------------|



## LOBSTER = 7031-7G

Vágásbiztos kötött kesztyű,  
vulkanizált tenyérrel

- Alapanyag: pamut-poliészter
- Tűfinomság: 7
- Vágásbiztonság: 4/C
- Latex tenyérmártás
- Kötött mandzsetta
- Szín: fehér-piros

**Méretek:** 9, 10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4443C

**Csomagolás:**1  
pár12  
pár/csomag120  
pár/karton

## ELEPHANT = KKV



## Egyszálás kötött Kevlar® alkarvédő

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Egyszálás
  - Kivágott hüvelykujj rész
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (30 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Hossz:** 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X42XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX

**Csomagolás:**1  
pár10  
pár/csomag200  
pár/karton

## MAMMOTH-1T = KEVLAR1

### Egyszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 14
- Egyszásas
- Vágásbiztonság: 2/B
- Saját gyártás
- Szín: sárga

**Méret:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X24XB



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-2T = KEVLAR2

### Kétszásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 10
- Kétszásas
- Vágásbiztonság: 3/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

**Méret:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XB

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-4T = KEVLAR4

### Négyzásas kötött Kevlar® kesztyű



- Alapanyag: 100% Kevlar®
- Túfinomság: 7
- Négyzásas
- Vágásbiztonság: 4/B
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (35 mp)
- Saját gyártás
- Szín: sárga

**Méret:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X44XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton





## MAMMOTH-1T-LO = KEVLAR1-H

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 14
  - Egyszálalás
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X24XB



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag



300  
pár/karton



## MAMMOTH-2T-LO = KEVLAR2-H

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálalás
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X34XB

MSZ EN 407:2004



X1XXXX



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag



200  
pár/karton



## MAMMOTH-4T-LO = KEVLAR4-H

Négyszálalás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 7
  - Négyszálalás
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X44XB

MSZ EN 407:2004



41XXXX



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag



150  
pár/karton





## MAMMOTH-1T-DOT = POKEV1

Egyszálalas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 14
  - Egyszálalas
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-2T-DOT = POKEV2

Kétszálalas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálalas
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton

## MAMMOTH-4T-DOT = POKEV4

Négszálalas kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással



- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 7
  - Négszálalas
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX

### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton





## MAMMOTH-1T-DOT-LO = POKEV1-H

Egyszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 14
  - Egyszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (17 mp)
  - Saját gyártás
  - Hosszított változat
  - Szín: sárga
- Méretetek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton



## MAMMOTH-2T-DOT-LO = POKEV2-H

Kétszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 2/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (20 mp)
  - Saját gyártás
  - Hosszított változat
  - Szín: sárga
- Méretetek:** 9-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X24XB



X1XXXX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton



## MAMMOTH-4T-DOT-LO = POKEV4-H

Négszálalás kötött Kevlar® kesztyű, PVC pontozással

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Tűfinomság: 7
  - Négszálalás
  - Egyoldali PVC pontozással
  - Vágásbiztonság: 4/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
  - Saját gyártás
  - Hosszított változat
  - Szín: sárga
- Méretetek:** 9-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



244XB



X1XXXX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

150  
pár/karton



**MAMMOTH-4T-LIN = KEVLAR4-BK**

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,  
belső réteg – 100% pamut
  - Tűfinomság: 7
  - Négyszálas
  - Kétrétegű, bélelt
  - Vágásbiztonság: 5/C
  - Kontakthő elleni védelem: 250 °C  
(18 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 8-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



254XC

MSZ EN 407:2004



X2XXXX

**Csomagolás:**1  
pár10  
pár/csomag200  
pár/karton**MAMMOTH-4T-LIN-LO = KEVLAR4-BK-H**

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,  
belső réteg – 100% pamut
  - Tűfinomság: 7
  - Négyszálas
  - Kétrétegű, bélelt
  - Vágásbiztonság: 5/C
  - Kontakthő elleni védelem: 250 °C  
(18 mp)
  - Hossz: 40 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 8-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



254XC

MSZ EN 407:2004



X2XXXX

**Csomagolás:**1  
pár10  
pár/csomag150  
pár/karton**MAMMOTH-4T-DLIN = KEVLAR4-DBK**

Négyszálas kötött Kevlar® kesztyű, duplán bélelt



- Alapanyag: külső réteg – 100% Kevlar®,  
belső réteg – 100% pamut
  - Tűfinomság: 7
  - Négyszálas
  - Kétrétegű, duplán bélelt
  - Vágásbiztonság: 5/D
  - Kontakthő elleni védelem: 350 °C  
(20 mp)
  - Hossz: 30 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X54XD

MSZ EN 407:2004



43XXXX

**Csomagolás:**1  
pár10  
pár/csomag100  
pár/karton

## MAMMOTH-4T-COW = KEV4-LP



### Négyzálás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Túfinomság: 7
  - Négyzálás
  - Marha hasítékbőr rátét, tenyér-, köröm- és érvédővel
  - Vágásbiztonság: 4/C
  - Kontakthő elleni védelem: 250 °C (16 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



4444C



42XXXX



### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton

## MAMMOTH-2T-FL = UNKEV2



### Kétszálás kötött Kevlar® kesztyű

- Alapanyag: 100% Kevlar®
  - Túfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Ujjvég nélküli kialakítás
  - Vágásbiztonság: 3/B
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (33 mp)
  - Saját gyártás
  - Szín: sárga
- Méretek:** 7-11

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 407:2004



X34XB



X1XXXX



### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

300  
pár/karton



**SOFŐRKESZTYŰK**



**LÉGY GYORS!**

**„PANTHER”**

**PANTHER = 4515****Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű**

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Piros pamut kézhát
- Tépőzárás csukló rész
- Bórszín: törtfehér

**Méretek:** 7-12**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2112X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## PANTHER-TAP



### Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- Piros pamut kézhat
- Tépőzárás csukló rész
- Bórszín: törtfehér

**Méretek:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2112X



#### Csomagolás:

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| ■   | □          | □          |
| 1   | 12         | 120        |
| pár | pár/csomag | pár/karton |

## PANTHER-DLX = 4515-DLX



### Kecske színbőr tenyerű sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Narancs kézhat
- Tépőzárás csukló rész
- Prémium minőség
- Bórszín: törtfehér

**Méretek:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3112X



#### Csomagolás:

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| ■   | □          | □          |
| 1   | 12         | 120        |
| pár | pár/csomag | pár/karton |



## AKEPA = MKNDP



## Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Csúszásmentes, párnázott tenyér
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: narancs

**Méretek:** M-XL

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4232X



## Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag



120  
pár/karton

## BLACKTERN = MKF



## Szintetikus bőr tenyerű sofőrkesztyű

- Szintetikus bőr tenyér
- Körömvédő
- Rugalmas kézhát
- Tépőzáras mandzsetta
- Bőrszín: fekete
- Kézhátszín: fekete

**Méretek:** M-XL

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3121X



## Csomagolás:

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag



120  
pár/karton





## LEOPARD-1 = DRIVER-2



## Marha színbőr sofőrkesztyű

- Marha színbőr tenyér és kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

**Méretek:** 8-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4132X

**Csomagolás:**

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| ▪        | □                | □                 |
| 1<br>pár | 12<br>pár/csomag | 120<br>pár/karton |

## LEOPARD-2 = DRIVER-3



## Marha szín- és hasítékbőr sofőrkesztyű

- Marha színbőr tenyér, hasítékbőr kézhát
- 100% pamut mandzsetta szegély
- Rövid mandzsettás kivitel
- Szín: szürke

**Méretek:** 8-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4122X

**Csomagolás:**

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| ▪        | □                | □                 |
| 1<br>pár | 12<br>pár/csomag | 120<br>pár/karton |



## LEOPARD-3 = DRIVER-4



## Marha hasítékbőr sofőrkesztyű

- Marha hasítékbőr tenyér és kézhát
  - 100% pamut mandzsetta szegély
  - Rövid mandzsettás kivitel
  - Szín: szürke
- Méretek:** 9-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4143X

**Csomagolás:**

■

1  
pár

■

12  
pár/csomag120  
pár/karton

## BLUEWOLF = 3110-K

Kecske színbőr tenyerű  
sofőrkesztyű

- Kecske színbőr tenyér-, köröm- és érvédő
  - Kék pamut kézhát
  - Bőrszín: törtfehér
- Méretek:** 8-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4112X

**Csomagolás:**

■

1  
pár

■

12  
pár/csomag120  
pár/karton

**RAKODÓKESZTYŰK**



**BÍRD A TERHET!**

„BULL”

**BULL-GA = 603P/A/A****Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű**

- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcson-  
köröm- és érvédő
- Türkiz tenyérfolt a mutató- és  
hüvelykujjon is
- Vászon kézhát, kasírozott mandzsetta
- Pamut tenyérbélés
- Extra erős
- „A” vastagság

- Bőrszín: szürke
  - Kézhát: csíkos
- Méretek:** 10,5; 11; 12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4234X

**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton

**BULL-GB = 603P/A/B:**

„B” vastagság  
**Méretek:** 10,5

**BULL-GB = 603P/A/B**



OXEN-S  
= 88/CBSA-G/B

## OXEN-Y = 88/CBSA/B

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Csíkos vászonkézhát és mandzsetta
- Pamut tenyérbelés
- „B” vastagság
- Bőrszín: sárga
- Kézhát: csíkos

**Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4143X



#### Csomagolás:

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| ■   | □          | □□         |
| 1   | 12         | 120        |
| pár | pár/csomag | pár/karton |

#### OXEN-S = 88/CBSA-G/B:

- Bőrszín: szürke
- MSZ EN 388:2017 – 4243X



BUFFALO-O  
= 1015N-O

BUFFALO-R  
= 1015N-RED

BUFFALO-Y  
= 1015N-YE

## BUFFALO-A = 1015N

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát, kasirozott mandzsetta
- Pamut tenyérbelés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: szürke
- Kézhátszín: kék

**BUFFALO-O:** szürke-narancs

**BUFFALO-R:** szürke-piros

**BUFFALO-Y:** szürke-sárga

**Méret:** 9,5; 10,5; 11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4144X



#### Csomagolás:

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| ■   | □          | □□         |
| 1   | 12         | 120        |
| pár | pár/csomag | pár/karton |

## GAUR = 1015N-M

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű



- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcson-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és mandzsetta
- Nagy igénybevételre
- Saját gyártás
- Bőrszín: szürke
- Kézhát: zöld

**Méret:** 11-14

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4134X



#### Csomagolás:

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| ■   | □          | □□         |
| 1   | 12         | 120        |
| pár | pár/csomag | pár/karton |





## ZEBU = 2055K DW

### Marha préselt bőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha préselt bőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
  - Vászón kézhát és mandzsetta
  - Pamut tenyérbélés
  - Bőrszín: színes
  - Kézhát: egyszínű
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4244X

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## YAK = 1015YR

### Marha hasítékbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha hasítékbőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
  - Színbőr tenyérfelt
  - Vászón kézhát, kasírozott mandzsetta
  - Pamut tenyérbélés
  - Extra erős
  - Bőrszín: sárga
  - Kézhát: csíkos
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4244X

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## GNU = 1015N-SZ

### Marha színbőr tenyerű rakodókesztyű

- Marha színbőr tenyér-, ökölcson-, köröm- és érvédő
  - Vászón kézhát, kasírozott mandzsetta
  - Pamut tenyérbélés
  - Nagy igénybevételre
  - Bőrszín: törtfehér
  - Kézhát: zöld
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3142X

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



**HEGESZTŐKESZTYŰK**



**BÍRD A HŐT!**

**„FLAMEFOX”**

# FLAMEFOX-R-GA = WELDER

## Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű

- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (32 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „A” vastagság

- Szín: piros
- Méretek: 10,5

### Minősítés:

MSZ EN 12477:2002



4144



414X4X



### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

60  
pár/karton



• Kontakthő elleni védelem: 100 °C (32 mp)

• Tenyere egész bőrből szabva

• 100% pamut bélés

• Hossz: 35 cm







## FLAMEFOX-S-GB = WELDER B

### Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű


- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: szürke

**Méret:** 10,5

#### Minősítés:



#### Csomagolás:



## FLAMEFOX-R-GB = WELDER B RED

### Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű


- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Tenyere egész bőrből szabva
- Bélelt
- Bélés: 100% pamut
- Hossz: 35 cm
- „B” vastagság
- Szín: piros

**Méret:** 10,5

#### Minősítés:



#### Csomagolás:



## DINGO = E35=E35/A

### Marha hasítékbőr hegesztőkesztyű


- Láng elleni védelem
- Kontakthő elleni védelem: 100 °C (39 mp)
- Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta
- Béleletlen
- Hossz: 35 cm
- Szín: szürke

**Méret:** 10,5

#### Minősítés:



#### Csomagolás:





## DINGO-DLX = E35/A-MOL

### Marha hasítékbőr hegesztőkésztyű

- Láng elleni védelem
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (27 mp)
  - Marha hasítékbőr tenyér, kézhát és mandzsetta
  - Béleletlen
  - Hossz: 35 cm
  - Saját gyártás
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 10,5

#### Minősítés:



#### Csomagolás:




## CARACAL = 3210E


### Juh színbőr hőálló kesztyű

- Láng elleni védelem
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (45 mp)
  - Juh színbőr tenyér és kézhát
  - Rövid mandzsettás kivitel
  - Argongázás (AWI) hegesztéshez
  - Béleletlen
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 9, 10

#### Minősítés:



#### Csomagolás:



## CARACAL-LO = 3210


### Juh színbőr hegesztőkésztyű

- Láng elleni védelem
  - Kontakthő elleni védelem: 100 °C (26 mp)
  - Juh színbőr tenyér és kézhát
  - Marha hasítékbőr mandzsetta
  - Argongázás (AWI) hegesztéshez
  - Béleletlen
  - Hossz: 35 cm
  - Szín: szürke
- Méretetek:** 6-11

#### Minősítés:



#### Csomagolás:





**KÖTÖTT CÉRNA- ÉS  
VARROTT TEXTILKESZTYŰK**

**LÉGY KITARTÓ!**



„IMPALA”

**ORIBI = 704****Kétszálás kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 8-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
12  
pár/csomag

▣  
480  
pár/karton



## ALPACA = P3-14

### Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
  - Tűfinomság: 14
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: fehér
- Méreték:** 7-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



123XX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton

## ALPACA-LO = P3-H

### Háromszálas kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Hosszú mandzsettás kivitel
  - Saját gyártás
  - Szín: fehér
- Méreték:** 8-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



123XX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton

## ALPACA-FL = UNP3

### Háromszálas, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% poliamid
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: fehér
- Méreték:** 7-10

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



123XX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

100  
pár/karton



**ALPACA-PL = P3C-14****Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 14
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 6-14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2141X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

□  
600  
pár/karton

**ALPACA-PL-LO = P3C-14-H****Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 14
  - Háromszálas
  - Hosszított változat
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 6-14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2141X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

□  
600  
pár/karton

**GUANACO-PL = P2C-14****Kétszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 14
  - Kétszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 6-14

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



0120X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
10  
pár/csomag

□  
500  
pár/karton



**BONGO = C3****Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

▪

1  
pár

▣

10  
pár/csomag

▣

600  
pár/karton**BONGO-S = C3-SZ****Háromszálas kötött cérnakesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Háromszálas
  - Saját gyártás
  - Szín: színes
- Méretek:** 7-13

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

▪

1  
pár

▣

10  
pár/csomag

▣

600  
pár/karton



## BONGO-LIN = C3-BK

### Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Kétrétegű, bélelt
  - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
  - Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X32XB



#### Csomagolás:



1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton



## BONGO-S-LIN = C3-BK-SZ

### Háromszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Kétrétegű, bélelt
  - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
  - Háromszálas külső rész, négyszálas bélés
  - Kontakt hideg elleni védelem: 1
  - Saját gyártás
  - Szín: színes
- Méretek:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X22XX

MSZ EN 511:2006



010



#### Csomagolás:



1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton



## BONGO-LIN-AC = AC3-BK-SZ

### Kétszálas kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% akril
  - Kétrétegű, bélelt
  - Tűfinomság: külső rész: 10, bélés: 7
  - Kétszálas külső rész, négyszálas bélés
  - Kontakt hideg elleni védelem: 1
  - Saját gyártás
  - Szín: sötétkék
- Méretek:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X11XX

MSZ EN 511:2006



010



#### Csomagolás:



1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton





## IMPALA = C2

### Kétszálás kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton

## IMPALA-FL = UNC2

### Kétszálás, ujjvég nélküli, kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton

## IMPALA-LO = C2-H

### Kétszálás kötött cérnakesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 10
  - Kétszálás
  - Hosszú mandzsetta
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 7-13

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X12XX



#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton



## GAZELLE = RL



## Kétszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 93% pamut, 7% Lycra®
- Tűfinomság: 14
- Kétszálás
- Rugalmas
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** S, L

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

1  
pár



10  
pár/csomag



600  
pár/karton

## PUKU = 5051 I-X



## Háromszálás kötött cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 8-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

1  
pár



12  
pár/csomag



600  
pár/karton



**GORAL = C8-BD****Nyolcszálás kötött cérnalesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Tűfinomság: 7
  - Nyolcszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X13XX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton

**TABBY = CR****Kötött cirmos cérnalesztyű**

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
  - Tűfinomság: 7
  - Saját gyártás
  - Szín: kevert
- Méreték:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X34XB

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton

**VICUNA = K9C****Kilencszálás kötött cérnalesztyű**

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
  - Kétrétegű, plattírozott
  - Tűfinomság: 7
  - Kilencszálás
  - Saját gyártás
  - Szín: törtfehér
- Méreték:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



234XB

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

200  
pár/karton



**MARA = FENYEZO**

## Szálmentes interlock kesztyű



- Alapanyag: 100% nylon
  - Konfekcionált
  - Passzé nélküli kivitel
  - Szín: fehér
- Méretetek:** 7-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag

600  
pár/karton**MOUSE = BOY**

## Interlock kesztyű



- Alapanyag: 100% pamut
  - Konfekcionált
  - Passzé nélküli kivitel
  - Szín: fehér
- Méretetek:** 6-12

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X11XX

**Csomagolás:**

■

1  
pár

□

12  
pár/csomag

600  
pár/karton**AGOUTI = 6020**

## Szálmentes, mikroszálás kesztyű



- Alapanyag: 100% mikroszálás nylon
  - Gumírozott csukló rész
  - Szín: fehér
- Méretetek:** 7-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X11XX

**Csomagolás:**

■

1  
pár

□

10  
pár/csomag

500  
pár/karton

# PÖTTYÖZÖTT TENYERŰ KESZTYŰK



LÉGY RAGASZKODÓ!

„SALAMANDER”

**KUDU = 5051DXY****Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű**

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 9, 11**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



X12XX

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
12  
pár/csomag

□  
240  
pár/karton



## IMPALA-DOT = POC2



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



CE

X12XX

#### Csomagolás:

■

1

pár

□

10

pár/csomag



600

pár/karton

## IMPALA-DOT-ECO = POC2 I



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű, gazdaságos változat

- Alapanyag: 100% pamut
- Tűfinomság: 10
- Kétszálás
- Egyoldali PVC pontozás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 8-10

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



CE

X121X

#### Csomagolás:

■

1

pár

□

12

pár/csomag



300

pár/karton



**ALPACA-PL-DOT = POP3/C****Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű**

- Alapanyag: 58% poliamid (külső réteg), 42% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 14
- Háromszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás

• Szín: törtfehér  
**Méretek:** 6-14

**Minősítés:** MSZ EN 388:2017



314XX

**Csomagolás:**

1  
pár

10  
pár/csomag

600  
pár/karton





## TABBY-DOT = POK9-CR



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/poliészter/pamut
- Tűfinomság: 7
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: kevert

**Méretek:** 7-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



X34XA

### Csomagolás:

▪

1  
pár



10  
pár/csomag



200  
pár/karton

## VICUNA-DOT = POK9/C



### Csúszásgátló pontozott cérnakesztyű

- Alapanyag: 77% poliészter (külső réteg), 23% pamut (belső réteg)
- Kétrétegű, plattírozott
- Tűfinomság: 7
- Kilencszálas
- Egyoldali PVC pontozás
- Saját gyártás
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 7-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



434XB

### Csomagolás:

▪

1  
pár



10  
pár/csomag



200  
pár/karton



## ANOLIS = 8011



## Csúszásgátló pontozott vászonkesztyű

- Alapanyag: vászon
- PVC pontozás a tenyéren
- PVC pontozás a hüvelyk-, mutató- és kisujj hátulján
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méretek:** 9, 10

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



XX2XX



## Csomagolás:



1  
pár



12  
pár/csomag



300  
pár/karton

## SALAMANDER = 7275



## Csúszásgátló rácsmintás cérnakesztyű

- Alapanyag: poliamid/pamut
- Rácsmintás mártás mindkét oldalon
- Szín: narancs

**Méretek:** S, L

## Minősítés:

MSZ EN 388:2017



114XX



## Csomagolás:



1  
pár



12  
pár/csomag



120  
pár/karton

**MÁRTOTT KESZTYŰK**



**LÉGY ELLENÁLLÓ!**

**„MARABOU”**

**MARABOU-A = 9013/B****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
  - Kék nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
  - Kötött mandzsetta
  - „B” mártásvatagság
  - Szín: törtfehér
- Méretek:** 8-10

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



3111X

**Csomagolás:**

■  
1  
pár

□  
12  
pár/csomag

☐  
240  
pár/karton



**MARABOU-Y = 9013-YE/B****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Sárga nitril mártás tenyéren és kézháton, ökölcsontig
- Kötétt mandzsetta
- „B” mártásvatagság
- Szín: törtfehér

**Méret:** 7-10**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



3111X

**Csomagolás:**1  
pár12  
pár/csomag

 240  
pár/karton
**BLUEBIRD = 1001****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Kötétt mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méret:** 9, 10**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4311X

**Csomagolás:**1  
pár12  
pár/csomag

 120  
pár/karton
**PARULA = 9041****Nitrilmártott pamut kesztyű**

- Alapanyag: 100% pamut
- Kék nitril tenyér- és kézhátmártással
- Vitorlavászon mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méret:** 9-11**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4311X

**Csomagolás:**1  
pár12  
pár/csomag

 120  
pár/karton




## MANTELLA-1 = 7011

### Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
  - Kötött mandzsetta
  - Érdesített mártás
  - Szín: törtfehér
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## MANTELLA-2 = 7021

### Latexmártott pamut kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
  - Sárga latex tenyér- és kézhátmártással
  - Vitorlavászon mandzsetta
  - Érdesített mártás
  - Szín: törtfehér
- Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



2221X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton

## GARDENER

### Nitrilmártott kertész kesztyű



- Alapanyag: 100% poliészter
  - Tűfinomság: 13
  - Átlátszó nitril tenyérmártás
  - Szín: virágmintás
- Méret:** 7-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4121X



#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton





**VEGYSZERÁLLÓ  
KESZTYŰK**

**LÉGY KIKEZDHEETLEN!**

**„CARDINAL”**

**CARDINAL-35 = 6035**

Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
  - Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
  - III. kategória
  - Teljesen és duplán PVC mártott
  - Hossz: 35 cm
  - Szín: piros
- Méret:** 10,5

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL

**Csomagolás:**1  
pár12  
pár/csomag120  
pár/karton• Vegyszerálló  
„B Típus” (AKL)

• Teljesen és duplán PVC mártott

• 100% pamut bélés

• Hossz: 35 cm







## CARDINAL-45 = 6035/45

Teljes PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Teljesen és duplán PVC mártott
- Hossz: 45 cm
- Szín: piros

**Méret:** 10,5

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL



**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

72  
pár/karton



## TOUCAN = 3202

PVC-mártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKL)
- III. kategória
- Piros PVC mártott tenyér és végig mártott kézhát
- Kötött mandzsetta
- Szín: törtfehér

**Méret:** 10,5

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



4321A

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKL



**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## CORNSNAKE = S450

Teljes latexmártott sav- és lúgálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
- Vegyszerálló: „B Típus” (AKLM) + HCl
- III. kategória
- Vágásbiztonság: 5 / B
- Narancs teljes latex mártás
- Hossz: 45 cm
- Szín: narancs

**Méret:** L, XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2521B

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



AKLM



**Csomagolás:**

1  
pár

6  
pár/csomag

60  
pár/karton





## DRONGO = NG

### Teljes nitrilmártott vegyszerálló kesztyű

- Alapanyag: 100% pamut bélés
  - Vegyszerálló: „B Típus” (AJKL)
  - III. kategória
  - Teljes nitrilmártott
  - Hossz: 30 cm
  - Szín: zöld
- Méret:** 7-10

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017 / B típus



41X1X



AJKL

#### Csomagolás:

■

1  
pár

■

12  
pár/csomag

■

120  
pár/karton

## TANG-40 = HG-ZY

### Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
  - Érdesített tenyér és ujjak
  - Súly: 40 g/pár
  - Szín: sárga
- Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017



0010X



#### Csomagolás:

■

1  
pár

■

12  
pár/csomag

■

240  
pár/karton

## TANG-60 = HG-60

### Háztartási gumikesztyű

- Alapanyag: 100% latex
  - Érdesített tenyér és ujjak
  - Súly: 60 g/pár
  - Szín: sárga
- Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 374-1:2017



0010X



#### Csomagolás:

■

1  
pár

■

12  
pár/csomag

■

240  
pár/karton

# EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰK



LÉGY FELKÉSZÜLT!

„BLUERACER”

**BLUERACER = N231021**

## Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotexturált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság:  $\sim 0,06 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$

• Súly:  $\sim 3,5 \text{ g/db} \pm 0,2 \text{ g}$

• Szín: kék

**Méretek:** S-XL

**Minősítés:**

MSZ EN ISO 374-5:2017



**Csomagolás:**

1  
db

100  
db/doboz

1000  
db/karton





## TATTOO

### Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű

- Alapanyag: nitril
- Természetes latexet nem tartalmaz
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Mikrotextrált ujjvéggel
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vegyszerálló
- Védelem baktériumok és gombák ellen
- Vastagság: ~0,11 mm
- Súly: ~5,5 g/db
- Szín: fekete

**Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN ISO 374-1:2017 / C típus

MSZ EN ISO 374-5:2017



K



#### Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton

## MEDUSA = 9201

### Egyszer használatos latex vizsgálókesztyű

- Alapanyag: latex
- Púderezett
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,08 mm
- Súly: ~5,1 g/db
- Szín: fehér

**Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN ISO 374-5:2017



#### Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton



## GLASSFROG = 9101

### Egyszer használatos vinyl vizsgálókesztyű

- Alapanyag: vinyl
- Púderezett
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Élelmiszeriparban rendeltetésszerűen használható
- Vastagság: ~0,06 mm
- Súly: ~4,2 g/db
- Szín: átlátszó

**Méret:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN ISO 374-5:2017



#### Csomagolás:

1 db

100 db/doboz

1000 db/karton



## SQUID = 9301



### Egyszer használatos PE fólia kesztyű

- Alapanyag: polietilén
- Púdermentes
- Nem steril
- Mindkét kézen használható
- Vastagság: ~0,015 mm
- Szín: átlátszó

**Méret:** L

#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | ▣        | ▣▣        |
| 1  | 100      | 10 000    |
| db | db/csom. | db/karton |

## RUBBERFINGER = GUMIUJJ



### Egyszer használatos latex gumiujj

- Alapanyag: latex
- Púdermentes
- Nem steril
- Minden ujjon használható
- Szín: fehér

**Méret:** S-XL

#### Csomagolás:

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| ▪  | ▣         | ▣▣        |
| 1  | 1000      | 20 000    |
| db | db/csomag | db/karton |



# SPECIÁLIS ÉS MECHANIKAI KÉZVÉDŐK



**BÍRD A TEMPÓT!**

**„KANGA”**

# KANGA = AV-3

## Rezgéscsillapító marha színbőr kesztyű

- Marha színbőr tenyér- és körömvédő
  - Könnyen szellőző nylon/Lycra® kézhát
  - Megerősített tépőzáras csukló rész
  - Tenyéren és ujjaknál rezgéscsillapító géllal ellátva
  - Szín: fekete
- Méret:** 9-12

### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN ISO 10819:2013



4224X

### Csomagolás:

1  
pár3  
pár/csomag60  
pár/karton



## GRASSHOPPER = 7045

### Rezgéscsillapító kötött kesztyű



- Alapanyag: poliészter / pamut
  - Rezgéscsillapító habmártás a tenyéren
  - Tűfinomság: 7
  - Szín: fekete
- Méretek:** 8-10

#### Minősítés:

EN 388:2016

EN ISO 10819:2013



4142B

#### Csomagolás:

1  
pár

6  
pár/csomag

60  
pár/karton

## HUNTHERO = LOV-B

### Kötött lövészkesztyű, bélelt



- Alapanyag: 100% akril
  - Kézhátra letépőzárazható takarósapkával
  - Tűfinomság: 10
  - 3M™ Thinsulate™ béléssel
- Méretek:** S-XL

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017

MSZ EN 511:2006



X22XX

110

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

240  
pár/karton

## BEESAFE = DRIVER-M

### Marha színbőr méhészkésztyű



- Marha színbőr tenyér és kézhát
  - Méhészek számára kifejlesztett gumózott szártetejű textil mandzsettával
  - Szín: szürke
- Méretek:** 6-11

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4132X

#### Csomagolás:

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



## ROADRUNNER = MOTOROSNYARI



### Marha színbőr motoros kesztyű

- Marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörő
- Gumírozott csuklórész
- Vékony textiltélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

**Méretek:** XS-3XL

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3123X



#### Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag



50

pár/karton

## ROADRUNNER(W) = MOTOROSTELI



### Marha színbőr motoros kesztyű

- Marha színbőr
- Bal mutatóujjon sisaktörő
- Gumírozott csuklórész
- Vastag, téli műszőrme bélés
- Hosszú mandzsetta
- Szín: fekete

**Méretek:** S-3XL

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



3222X

MSZ EN 511:2006



321



#### Csomagolás:

1

pár

10

pár/csomag



50

pár/karton



**TÉLI KESZTYŰK**



**BÍRD A HIDEGET!**

**„FROSTBEAR”**

# FROSTBEAR(W) = L3036

Vízálló, bélelt, duplán latex mártott szerelőkesztyű

- 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű
- 7-es tűfinomságú bolyhozott meleg frottír bélés
- Csuklóig bevont narancs latex mártás
- Plusz fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon
- Csuklóig vízálló

**Méretek:** 7-11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2422C



**Csomagolás:**

1  
pár

12  
pár/csomag

120  
pár/karton



• Fekete érdesített latex mártás a tenyéren és az ujjakon

• 7-es tűfinomságú bolyhozott, meleg frottír bélés

• Csuklóig vízálló narancs latex mártás

• 13-as tűfinomságú poliészter alapkesztyű



## PANTHER(W) = 4515-W

### Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű



- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhat
- Tépőzáras csuklóréssz
- Bőrszín: törtfehér

**Méret:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X

MSZ EN 511:2006



120



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

## PANTHER(W)-TAP

### Kecske színbőr tenyerű téli kesztyű



- Kecske színbőr tenyer-, köröm- és érvédő
- Kapacitív felület a hüvelyk- és mutatóujjon, érintőképernyő használatához
- 3M™ Thinsulate™ bélés
- Piros pamutkézhat
- Tépőzáras csuklóréssz
- Bőrszín: törtfehér

**Méret:** 8-12

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4122X

MSZ EN 511:2006



120



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton

## BUFFALO(W)-R = 1015WRF

### Marha hasítékbőr tenyerű bélelt rakodókesztyű



- Marha hasítékbőr tenyer-, ökölcsont-, köröm- és érvédő
- Vászon kézhát és kasírozott mandzsetta
- Meleg, téli filcbélés
- Nagy igénybevételre
- Bőrszín: sárga
- Kézhátszín: piros

**Méret:** 10,5

#### Minősítés:

MSZ EN 388:2017



4223X

MSZ EN 511:2006



120



#### Csomagolás:

1

pár

12

pár/csomag



120

pár/karton





## ELK(W) = LY2029

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyérmártással

- Alapanyag: 100% akril
  - Bolyhozott, téli belső
  - Latex csúszásmentes tenyérmártás
  - Tűfinomság: 10
  - Kézhátszín: narancs
- Méret:** 9, 11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2232X



**Csomagolás:**

1

pár

12

pár/csomag

120

pár/karton



## PENGUIN(W) = LY2035-Y

Téli szerelőkesztyű csúszásmentes tenyér- és hüvelykujjmártással

- Alapanyag: 100% akril
  - Bolyhozott téli belső
  - Hüvelykujjra felhúzott hablatex tenyérmártás
  - Tűfinomság: 7
  - Kézhátszín: sárga
- Méret:** 9, 11

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



2231X



**Csomagolás:**

1

pár

6

pár/csomag

72

pár/karton



## SHEEP(W) = SZ-N

Szőrmebélelt nappakesztyű

- Ujjközi betetés
  - Műszőrme béléssel
  - Kézháton díszítés
  - Szín: fekete
- Méret:** S-3XL

**Minősítés:**

MSZ EN 388:2017



3112X

MSZ EN 511:2006



110



**Csomagolás:**

1

pár

10

pár/csomag

100

pár/karton



# LÁBVÉDELEM



ROCK S

**FÉLCIPŐK 100–112**



CHALLENGER-HS-O 100 RULER-HS-R 101 DEVELOPER-HS-O 102 DEFENDER-HS-G 103 WARRIOR-HS-A 104



MICPRO-HS-G = SS2010-MICPRO 105 MASTER-HS-O 106 EXPERT-HS-R 107 WALKER-HS-O = SS2010-ROCK 108 HAMMER-HS-O = DIVER-C 109

**BAKANCSOK 114–124**



JAZZ-HS-G = SS2010-JAZZ 110 CITY-HS-S = SS2010-CITY 111 SS2010-COM 112 MASTER-AB-O 114 EXPERT-AB-R 115



WALKER-AB-O = SS2020-ROCK 116 WALKER(W)-AB-O = SS2020-W1 117 HAMMER-AB-O = DIVERPRO-B 118 HAMMER(W)-AB-O = SS2020-W2 119 JAZZ-AB-G = SS2020-JAZZ 120

**SZANDÁLOK 126–**



CITY-AB-S = SS2020-CITY 121 SS2020-COM 122 STOPRAIN-AB-B = STOPRAIN-FK 123 STOPRAIN-AB-W = STOPRAIN-FH 124 MASTER-SA-O 126





## SZANDÁLOK 126–130



|             |     |                              |     |                        |     |                            |     |                            |     |
|-------------|-----|------------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| EXPERT-SA-R | 127 | WALKER-SA-O<br>= SS1010-ROCK | 128 | GO-SA-R<br>= SS1010-GO | 129 | JAZZ-SA-G<br>= SS1010-JAZZ | 130 | CITY-SA-S<br>= SS1010-CITY | 130 |
|-------------|-----|------------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|

## CSIZMÁK 132–134



|          |     |           |     |                            |     |                           |     |                                |     |
|----------|-----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| DYABLO-Y | 132 | BUILDER-O | 132 | SAFETY-KB-G<br>= SAFETYW-Z | 132 | FARMER-KB-G<br>= FARMER-Z | 133 | HERCULES-KB-W<br>= HERCULES-FH | 133 |
|----------|-----|-----------|-----|----------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|-----|



|                          |     |                          |     |                            |     |             |     |                 |     |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|
| GINOC-KB-B<br>= GINOC-FK | 134 | GINOC-KB-W<br>= GINOC-FH | 134 | POLAR(W)-KB-G<br>= POLAR-Z | 134 | BUILDER-B-W | 134 | PROTOE<br>= RVT | 136 |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------|-----|-----------------|-----|

## KIEGÉSZÍTŐK 136–138



|                       |     |                         |     |                     |     |                      |     |      |     |
|-----------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|-----|------|-----|
| PROTOE-BELT<br>= RVTB | 136 | SHOECOVER1<br>= 2230108 | 137 | SHOECOVER2<br>= CVE | 137 | BOOTLINER<br>= BELES | 138 | RSGI | 138 |
|-----------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|-----|------|-----|



INSOLE-MICPRO 138



# LÁBVÉDELEM – SZABVÁNYOK

## A LÁBBELIK SZABVÁNY SZERINTI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

I. OSZTÁLY: Lábbelik bőrből vagy más anyagból, kivéve a teljesen fröccsöntött vagy vulkanizált lábbeliket.

II. OSZTÁLY: Teljesen gumi vagy teljesen polimer (azaz teljesen öntött) lábbeli.

MSZ EN ISO 20345:2012 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. BIZTONSÁGI LÁBBELI (ISO 20345:2011)

MSZ EN ISO 20347:2012 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZ. MUNKALÁBBELI (ISO 20347:2012)

MSZ EN ISO 17249:2014 – BIZTONSÁGI LÁBBELI LÁNCFŰRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSSAL (ISO 17249:2013)

| VÉDELMI SZINT AZ MSZ EN ISO 17249:2014 SZABVÁNY SZERINT | 1      | 2      | 3      | 4      |
|---|--------|--------|--------|--------|
| LÁNCSEBESSÉG  | 20 m/s | 24 m/s | 28 m/s | 32 m/s |

MSZ EN 50321-1:2018 – FESZÜLTÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉS. LÁBBELIK A VILLAMOS VÉDELEMHEZ.

1. RÉSZ: SZIGETELŐ LÁBBELIK ÉS KALOCSNIK

MSZ EN 13832 SZABVÁNYSOROZAT (2019) – VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ LÁBBELI

MSZ EN 61340-5-1:2017 – ELEKTROSZTATIKA. 5-1. RÉSZ: ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ELEKTROSZTATIKUS JELENSÉGEK ELLENI VÉDELME. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (IEC 61340-5-1:2016)

| KÜLÖN JEL   | VÉDELEM                                       | OSZTÁLY | VÉDELMI SZINT |    |    |    |
|-------------|---|---------|---------------|----|----|----|
|             |   |         | SB            | S1 | S2 | S3 |
|             | <b>Alapkövetelmények</b>                      | I.      | X             | X  | X  | X  |
| SRA SRB SRC | <b>Csúszással szembeni ellenállás</b>         |         | ▲             | ▲  | ▲  | ▲  |
|             | <b>KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM</b>                     |         |               |    |    |    |
|             | Zárt kéregrés                                 |         | Ø             | X  | X  | X  |
| A           | Antisztatikus lábbeli                         |         | Ø             | X  | X  | X  |
| E           | A sarok energiafelvétele                      |         | Ø             | X  | X  | X  |
| FO          | A járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása   |         | Ø             | X  | X  | X  |
| WRU         | A felsőrész nedvességgel szembeni ellenállása |         | Ø             | Ø  | X  | X  |
| P           | Behatolással szembeni ellenállás              |         | Ø             | Ø  | Ø  | X  |
|             | Mintázott járótalp                            |         | Ø             | Ø  | Ø  | X  |
| C           | Vezetőképes lábbeli                           |         | Ø             | -  | -  | -  |
| HI          | A talpi rész meleggel szembeni szigetelése    |         | Ø             | Ø  | Ø  | Ø  |
| CI          | A talpi rész hideggel szembeni szigetelése    |         | Ø             | Ø  | Ø  | Ø  |
| WR          | Az egész lábbeli vízállósága                  |         | Ø             | Ø  | Ø  | Ø  |
| M           | Lábközépvédelem                               |         | Ø             | Ø  | Ø  | Ø  |
| AN          | Bokavédelem                                   |         | Ø             | Ø  | Ø  | Ø  |
| CR          | Vágással szembeni ellenállás                  |         | Ø             | Ø  | Ø  | Ø  |
| HRO         | A járótalp kontakthóval szembeni ellenállása  |         | Ø             | Ø  | Ø  | Ø  |

**Jelölések:** X: előírt követelmény; ▲: a három követelmény egyike kötelező; Ø: Ezen követelmény teljesítése nem kötelező; de ha az mégis teljesül, a védelmi szint jele mellett a követelményre vonatkozó betűjel is feltüntetésre kerül a lábbelin (pl. S3 SRC – az alapkövetelményeket kielégítő, zárt kéregrésű, antisztatikus tulajdonsággal és sarok-energiafelvétellel rendelkező, nedvesítőszeres kerámia aljzaton és glicerines acéllapon való csúszással szemben is ellenálló biztonsági lábbeli, nedvességgel szemben ellenálló felsőrésszel, fűtőolajjal szemben ellenálló mintázott járótalppal és behatolással szemben ellenálló talpszerkezettel).

## LÁBBELIK – SZIMBÓLUM MAGYARÁZATOK



Biztonsági lábbeli orrmerevítővel



Behatolással szembeni ellenállás



Csúszási ellenállás



Sarok energiafelvétel



Járártalp fűtőolajjal szembeni ellenállás



Antisztatikus lábbeli



Fényvisszaverő elemek



Felsőrésszel nedvességgel szembeni ellenállása



Talpi rész hideggel szembeni szigetelése



Lábközép védelem



Meleggel szembeni szigetelés

# FÉLCIPŐK



LÉGY INNOVATÍV!

„DEVELOPER”

# CHALLENGER-HS-O

## S3, SRC, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas NUBUK felsőrész 3D KPU háló borítással
- KPU borítás az orrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
  - OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
  - KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
  - 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
  - KÖNNYŰ súly
  - Szín: fekete-szürke-narancs
- Méretek:** 36-48


Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012  
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

1 pár      1 pár/doboz      10 pár/karton



Mikroszálas NUBUK felsőrész  
3D KPU háló borítással

NANO kapli

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

S3

TALPBETÉT-  
FÜGGETLEN  
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott  
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,  
varrásmentes, formázott,  
cserélhető, habosított  
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ  
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES egyedi tervezésű  
talp (SRC)



# RULER-HS-R

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ hálós alapú felsőrész TPU borítással
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szárítető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERÓ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-piros

**Méreték:** 36-48

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012  
MSZ EN 61340-5-1:2017



### Csomagolás:

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| ■   | □         | ▣          |
| 1   | 1         | 10         |
| pár | pár/doboz | pár/karton |



# DEVELOPER-HS-O

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orr- és sarokrészen
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szárítető- és nyelvbélés
- KÖNNYŰ súly
- Szín: narancs-fekete-szürke
- Méreték:** 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012  
MSZ EN 61340-5-1:2017



Csomagolás:

1 pár      1 pár/doboz      10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ  
kötött textil felsőrész

NANO kapli

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

S1P

TALPBETÉT-  
FÜGGETLEN  
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott  
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,  
varrásmentes, formázott,  
cserélhető, habosított  
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ  
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES egyedi tervezésű  
talp (SRC)



## DEFENDER-HS-G

## S3, SRC, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálas NUBUK felsőrész
- FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, cserélhető, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szárítető- és nyelvbélés
- REJTETT FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: fekete-szürke-lime zöld

**Méretk:** 36-48

## Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012  
MSZ EN 61340-5-1:2017



## Csomagolás:

|          |                |                  |
|----------|----------------|------------------|
| ▪        | ▣              | ▢                |
| 1<br>pár | 1<br>pár/doboz | 10<br>pár/karton |



# WARRIOR-HS-A

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- JÓL SZELLŐZŐ kötött textil felsőrész
- TPU borítás az orrészén
- FÉMMENTES talpátszűrás elleni védelem
- NANO kapli
- TALPBETÉTFÜGGETLEN ESD technológia
- ULTRA KÉNYELMES, varrásmentes, formázott, habosított PUR talpbetét

- ENERGIAELNYELŐ sarok
- OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES egyedi tervezésű talp (SRC)
- KÉTRÉTEGŰ ragasztott EVA/gumi járótalp
- 3D HÁLÓS textil szártető- és nyelvbélés
- FÉNYVISSZAVERŐ elemek
- KÖNNYŰ súly
- Szín: kék-fehér-szürke

**Méretetek:** 36-48

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 20345:2012**  
**MSZ EN 61340-5-1:2017**



**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



JÓL SZELLŐZŐ  
kötött textil felsőrész

FÉNYVISSZAVERŐ  
elemek

NANO kapli

FÉMMENTES  
talpátszűrás elleni  
védelem

S1P

TALPBETÉT-  
FÜGGETLEN  
ESD technológia

KÉTRÉTEGŰ ragasztott  
EVA/gumi járótalp

ULTRA KÉNYELMES,  
varrásmentes, formázott,  
cserélhető, habosított  
PUR talpbetét

ENERGIAELNYELŐ  
sarok

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES egyedi tervezésű  
talp (SRC)





# MICPRO-HS-G = SS2010-MICPRO

## S1P, SRC, ESD biztonsági félcipő

- Mikroszálás anyagú felsőrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

• Szín: fekete-lime zöld  
**Méretek:** 35-47

**Minősítés:**  
**MSZ EN ISO 20345:2012**  
**MSZ EN 61340-5-1:2017**



### Csomagolás:

1 pár  
 1 pár/doboz  
 10 pár/karton



MIKROSZÁLÁS  
felsőrész

ÜVEGSZÁLÁS  
kapli

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S1P

KÉTRÉTEGŰ  
PU/PU talp

OLAJÁLLÓ,  
CSÚSZÁSMENTES  
talp (SRC)



# MASTER-HS-O

## S3, SRC biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálaskapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbatét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
  - Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méretk:** 36-47

**Minősítés:**

MSZ EN ISO 20345:2012



**Csomagolás:**

- 1 pár
- 1 pár/doboz
- 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLASKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbatét



S3

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbatét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)



# EXPERT-HS-R

## S3, SRC biztonsági félcipő

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretek:** 36-47

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



• ACTION NUBUK  
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS  
kapli

• FÉMMENTES  
talpátszűrás elleni  
védelem

• PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

• ULTRA-  
KÉNYELMES,  
formázott  
talpbetét



• S3

• ANTISZTATIKUS,  
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES KÉTRÉTEGŰ  
PU/GUMI talp (SRC)




# WALKER-HS-O = SS2010-ROCK




## S1P, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-narancs
- Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

 1 pár  
 1 pár/doboz  
 10 pár/karton



MARHABŐR felsőrész

FÉNYVISSZAVERŐ elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



# HAMMER-HS-O = DIVER-C

## S3, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs
- Méretek:** 36-48

Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

FÉNYVISSZAZERŐ  
elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# JAZZ-HS-G = SS2010-JAZZ




## S1, SRC biztonsági félcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-zöld
- Méretetek:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

 1 pár  
 1 pár/doboz  
 10 pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S1

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)



# CITY-HS-S = SS2010-CITY

## 01, SRC, FO munkafélcipő

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-szürke  
**Méretek:** 36-48

**Minősítés:**  
**MSZ EN ISO 20347:2012**



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

MARHABŐR  
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



01



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# SS2010-COM

## S1P, SRC biztonsági félcipő


- Velúr-textil felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Műbőr orrborítás
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Kompozit kapli
- Formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Szín: szürke - fekete
- Méreték:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



VELÚR-TEXTIL  
felsőrész

KOMPOZIT  
kapli

MŰBŐR  
orrborítás

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

FÉMMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)





**BAKANCSOK**



**LÉGY MESTER!**


„MASTER”

# MASTER-AB-O




## S3, SRC biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
  - Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méret:** 36-47

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

 1 pár  
 1 pár/doboz  
 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbetét



S3

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)



# EXPERT-AB-R

## S3, SRC biztonsági bakancs

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretk:** 36-47

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



• ACTION NUBUK  
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLÁS  
kapli

• FÉMENTES  
talpátszúrás elleni  
védelem

• PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

• ULTRA-  
KÉNYELMES,  
formázott  
talpbetét



• S3

• ANTISZTATIKUS,  
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES KÉTRÉTEGŰ  
PU/GUMI talp (SRC)




# WALKER-AB-O = SS2020-ROCK

## S1P, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-narancs
- Méret:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)



# WALKER(W)-AB-O = SS2020-W1

S1P, SRC, CI biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs


**Méretek:** 36-48

**Minősítés:**

MSZ EN ISO 20345:2012



**Csomagolás:**



ACÉL talplemez

MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKLAPIS

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

LÁBVÉDELEM

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

MELEG, téli  
műszőrme bélés

S1P

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# HAMMER-AB-O = DIVERPRO-B

## S3, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-narancs
- Méret:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S3



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES, KÉTRÉTEGŰ PU fröccsöntött talp (SRC)



# HAMMER(W)-AB-O = SS2020-W2

## S3, SRC, CI biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Meleg, téli műszőrme bélés

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík
- Szín: fekete-narancs

**Méreték:** 36-48

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 20345:2012**



**Csomagolás:**

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

LÁBVÉDELEM

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

MELEG, téli  
műszőrme bélés

S3

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# JAZZ-AB-G = SS2020-JAZZ

## S1, SRC biztonsági bakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Külső oldalon fényvisszaverő csík
  - Szín: fekete-zöld
- Méreték:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét

S1

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)





# CITY-AB-S = SS2020-CITY

## 01, SRC, FO munkabakancs

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Külső oldalon fényvisszaverő csík

• Szín: fekete-szürke

**Méretek:** 36-48

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 20347:2012**



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



FÉNYVISSZAVERŐ  
elem

MARHABŐR  
felsőrész

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv



FORMÁZOTT  
talpbetét



01

OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)




# SS2020-COM




## S1P, SRC biztonsági bakancs

- Velúr-textil felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Műbőr orrborítás
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Kompozit kapli
- Formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elem a sarokrészen
  - Szín: szürke-fekete
- Méreték:** 36-48

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

 1 pár  
 1 pár/doboz  
 10 pár/karton



FÉMMENTES, talpátszúrás elleni védelem

- VELÚR-TEXTIL felsőrész
- KOMPOZIT kapli
- MŰBŐR orrborítás
- MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét




# STOPRAIN-AB-B = STOPRAIN-FK

## S5, SRA, WR biztonsági bakancs

- PVC/műbőr kombinált felsőrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Nylon-poliészter bélés
- Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes PVC/nitril talp (SRA)
- Párnázott szártető és nyelv

- Fűzős záródás
  - Fényvisszaverő elem a sarokrészen
  - Szín: fekete-sárga
- Méretek:** 37-48

### Minősítés:

EN ISO 20345:2011 

### Csomagolás:

1 pár  
1 pár/doboz  
6 pár/karton



PVC / MŰBŐR kombinált felsőrész

ACÉLKAPLI

ACÉL talplemez

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

FORMÁZOTT talpbetét



S5



ANTISZTATIKUS CSÚSZÁSMENTES PVC/NITRIL talp (SRA)



# STOPRAIN-AB-W = STOPRAIN-FH

## S4, SRA, WR biztonsági bakancs


- PVC/műbőr kombinált felsőrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Nylon-poliészter bélés
- Antisztatikus, olajálló, csúszásmentes PVC/nitril talp (SRA)
- Párnázott szárterítő és nyelv

- Belebújós kivitel
  - Szín: fehér-szürke
- Méretek:** 37-48

**Minősítés:**  
EN ISO 20345:2011



**Csomagolás:**



PVC / MŰBŐR  
kombinált felsőrész

ACÉLKAPLI

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S4



ANTISZTATIKUS  
CSÚSZÁSMENTES  
PVC / NITRIL talp (SRA)



**SZANDÁLOK**



**LÉGY RÉSEN!**


„EXPERT”

# MASTER-SA-O

## S1P, SRC biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Üvegszálakapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét

- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/PU talp (SRC)
  - Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szártető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-narancs-szürke
- Méret:** 36-47

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012 

**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/doboz  
▣ 10 pár/karton



FÉMMENTES talpátszúrás elleni védelem

ACTION NUBUK bőr felsőrész

ÜVEGSZÁLAKAPLI

MEGERŐSÍTETT, felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT szártető és nyelv

ULTRA-KÉNYELMES, formázott talpbetét



S1P

ANTISZTATIKUS, könnyen szellőző talpbetét



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁSMENTES KÉTRÉTEGŰ PU/PU talp (SRC)



# EXPERT-SA-R

## S1P, SRC biztonsági szandál

- Action nubuk bőr felsőrész
- Fémmentes talpátszűrás elleni védelem
- Üvegszálás kapli
- Ultrakényelmes, formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU/GUMI talp (SRC)

- Jól szellőző, hálós textilbélés
  - Párnázott szárítető és nyelv
  - Reflektív elemek
  - Szín: fekete-piros-szürke
- Méretek:** 36-47

### Minősítés:

MSZ EN ISO 20345:2012



### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



• ACTION NUBUK  
bőr felsőrész

• ÜVEGSZÁLÁS  
kapli

• FÉMMENTES  
talpátszűrás elleni  
védelem

• PÁRNÁZOTT  
szárítető és nyelv

• ULTRA-  
KÉNYELMES,  
formázott  
talpbetét



• S1P

• ANTISZTATIKUS,  
könnyen szellőző talpbetét



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES KÉTRÉTEGŰ  
PU/GUMI talp (SRC)



# WALKER-SA-O = SS1010-ROCK

## S1P, SRC biztonsági szandál

- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis, talplemezes
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szárterítő és nyelv

• Szín: fekete-narancs

**Méret:** 36-48

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 20345:2012**




**Csomagolás:**

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



ACÉL talplemez

MARHABŐR  
felsőrész

ACÉLKAPLI

MEGERŐSÍTETT,  
felhúzott orrész

PÁRNÁZOTT  
szárterítő és nyelv

FORMÁZOTT  
talpbetét



S1P



OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES, KÉTRÉTEGŰ  
PU fröccsöntött talp (SRC)





# GO-SA-R = SS1010-GO

## S1, SRC biztonsági szandál

- Nubuk bőr felsőrész
- Üvegszálakapli
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes gumitalp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-piros

**Méret:** 36-47

**Minősítés:**  
MSZ EN ISO 20345:2012



**Csomagolás:**

1  
pár

1  
pár/doboz

10  
pár/karton



• NUBUK bőr  
felsőrész

• ÜVEGSZÁLAS  
kapli

• PÁRNÁZOTT  
szártető és nyelv

• Formázott  
talpbetét




• S1



• OLAJÁLLÓ / CSÚSZÁS-  
MENTES gumitalp (SRC)



## JAZZ-SA-G = SS1010-JAZZ



## S1, SRC biztonsági szandál


- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Acélkaplis
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-zöld

Méret: 36-48


Minősítés:  
MSZ EN ISO 20345:2012



## Csomagolás:



## CITY-SA-S = SS1010-CITY



## 01, SRC, FO munkaszandál


- Marhabőr felsőrész
- Megerősített, felhúzott orrész
- Formázott talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes kétrétegű PU fröccsöntött talp (SRC)
- Párnázott szártető és nyelv
- Szín: fekete-szürke

Méret: 36-48

Minősítés:  
MSZ EN ISO 20347:2012



## Csomagolás:



**CSIZMÁK**



**ÁLLD A SARAT!**

**„FARMER”**



## DYABLO-Y

### S5, SRC PVC+nitril biztonsági csizma

- Felsőréssz: PVC
- Talp: PVC + 10% nitril
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: sárga-fekete

**Méreték:** 36-48

**Minősítés:**

EN ISO 20345:2011



**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/csom.  
▣ 6 pár/karton



## BUILDER-O

### S5, SRC PVC+nitril biztonsági csizma

- Felsőréssz: PVC + nitril
- Talp: PVC + 20% nitril
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Cserélhető antisztatikus talpbetét
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: narancs-fekete

**Méreték:** 37-48

**Minősítés:**

EN ISO 20345:2011



**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/csom.  
▣ 10 pár/karton



## SAFETY-KB-G = SAFETYW-Z

### S5, SRC PVC biztonsági csizma

- Felsőréssz: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Acélkaplis, talplemezes
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Fényvisszaverő elem a sarokrészen
- Szín: zöld-fekete

**Méreték:** 36-50

**Minősítés:**

MSZ EN ISO 20345:2012




**Csomagolás:**

■ 1 pár  
□ 1 pár/csom.  
▣ 6 pár/karton



## FARMER-KB-G = FARMER-Z



### OB, SRA PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRA)
- Szín: zöld-fekete

**Méreték:** 36-50


**Minősítés:**  
EN ISO 20347:2012



#### Csomagolás:

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| ▪   | □         | □          |
| 1   | 1         | 10         |
| pár | pár/csom. | pár/karton |

## HERCULES-KB-W = HERCULES-FH



### OB, SRC PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Állati- és növényi zsíroknak ellenálló
- Szín: fehér-szürke

**Méreték:** 36-48

**Minősítés:**  
EN ISO 20347:2012



#### Csomagolás:

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| ▪   | □         | □          |
| 1   | 1         | 6          |
| pár | pár/csom. | pár/karton |





## GINOC-KB-B = GINOC-FK

OB, SRA PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: poliészter
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRA)
- Szín: fekete-fekete


Méreték: 36-48

Minősítés:

EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



GINOC-KB-W  
= GINOC-FH

GINOC-KB-W = GINOC-FH:

- Szín: fehér-fehér

Méreték: 37-48



## POLAR(W)-KB-G = POLAR-Z

OB, SRC, CI PVC munkacsizma

- Felsőrész: PVC
- Talp: PVC
- Belső rész: meleg, téli, nem kivehető műszőrme bélés
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Állítható szorosságú szártető
- Szín: zöld-fekete


Méreték: 36-48

Minősítés:

EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



## BUILDER-B-W

04, SRC, CI PVC+nitril munkacsizma

- Felsőrész: PVC + nitril
- Talp: PVC + 20% nitril
- Belső rész: téli bélés
- Hideg elleni szigetelés (CI)
- Olajálló, csúszásmentes talp (SRC)
- Szín: fekete-fekete


Méreték: 37-48

Minősítés:

EN ISO 20347:2012



Csomagolás:



**KIEGÉSZÍTŐK**



**LÉGY ELŐVIGYÁZATOS!**

„SHOECOVER”



## PROTOE = RVT



### Acélkaplis látogatói cipővédő

- Felsőrész: TPU
- Acélkaplis (200J)
- Beütődés és lábujjsérülés elleni védelem
- Saját lábbelin használható
- Cserélhető, rugalmas TPU pánt
- Szín: fekete

**Méretek:** S (35-39), M (40-44), L (45-48)

#### Minősítés:

- Ütésállóság –  
**MSZ EN ISO 20344:2012 5.4** szakasza szerint vizsgálva
- Nyomószilárdság –  
**MSZ EN ISO 20344:2012 5.5** szakasza szerint vizsgálva
- Járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása – **MSZ EN ISO 20345:2012 6.4.2** szakasza szerint vizsgálva




#### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/csom.

16  
pár/karton

## PROTOE-BELT = RVTB



### PROTOE tartalék pánt

- 1 db TPU pánt + 2 db műanyag gomb
  - Szín: fekete
- Méretek:** S (35-39), M (40-44), L (45-48)

#### Csomagolás:

1  
db

10  
db/csom.

500  
db/karton





## SHOECOVER1 = 2230108



## Egyszer használatos cipővédő

- Alapanyag: polietilén
  - Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
  - Szín: kék
- Méretek:** egy méret

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 100      | 2000      |
| db | db/csom. | db/karton |

## SHOECOVER2 = CVE



## Egyszer használatos, megerősített cipővédő

- Alapanyag: polipropilén/polietilén
  - Talprész: megerősített polietilén
  - Bármilyen lábbelire és lábméretre alkalmas
  - Szín: fehér-kék
- Méretek:** egy méret

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 50       | 1000      |
| db | db/csom. | db/karton |





## BOOTLINER = BELES

### Csizmabélés PVC- és gumicsizmákhoz

- Alapanyag: filc
- Visszahajtható szár
- Összevont méretenként rendelhető
- Szín: szürke

**Méreték:** 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49

#### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/csom.

40  
pár/karton



## RSGI

### Cserélhető zselés talpbetét

- Alapanyag: TPR zselé + bársony
- Méretre igazítható
- Formázott sarok a stabilitásért
- Szín: szürke (felső rész), átlátszó-kék (alsó rész)

**Méreték:** 35-39, 40-47

#### Csomagolás:

1  
pár

1  
pár/doboz

48  
pár/karton

## INSOLE-MICPRO

### ESD talpbetét

- Alapanyag: EVA
- ESD
- Cseré talpbetét
- Kompatibilis lábbeli: MICPRO-HS-G
- Szín: fekete

**Méreték:** 35-48

#### Csomagolás:

1  
pár

10  
pár/csom.

100  
pár/karton



# MUNKARUHÁZAT



**SHELTER RUHACSLÁD 146**

**FORCE RUHACSLÁD 147-148**



SHELTER-JT 146

SHELTER-TR 146

SHELTER-BP 146

FORCE-JT-S = RPDZS-SZ 147

FORCE-JT-G = RPDZS-O 147



FORCE-VT-S = RPME-SZ 147

FORCE-VT-G = RPME-O 147

FORCE-BP-S = RPMN-SZ 148

FORCE-BP-G = RPMN-O 148

FORCE-TR-S = RPDN-SZ 148

**WORKER RUHACSLÁD 149-150**



FORCE-TR-G = RPDN-O 148

FORCE-SH-S = RPRN-SZ 148

FORCE-SH-G = RPRN-O 148

WORKER-JT = RWDZS 149

WORKER-VT = RWME 149

**CRAFTER RUHACSLÁD 151**



WORKER-BP = RWMN 150

WORKER-TR = RWDN 150

WORKER-SH = RWRN 150

CRAFTER-JT = RDZS 151

CRAFTER-TR = RDN 151

**HAMMER RUHACSLÁD 152**

**ECO RUHACS. 153**



CRAFTER-BP = RMN 151

HAMMER-JT = HDZS 152

HAMMER-TR = HDN 152

HAMMER-BP = HMN 152

ECOBUE-JT = EBDZS 153



**ECO RUHACSLÁD 153**



ECOGREEN-JT = EGDZS 153



EWDZS 153



ECOBLUE-TR = EBDN 153



ECOGREEN-TR = EGDN 153



EWDN 153

**BDU DER.NAD. 154**



ECOBLUE-BP = EBMN 153



ECOGREEN-BP = EGMN 153



EWMN 153



BDU 154



WIZARD-O = HV4IN1-O 156

**PRÉMIUM JÓL-LÁTHATÓSÁGI KABÁTOK 156-158**



WIZARD-Y = HV4IN1-Y 156



DISCOVER-O = RPIHV-O 157



DISCOVER-Y = RPIHV-Y 157



FLASHBACK-O = TR466-O 158



FLASHBACK-Y = TR466-Y 158

**JÓL-LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK 159-160**



BLINKIT-O = HV014-O 159



BLINKIT-Y = HV014Y 159



REFLECTIT-Y = RSV001 159



RSV006-O 160



REFLECTKID-Y = RSV006-Y 160

**TÉLI DZSEKIK ÉS PÍLÓTA DZSEKIK 162**



STRAPIT-O = RSV008-O 160



STRAPIT-Y = RSV008-Y 160



FORCE-WJT-G = RPTDZS-O 162



FORCE-WJT-S = RPTDZS-SZ 162



INUIT-N = RPISK 162



## TÉLI DZSEKIK ÉS PILÓTA DZSEKIK 162

INUIT-A  
= RPIVK 162INUIT-G  
= RPIZO 162INUIT-B  
= RPIFK 162CRAFTER-WJT  
= RTDZS 162

ROTDZS 163

## ...RUHÁK 163



ROTMN 163



ESKIMO-N 164



ESKIMO-R 164



ESKIMO-B 164



HUNTER 164

## TÉLI MELLÉNY ÉS ALÁÖLTÖZET 164

## ESŐRUHÁK 166-168

MONSOON-G  
= OEOZ 166MONSOON-A  
= OEOK 166STORM-G  
= RG 167STORM-Y  
= RY 167FLOOD-G  
= OEKZ 168

## VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK 170-172

FLOOD-A  
= OEKK 168RAINFALL-G  
= RLCG 168RAINFALL-Y  
= RLCY 168CHEMIC-JT  
= RVDZS 170CHEMIC-BP  
= RVMN 171

## VÁGÁSBIZTOS RUHÁK 174-176

CHEMIC-CT  
= RVK 172CHEMIC-TR  
= RVDN 172WOODCUTTER-JT  
= T010 174WOODCUTTER-TR  
= TG001 175WOODCUTTER-BP  
= T002-C 176

**HEGESZTŐRUHÁK 178–180**



**KÖTÉNYEK 182**



**ELDOBHATÓ RUHÁK 184–186**



MUNKARUHÁZAT



# MUNKARUHÁZAT – SZABVÁNYOK

MSZ EN ISO 13688:2013 – VÉDŐRUHÁZAT. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN 342:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG ELLEN VÉDŐ RUHAEGYÜTTESEK ÉS RUHADARABOK



MSZ EN 343:2019 – VÉDŐRUHÁZAT. VÉDELEM ESŐ ELLEN



MSZ EN ISO 20471:2020 – JÓ LÁTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ RUHÁZAT. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ÉS KÖVETELMÉNYEK



MSZ EN ISO 15025:2003 – VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLENI VÉDELEM. A KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS VIZSGÁLATI MÓDSZERE (ISO 15025:2000)



MSZ EN ISO 11611:2016 – HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT (ISO 11611:2007)



MSZ EN ISO 11612:2016 – VÉDŐRUHÁZAT. HŐ ÉS LÁNG ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT (ISO 11612:2015)

- A1 vagy A2 kód a mintavétel helye szerint. (A1: szövet felületi vizsgálatok. A2: szövet szegély vizsgálatok.)
- B kód: konvektív hő (fokokatok 1 = alacsony – 3 = magas)
- C kód: sugárzó hő (fokokatok 1-től 4-ig)
- D kód: folyékony alumíniumfröccsenés elleni védelem (fokokatok 1-től 3-ig)
- E kód: folyékony vasfröccsenés elleni védelem (fokokatok 1-től 3-ig)
- F kód: kontakt hő (fokokatok 1-től 3-ig)



MSZ EN 13034:2005+A1:2009 – VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN



MSZ EN 14325:2018 – VÉDŐRUHÁZAT VEGYSZEREK ELLEN. A VEGYSZER ELLENI VÉDŐRUHÁZATI ANYAGOK, VARRATOK, OLDHATÓ ÉS NEM OLDHATÓ KAPCSOLATOK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI ÉS TELJESÍTMÉNYOSZTÁLYBA SOROLÁSA



MSZ EN 14058:2018 – VÉDŐRUHÁZAT. HIDEG KÖRNYEZET ELLEN VÉDŐ RUHADARABOK



MSZ EN 1149-1:2006 – VÉDŐRUHÁZAT. ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK.  
1. RÉSZ: A FAJLAGOS FELÜLETI ELLENÁLLÁS MÉRÉSI MÓDSZERE



MSZ EN 381-1:1999 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.  
1. RÉSZ: PRÓBAPAD A LÁNCFŰRÉSZVÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATÁHOZ



MSZ EN 381-10:2013 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.  
10. RÉSZ: FELSŐTESTVÉDŐK VIZSGÁLATI MÓDSZERE



MSZ EN 381-11:2003 – VÉDŐRUHÁZAT KÉZI LÁNCFŰRÉSZEK HASZNÁLÓI RÉSZÉRE.  
11. RÉSZ: FELSŐTESTVÉDŐK KÖVETELMÉNYEI





# MUNKARUHA CSALÁDOK



LÉGY CSAPATJÁTÉKOS!



„SHELTER”



## SHELTER-JT

### Dzseki



Fényvisszaverő és jól látható elemek



Rejtett mellzseb



Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta



Cipzárás rejtett zsebek

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m<sup>2</sup> twill
- Dupla varrás – 2x erősebb
- Fényvisszaverő és jól látható elemek
- Patenttal állítható derékpánt és mandzsetta
- Rejtett mellzseb
- Cipzárás rejtett zsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db


1 db/csom.

10 db/karton



## SHELTER-TR

### Derekasnadrág



Fényvisszaverő elemek



Fluoreszcens elemek



Kényelmes, gumis, magasított derékrész a hátközépen



Megerősített térdfolt

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m<sup>2</sup> twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis, magasított derékrész a hátközépen
- Megerősített térdfolt
- Tépőzárás oldalzsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

10 db/karton



## SHELTER-BP

### Mellesnadrág



Fényvisszaverő elemek



Jól látható sárga elemek



Kényelmes, gumis derékrész a hátközépen



Megerősített térdfolt

- Anyagösszetétel: 65% poliészter, 35% pamut – 250g/m<sup>2</sup> twill
- Megerősített varrás – 2x-3x erősebb
- Fényvisszaverő és fluoreszcens elemek
- Kényelmes, gumis hátközép-derékrész
- Megerősített térdfolt
- Cipzárás mellzseb
- Tépőzárás oldalzsebek
- 60°C-on mosható, max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fekete-szürke-sárga

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

10 db/karton

## FORCE-JT-S = RPDZS-SZ



Walkie talkie és tolltartó mellzseb-együttes



Tépzárrel állítható mandzsetta



Tépzáras mellzseb és derékszseb



FORCE-JT-G = RPDZS-O

### Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>
- 6 elülső zseb, 2 tolltartó zseb
- Patenttal állítható bőségű csukló rész
- Gombbal állítható derékbőség
- Cipzározható szellőzőnyílás a hónalj részén
- Cordura® erősítésű dupla könyökfolt, vállrész és zsebek
- Feliratozható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 1        | 10        |
| db | db/csom. | db/karton |

### FORCE-JT-G = RPDZS-O:

- Szín: olivazöld-fekete-khaki

## FORCE-VT-S = RPME-SZ



Tépzáras és cipzáras zsebegyüttes



Hálós belső zseb



FORCE-VT-G = RPME-O

### Mellény

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>
- Cordura® erősítésű vállrész és zsebek
- Sokzsebes változat
- Szitázható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 1        | 10        |
| db | db/csom. | db/karton |

### FORCE-VT-G = RPME-O:

- Szín: olivazöld-fekete-khaki





FORCE-BP-G = RPMN-O

## FORCE-BP-S = RPMN-SZ

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>



Zsebegyűttes mobiltartó zsebbel

Gombokkal állítható derékbőség, badge tartó, kulcskarika



Zsebfedős oldalzseb és farzsebek, kalapácstartó

- 2x2 elülső svédzseb, 2 farzseb, 3 mellzseb, 1 oldalzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Cordura® erősítésű dupla térdfalt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-BP-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |




FORCE-TR-G = RPDN-O

## FORCE-TR-S = RPDN-SZ


### Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>



Badge tartó, kulcskarika

Zsebfedős farzsebek, zollstock tartó



Zsebegyűttes mobiltartóval

Zsebfedős zseb, kalapácstartó

- 2x2 elülső ívelt svédzseb, telefontartó zseb, 2 farzseb, 1 bal oldalzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Gombbal állítható derékrész
- 5 övbújtató
- Cordura® erősítésű dupla térdfalt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-TR-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |




FORCE-SH-G = RPRN-O

## FORCE-SH-S = RPRN-SZ

### Rövidnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>



Gombbal állítható derékbőség, zsebfedős farzsebek

Zsebegyűttes mobiltartó zsebbel, badge tartó, kulcskarika



Zollstock tartó

Zsebfedős zseb, kalapácstartó

- 2x2 elülső ívelt svédzseb, telefontartó zseb, 2 farzseb, oldalsó zseb, szerszámtartó zseb
- Cordura® erősítésű zsebek
- Gombbal állítható derékrész
- 5 övbújtató
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-SH-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |

## WORKER-JT = RWDZS



Könyökfolt, walkie talkie tartó és cipzáras zseb

Tépjárárral állítható mandzsetta

Zsebfedős mellzseb és derékzsebek

Cipzáras hálós bélés

### Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
- 1 mell foltzseb tépjárárral és zsebfedővel, 1 cipzáras mellzseb, 2x1 elülső zseb tépjárárral és zsebfedővel
- Gumírozott derék
- Cipzáras záródás, patentos cipzárfedővel
- Tépjárárral állítható bőségű csukló rész, erősített dupla könyökfolt
- Kényelmes, puha, nedvszívó belső gallér, hálós borított belső rész cipzáras nyílással
- Feliratozható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méret:** S-5XL

### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |

## WORKER-VT = RWME



Zsebfedős mellzseb

Zsebfedős derékzseb

Cipzáras hálós bélés

### Mellény

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
- 1 mell foltzseb tépjárárral és zsebfedővel, 1 cipzáras mellzseb, 2x1 elülső zseb tépjárárral és zsebfedővel
- Gumírozott derék
- Kényelmes, puha, nedvszívó belső gallér, hálós borított belső rész cipzáras nyílással
- Cipzáras záródás patentos cipzárfedővel
- Szitázható hátrész
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méret:** S-5XL

### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |





## WORKER-BP = RWMN

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>



Zsebfedős, cipzáras mellzseb-együttes



Zsebfedős zsebek a combrészen



Csésze formájú térdfolt



Gumírozott kantár és derékrész

- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 cipzáras mellzseb zsebfedővel, 1 tépőzáras mellzseb, 1 szerszámtartó zseb
- 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt és gombokkal állítható derék
- Cipzáras slicc
- Erősített dupla térdfolt
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-világoskék

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |



Zsebfedős farzseb, gumírozott derékrész

## WORKER-TR = RWDN

### Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
- 2 elülső ívelt svédzseb, 1 farzseb, 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
- Gumírozott derék
- 5 db övbújtató
- Erősített dupla térdfolt

- Cipzáras slicc
  - 60 °C-on mosható
  - Szín: szürke-világoskék
- Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |



Zsebfedős oldalzsebek a combrészen



Csésze formájú térdfolt



Zsebfedős farzseb, gumírozott derékrész

Zsebfedős oldalzsebek a combrészen

## WORKER-SH = RWRN

### Rövidnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
  - Alapanyag súlya: 250 g/m<sup>2</sup>
  - 2 elülső ívelt svédzseb, 1 farzseb, 2 tépőzáras oldalzseb zsebfedővel
  - Gumírozott derék
  - 5 övbújtató
  - Cipzáras slicc
  - 60 °C-on mosható
  - Szín: szürke-világoskék
- Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |





## CRAFTER-JT = RDZS

### Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó, 1 osztott zseb a bal karon
- Patenttal állítható bősségű csuklórészt
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész

- Szín: szürke-narancs
- Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □            |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |



Zsebegyűttes



Patenttal záródó zsebek, tolltartó zsebek a mell- és karrészen



## CRAFTER-TR = RDN

### Derekasnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 oldalzseb, 1 elülső zseb a combon, 1 oldalsó szerszámtartó zseb
- Gumírozott derék
- 7 db övbújtató

- Tépőzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs
- Méretetek:** S-5XL


### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □            |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |

Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Patenttal záródó zseb a combrészen



Oldalról nyíló tépőzárás térdfolt



## CRAFTER-BP = RMN

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>

- 2 svédzseb, 2 farzseb, 1 szítázható mellzseb, 2 oldalzseb, 1 elülső combzseb, oldalsó szerszámtartó zseb
- Állítható, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbősség
- Tépőzárás dupla térdfolt a térdvédő elhelyezésére
- 60 °C-on mosható
- Szín: szürke-narancs
- Méretetek:** S-5XL

### Csomagolás:


|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □            |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |



Gombokkal állítható derékbősség, ferde benyúlású zsebek



Oldalról nyíló tépőzárás térdfolt



Patenttal záródó combzseb



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó





## HAMMER-JT = HDZS

### Dzseki

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súly: 270 g/m<sup>2</sup>
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklóréssz
- Gumírozott derék
- Cipzárás
- Feliratozható hátrész

- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

■ 1 db    □ 1 db/csom.    □ 25 db/karton



Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékzsebek



Gumírozott derékpaszé



## HAMMER-TR = HDN

### Derekasnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható

- Szín: királykék

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

■ 1 db    □ 1 db/csom.    □ 25 db/karton



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gombokkal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzsebek



## HAMMER-BP = HMN

### Mellesnadrág

- Alapanyag: 100% pamut, 270 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszámtartó zseb
- Állítható hosszúságú gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Dupla térdfalt a nagyobb kopásállóságért

- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható

**Szín:** királykék

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**


■ 1 db    □ 1 db/csom.    □ 25 db/karton




Gombokkal állítható derékbőség, erősített, ferde benyúlású zsebek



Gumírozott derékrész



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott vállpánt





## ECOBLUE-JT = EBDZS

### Dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 240 g/m<sup>2</sup>
- 4 rátétes elülső zseb
- Gombokkal állítható csuklórész
- 60 °C-on mosható
- Feliratozható hátrész
- Szín: királykék

**ECOGREEN-JT = EGDZS:** zöld  
**EWDZS:** fehér

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-JT = EGDZS

EWDZS



Patenttal záródó mellzsebek



Megerősített, ferde benyúlású derékszéb, gumírozott derékpaszszé



Gombbal záródó mandzsetta



## ECOBLUE-TR = EBDN

### Derekasnadrág

- Anyag: 65% PES, 35% pamut, 240 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 farzseb, 1 szerszám-tartó zseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért
- Gombos slicc
- 60 °C-on mosható
- Szín: királykék

**ECOGREEN-TR = EGDN:** zöld  
**EWDN:** fehér

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-TR = EGDN

EWDN



Patenttal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott derékrész



Gombbal záródó slicc



Megerősített, ferde benyúlású oldalzseb

## ECOBLUE-BP = EBMN

### Mellesnadrág

- Anyag: 65% PES, 35% pamut, 240 g/m<sup>2</sup>
- 2 rátétes zseb, 1 szitázható mellzseb, 1 farzseb, 1 szerszám-tartó zseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Állítható, gumírozott derékbőség
- Dupla térdfalt a jobb kopásállóságért

• 60 °C-on mosható

**ECOGREEN-BP = EGMN:** zöld  
**EWMN:** fehér

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



25 db/karton



ECOGREEN-BP = EGMN

EWMN



Patenttal záródó mellzseb



Gombbal állítható derékbőség, ferde benyúlású zseb



Gombbal záródó farzseb, zollstock tartó



Gumírozott derékrész



## BDU



## BDU fazonú derekasnadrág

- Alapanyag: 65% pamut, 35% poliészter
- Alapanyag súlya: 280 g/m<sup>2</sup>
- 2 zseb, 2 oldalzseb, 2 farzseb
- Gombbal záródó, gumírozott derék
- Dupla térdfalt a nagyobb kopásállóságért
- 60 °C-on mosható
- Szín: fekete

**Méretek:** S-5XL

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | ☐☐        |
| 1  | 1        | 20        |
| db | db/csom. | db/karton |



# JÓL-LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



**LÉGY FELTŰNŐ!**

„WIZARD”

# WIZARD-O = HV4IN1-O

## Jól-láthatósági multifunkciós télikabát és softshell dzseki

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súlya: 190 g/m<sup>2</sup>
- Belső dzseki alapanyag: 100% softshell poliészter
- Belső dzseki alapanyag súlya: 290 g/m<sup>2</sup>
- 4 az 1-ben kialakítás:
  1. Softshell béléses, meleg, vízlepergető, jól-láthatósági télikabát
  2. Megkülönböztető softshell dzseki a belső részt önmagában használva
  3. Jól-láthatósági softshell mellény, a softshell dzseki ujjait lecsatolva
  4. Vízlepergető, jól-láthatósági esőkabát a softshell bélést eltávolítva
- Fényvisszaverő csíkok
- Elülső, belső és rejtett zsebek
- Badge tartó fül a külső és a belső kabáton is
- Lecsatolható, állítható kapucni a külső kabáton
- Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén
- 40 °C-on mosható
- Max. 110 °C-on vasalható
- Szín: fluoreszcens narancs
- **WIZARD-Y:** fluoreszcens sárga

**Méretetek:** S-5XL

**Csomagolás:**

■ 1 db  
 □ 1 db/csom.  
 □□□ 10 db/karton



WIZARD-Y = HV4IN1-Y




Lecsatolható, állítható kapucni



Lecsatolható külső kabát



Badge tartó fül, patentos cipzárfedő



Állítható, tépőzáras mandzsetta, fedett zseb



Logózást segítő cipzár a külső kabát belső, hálós részén


### Minősítések:

Külső kabát kivehető béléssel együtt:

MSZ EN ISO 20471:2013  
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017 MSZ EN 343:2003+A1:2008



MSZ EN 342:2004



Külső kabát bélés nélkül:

MSZ EN ISO 20471:2013  
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017 MSZ EN 343:2003+A1:2008



Belső kabát ujjak nélkül, mellényként viselve:

MSZ EN ISO 20471:2013  
 MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



# DISCOVER-Y = RPIHV-Y

## Jól-láthatósági 3 az 1-ben pilótadzseki

- Külső: 45% poliészter, 55% pamut
  - Bélés: 100% poliészter, 290 g/m<sup>2</sup>
  - 3 az 1-ben kialakítás: kivehető bélés, lecsatolható ujjak
  - Fényvisszaverő csíkok
  - 40 °C-on mosható
  - Max. 110 °C-on vasalható
  - Feliratozható hátrész
  - Szín: fluoreszcens sárga
- DISCOVER-O:** fluoreszcens narancs

**Méretek:** S-5XL

**Minősítés** (ujjakkal együtt):

MSZ EN ISO 20471:2013  
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.


10 db/karton



DISCOVER-O = RPIHV-O



Lecsatolható ujjak cipzárral




Zseb a karon és tolltartó




Lecsatolható gallérbélés cipzárral



Belső zseb



Mobiltelefontartó zseb



Két irányból nyitható cipzár



Badge tartó



## FLASHBACK-O = TR466-O

## Jól-láthatósági bélelt télikabát

- Külső alapanyag: 100% poliészter
- Külső alapanyag súlya: 190 g/m<sup>2</sup>
- Belső alapanyag: 100% poliészter, 190T
- Belső alapanyag súlya: 60 g/m<sup>2</sup>
- Bélés alapanyag: 100% poliészter
- Bélés súlya: 170 g/m<sup>2</sup>
- Fényvisszaverő csíkok
- Elrejtető, állítható kapucnival

- 2 elülső zseb, zsebfedővel
- 1 rejtett zseb a cipzár mellett
- Cipzáras záródás, patentos cipzár-fedővel
- Kötétt passzész mandzsetta a kabáton belül
- Steppelt belső

- Szín: fluoreszcens narancs
- **FLASHBACK-Y:** fluoreszcens sárga
- Méretek: S-5XL

## Csomagolás:


■  
1  
db

□  
1  
db/csom.


☐  
10  
db/karton




FLASHBACK-Y = TR466-Y



Lecsolható, állítható kapucni



Két irányból nyitható cipzár




Cipzárfedő erős patentokkal



Kötött passzész belső mandzsetta



Rejtett zseb cipzárral



Elülső zseb zsebfedővel

## Minősítések:

MSZ EN ISO 20471:2013  
MSZ EN ISO 20471:2013/A1:2017



MSZ EN 14058:2018



MSZ EN 343:2003+A1:2008



## BLINKIT-Y = HV014Y



Tépőzárás záródás

BLINKIT-O = HV014-O

## Jól-láthatósági mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
  - Alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
  - Tépőzárás záródás
  - 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
  - Szín: fluoreszcens sárga
  - **BLINKIT-O:** fluoreszcens narancs
- Méretetek:** S-4XL

Minősítés: MSZ EN ISO 20471:2013



## Csomagolás:

1 db

1 db/csom.



50 db/karton

## REFLECTIT-Y = RSV001



Tépőzárás záródás

## Megkülönböztető mellény

- Alapanyag: 100% poliészter
  - Alapanyag súlya: 60 g/m<sup>2</sup>
  - Tépőzárás záródás
  - 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
  - Szín: sárga
- Méretetek:** S-4XL

## Csomagolás:

1 db

1 db/csom.



100 db/karton



## REFLECTKID-Y = RSV006-Y

Megkülönböztető mellény  
gyermeknek

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
- Belebújós változat
- 2 fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Gyermek méret
- Szín: sárga

RSV006-O: narancs

Méret: 2XS-S

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | ☐☐        |
| 1  | 1        | 100       |
| db | db/csom. | db/karton |

## STRAPIT-O = RSV008-O



## Jól-láthatósági vállpánt

- Alapanyag: 100% poliészter
- Alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
- Tépzárás elülső rész
- Hátul keresztvarrott a lecsúszás ellen
- 3M™ fényvisszaverő csíkkal ellátva
- Szín: fluoreszcens narancs
- STRAPIT-Y: fluoreszcens sárga

## Méret:

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Férfi | - magasság 170-194 cm  |
|       | - mellbőség 102-129 cm |
| Női   | - magasság 150-174 cm  |
|       | - mellbőség 90-114 cm  |

## Minősítés:

MSZ EN ISO 20471:2013



## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | ☐☐        |
| 1  | 1        | 100       |
| db | db/csom. | db/karton |



# TÉLI RUHÁK



LÉGY ALKALMAZKODÓ!

„INUIT”



FORCE-WJT-G = RPTDZS-O

## FORCE-WJT-S = RPTDZS-SZ

### Téli dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 265 g/m<sup>2</sup>



Walkie talkie + tolltartó mellzseb

Zsebfedős mellzseb

Derékzseb-együttes

Leccsatolható, cipzáras kar

- Bélésanyag: 100% poliészter (200 g/m<sup>2</sup>)
- Zsebek: 2+2 elülső zseb, zsebfedős mellzseb, jobb oldali részen telefon- és tolltartó, belső zseb
- Gumírozott derék és csukló
- Cipzáras záródás tépőzáras fedővel
- Levehető ujjak
- Feliratozható hátrész
- 60°C-on mosható
- Szín: szürke-fekete-piros

**FORCE-WJT-G:** olivazöld-fekete-khaki

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

10 db/karton



INUIT-A = RPIVK



INUIT-G = RPIZO



INUIT-B = RPIFK

## INUIT-N = RPISK

### Téli pilóta dzseki

- Alapanyag: 55% pamut, 45% poliészter (vízlepergető)
- Bélés: műszőrme
- Zsebek: 2 oldalsó, 2 cipzáras mellzseb, 1 belső zseb
- Kivehető bélés
- Levehető karok
- Gumírozott derékrész és mandzsetta

- Feliratozható hát- és mellrész

• Szín: sötétkék

**INUIT-A:** világoskék **INUIT-G:** zöld

**INUIT-B:** fekete

**Méret:** S-3XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

10 db/karton



Leccsatolható, cipzáras gallérbélés

Walkie talkie tartó + ferde benyúlású cipzáras mellzseb

Két oldalról nyitható cipzár

Kivehető, cipzáras bélés

Leccsatolható, cipzáras kar



## CRAFTER-WJT = RTDZS

### Téli dzseki

- Alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- Bélésanyag: 100% poliészter
- Bélésanyag súlya: 200g/m<sup>2</sup>
- Steppelt bélés
- Cipzáras
- 4 elülső zseb, 1 tolltartó, 1 osztott zseb a bal karon

- Patenttal állítható csuklóréz

• Feliratozható hátrész

• Szín: szürke-narancs

**Méret:** S-5XL

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

10 db/karton



Gumírozott derékrész

Patenttal záródó derékzsebek

Walkie talkie tartó mellzseb

Belső mellzseb



# ROTDZS



## Téli orkán esőkabát

- Alapanyag: külső: 100% nylon-PVC (vízlepergető orkán)
- Bélésanyag: 100% poliészter (200 g/m<sup>2</sup>)
- Zsebek: 2 patentos elülső zseb fedővel, 2 mellzseb fedővel, jobb mellzseb oldalán plusz zseb cipzárral, belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- Elrejthető kapucni
- Belső derékbőség állító
- Szín: sötétkék

**Méretetek:** S-5XL

## Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | ☐            |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |



Gallérba rejthető, zsinórral állítható kapucni



Patenttal záródó mellzseb



Walkie talkie tartó és cipzárral záródó rejtett mellzseb



Patenttal záródó derékszisebek



Zsinórral állítható derékbőség



Tépzáras belső zseb

# ROTMN



## Téli orkán mellesnadrág

- Alapanyag: külső: 100% nylon-PVC (vízlepergető orkán)
- Bélésanyag: 100% poliészter
- Bélés súly: 200 g/m<sup>2</sup>
- Zsebek: 2 elülső foltzseb, 1 cipzáras mellzseb
- Állítható hosszúságú, gumírozott vállpánt
- Gombos slicc
- Gumírozott derékrész
- Szín: sötétkék

**Méretetek:** S-3XL

## Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | ☐            |
| 1 db | 1 db/csom. | 10 db/karton |

Cipzárral záródó és nyitott mellzseb-együttes

Gombokkal állítható derékbőség, ferde benyúlású zseb




## ESKIMO-N



ESKIMO-R



ESKIMO-B



Cipzárral záródó zsebek



Becsípődés elleni állvédő a nyakrészen



Belső zseb

### Átmeneti mellény

- Külső alapanyag: 100% nylon, 380T
- Belső alapanyag: 100% nylon, 380T
- Bélés: 100% poliészter (140 g/m<sup>2</sup>)
- Nem csak szakmai használatra!
- 2x1 elülső bevágott zseb, cipzárral
- Egyenes fazon
- Cipzáras záródás, becsípődés elleni állvédővel
- 30 °C-on mosható
- Hímezhető
- Szín (külső, belső): sötétkék-lime zöld

**ESKIMO-R:** piros-fekete

**ESKIMO-B:** fekete-sárga

**Méretek:** S-5XL

**Minősítés:**

**MSZ EN ISO 13688:2013**



**Csomagolás:**

■

1

db

□

1

db/csom.



20

db/karton

## HUNTER



### Téli aláöltözet szett

- Alapanyag: 100% pamut
- Alapanyag súlya: 180 g/m<sup>2</sup>
- OEKO-TEX® szabvány
- Jégeralsó:
  - Gumírozott derék
  - Kötött gumírozott passzész bokarész
  - Nyitott slicc
- Jégerfelső:
  - Kényelmes nyakrész kialakítás
  - Kötött gumírozott passzész csuklórész
- A termék csak egyben (alsó+felső), szettként elérhető!
- Szín: acélszürke

**Méretek:** S-3XL

**Csomagolás:**

■

1

szett

□

1

szett/csom.



30

szett/karton



**ESŐRUHÁK**



**ÁLLD A VIHAROKAT!**



„RAINFALL”

# MONSOON-G = OEOZ

## Orkán esőöltöny

- Alapanyag: Poliészter / PVC (orkán)
- Dzseki:
  - 2 elülső zseb zsebfedővel
  - Hossza: 90 cm
  - Cipzárás, patentos fedővel
  - Behajtható kapucnival

- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Hátán szellőzőnyílás
- Derekasnadrág:
  - gumírozott derékkal és bokarésszel
- Szín: zöld  
**MONSOON-A:** kék

**Méretek:** M-3XL

### Csomagolás:

■ 1 szett  
□ 1 szett/csom.  
▣ 25 szett/karton



MONSOON-A = OEOK



Patenttal záródó cipzárfedő



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó és zsebfedős derékzsebek



Gallérba rejthető kapucni



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gumírozott derékrész



Patenttal állítható lábszárszűkítő



# STORM-Y = RY

## PVC esőöltöny

- Alapanyag: 100% PVC
- Cipzárás és patentos záródás
- Rövid, kapucnis dzseki 2 elülső zsebbel, zsebfedővel
- Zsinórral állítható derék- és kapucnibősség

- Nadrág gumírozott derékkal
- Szín: sárga
- **STORM-G:** zöld
- **Méretek:** M-3XL

### Csomagolás:


- 1 szett
- ▣ 1 szett/csom.
- ▣ 25 szett/karton



STORM-G = RG




Gumírozott derékrész



Zsebfedős derékzsebek



Patenttal záródó cipzárfedő és zsinórral állítható kapucni



Szellőzőrés a hónaljrézen



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó



Patenttal állítható lábszárszűkítő



# FLOOD-A = OEKK



FLOOD-G = OEKZ



Mandrill alatti gumírozott szélfogó, zsebfedős derékzsebek



Szellőzőrés a hónaljrészen



Gallérba rejtető kapucni



Patenttal záródó cipzárfedő

## Hosszú orkán esőkabát

- Alapanyag: poliészter / PVC (orkán)
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Hossz: 120 cm
- Cipzáras kivitel patentos cipzárfedővel
- Elrejthető kapucnival, hátán szellőzőnyílással
- Mandzsetta alatti gumírozott szélfogó
- Szín: tengerkék

**FLOOD-G:** zöld

**Méretetek:** M-3XL


### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 1        | 25        |
| db | db/csom. | db/karton |


# RAINFALL-Y = RLCY



RAINFALL-G = RLCG



Patenttal záródó cipzárfedő



Zsinórral állítható kapucni




Zsebfedős derékzsebek



Szellőzőnyílás a hátközépen



Mandrill alatti gumírozott szélfogó



Szellőzőrés a hónaljrészen

## Hosszú PVC esőkabát

- Alapanyag: 100% PVC
- Patentos záródás
- 2 elülső zseb zsebfedővel
- Térdig érő
- Kapucnis
- Szín: sárga

**RAINFALL-G:** zöld

**Méretetek:** M-3XL

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 1        | 25        |
| db | db/csom. | db/karton |





# VEGYSZERÁLLÓ RUHÁK



**LÉGY SZERTELEN!**



„CHEMIC”

# CHEMIC-JT = RVDZS

## Vegyszerálló dzseki

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
- Gumírozott derék
- Gumírozott derék
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
- Szín: kék-sötétkék

**Méretek:** 42-64

**Minősítés:** MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009



PB [6]



**Csomagolás:**


1  
db

1  
db/csom.

20  
db/karton



Gombbal záródó mellzsebek



Gumírozott derékrész



Gombbal záródó mandzsetta



# CHEMIC-BP = RVMN

## Vegyszerálló mellesnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
- Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
- Mellzseb együttes zsebfedővel és gombbal, 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb és 1 farzseb gombos zsebfedővel
- Gombos slycc

- Gumírozott derék
- Állítható hosszúságú gumírozott vállpánt
- Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
- Szín: kék-sötétkék

**Méretek:** 42-64

**Minősítés:** MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009



PB [6]



**Csomagolás:**

1 db



1 db/csom.



20 db/karton



Gombbal záródó mellzseb együttes



Rejtett zseb



Gombbal záródó farzseb



Gombbal záródó szerszámzseb



Gumírozott derékrész



Gombos bőségállítás a derékrészen



## CHEMIC-CT = RVK



Gombbal záródó mellzsebek

Gombbal záródó mandzsetta

## Vegyszerálló kabát

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
  - Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
  - 2 foltzseb, takaróval és gombbal ellátva a mellrészen
  - Gombos záródás takaróval ellátva
  - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
  - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

## Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009

PB [6]



## Csomagolás:



1

db



1

db/csom.



20

db/karton

## CHEMIC-TR = RVDN



Gombbal záródó szerszámzseb

Gombbal záródó farzseb,  
rejtett zseb

Gumírozott derékrész

## Vegyszerálló derekasnadrág

- Alapanyag: 35% pamut, 65% poliészter
  - Alapanyag súlya: 245 g/m<sup>2</sup>
  - 2 elülső bevágott zseb, 1 szerszámzseb, 1 farzseb gombos zsebfedővel
  - Gombos slicc
  - Gumírozott derék
  - Folyékony vegyszerek elleni védőruházat
  - Szín: kék-sötétkék
- Méretek:** 42-64

## Minősítés:

MSZ EN ISO 13688:2013

MSZ EN 13034:2005  
+A1:2009

PB [6]



## Csomagolás:



1

db



1

db/csom.



20

db/karton

# VÁGÁSBIZTOS RUHÁK



**HASÍTS, NE VAGDALKOZZ!**



„WOODCUTTER”

# WOODCUTTER-JT = T010

## Láncfűrészvágás elleni védődzseki

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súlya: 140 g/m<sup>2</sup>
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 mellzseb, 2 zsebfedős derékszseb, 1 belső zseb
- Cipzáras záródás patentos fedővel
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs

**Méret:** S-3XL

**Minősítés:**

EN 381-11:2002



1. Osztály




**Csomagolás:**

1 db


1 db/csom.




10 db/karton



Tépzárral állítható nyakrés



Walkie talkie tartó



Zsebfedős mellzseb



Patenttal állítható mandzsetta



Belső zseb a derékrészen





# WOODCUTTER-TR = TG001

## Láncfűrészvágás elleni derekasnadrág


- Külső alapanyag: 100% Oxford poliészter
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 43% poliészter, 57% polipropilén
- Védőréteg alapanyag súlya: 120 g/m<sup>2</sup>
- Védőrétegek száma: 9 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítmény szint: 1. osztály (20 m/s)

- 2 elülső-, 1 farzseb, jobb oldalon 2 szerszámos zseb, bal combon zsebfedős zseb
  - Tépőzárral állítható derékbőség
  - Cipzárás slicc
  - „A” formakialakítású
  - Szín: zöld-narancs
- Méretetek:** S-3XL

**Minősítés:** EN 381-5:1995   
  
 1. Osztály

### Csomagolás:

■ 1 db  
 □ 1 db/csom.  
 □□ 10 db/karton



Patenttal záródó zsebegyűttes a comb hátsó részén



Tépőzárral állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Tépőzárral záródó zseb a combrészen



# WOODCUTTER-BP = T002-C

## Láncfűrészvágás elleni mellesnadrág

- Külső alapanyag: 65% poliészter, 35% pamut
- Belső alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag: 100% poliészter
- Védőréteg alapanyag súlya: 110 g/m<sup>2</sup>
- Védőrétegek száma: 10 réteg
- Láncfűrészvágás elleni teljesítményszint: 1. osztály (20 m/s)
- 2 elülső-, 1 cipzárás mellzseb, tépőzárás farzseb, jobb oldalon szerszámzseb
- Gombokkal állítható derékbőség
- Gumírozott derék és vállpántok
- Cipzárás slicc
- „A” formakialakítású
- Szín: zöld-narancs



**Méretek:** S-3XL

**Minősítés:** EN 381-5:1995



1. Osztály

**Csomagolás:**



„A” formakialakítású



Gombbal állítható derékbőség + ferde benyúlású zseb



Gumírozott kantár



Zsebfedős farzseb + zollstock tartó





# HEGESZTŐRUHÁK



LÉGY SZIPORKÁZÓ!

„SPARKIT”

# SPARKIT-CT-DLX = HKABAT-MOL



**SPARKIT-CT = HKABAT**

Gazdaságos változat



Patenttal záródó nyakrész



## Hegesztőkabát bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méretek:** M-4XL

## SPARKIT-CT = HKABAT:

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Patentos záródás, patent takaróval
- Import
- Gazdaságos változat
- Szín: szürke

**Méretek:** S-3XL

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□□       |
| 1  | 1        | 10        |
| db | db/csom. | db/karton |

# SPARKIT-TR-DLX = HN-MOL



Tépzárral állítható szlicc és övrész

## Hegesztő derekasnadrág bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Tépzárás szlicc
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méretek:** L-2XL

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□□       |
| 1  | 1        | 10        |
| db | db/csom. | db/karton |

# SPARKIT-AP-70-DLX = HKD-MOL110X70



SPARKIT-AP-90-DLX = HKD-MOL110X90



Szegeccsel megerősített pánt



## Hegesztőkötény bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Több darab bőrből
- Hátral kötős
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méret:** 110X70 cm

**SPARKIT-AP-90-DLX:** 110X90 cm

**Minősítés:** MSZEN ISO 11611:2016   
  
 2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

■ 1 db      ■ 1 db/csom.      ■ 10 db/karton

# SPARKIT-AP-70-1P-DLX = HKE-MOL110X70



SPARKIT-AP-90-1P-DLX = HKE-MOL110X90



Szegeccsel megerősített pánt



## Hegesztőkötény bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
- Kevlar® cérnával varrva
- Szegeccsel megerősített pánt
- Egy darab bőrből
- Hátral kötős
- Saját gyártás
- Szín: szürke

**Méret:** 110X70 cm

**SPARKIT-AP-90-1P-DLX:** 110X90 cm

**Minősítés:** MSZEN ISO 11611:2016   
  
 2. Osztály A1+A2

## Csomagolás:

■ 1 db      ■ 1 db/csom.      ■ 10 db/karton





## SPARKIT-HD-DLX = KAMZSA-MOL

### Hegesztőkámsza bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
  - Kevlar® cérnával varrva
  - Pánttal állítható fejbőség
  - Szín: szürke
- Méreték:** egy méret

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

**Csomagolás:**

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 1        | 10        |
| db | db/csom. | db/karton |



## SPARKIT-AG-DLX = HKV-MOL

### Hegesztő karvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
  - Kevlar® cérnával varrva
  - Tépzárrel állítható mandzsetta
  - Saját gyártás
  - Szín: szürke
- Méreték:** egy méret

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

**Csomagolás:**

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| ■   | □         | □□         |
| 1   | 1         | 10         |
| pár | pár/csom. | pár/karton |



Tépzárrel állítható mandzsetta



## SPARKIT-LG-DLX = HLVG-MOL

### Hegesztő lábszárvédő bőrből

- Alapanyag: marha hasíték bőr
  - Kevlar® cérnával varrva
  - Tépzárrel rögzítés
  - Lábfejhez alulról rögzíthető lábfejtakaró
  - Saját gyártás
  - Szín: szürke
- Méreték:** egy méret

**Minősítés:** MSZ EN ISO 11611:2016



2. Osztály A1+A2

**Csomagolás:**

|     |           |            |
|-----|-----------|------------|
| ■   | □         | □□         |
| 1   | 1         | 10         |
| pár | pár/csom. | pár/karton |



Tépzárrel állítható lábszár Tépzárrel rögzítés a talpészelnél



**KÖTÉNYEK**

**LÉGY FÁRADHATATLAN!**

„DASH”



# SPLASH-G = AG



SPLASH-W = AW



## PVC-kötény

- Alapanyag: PVC
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Szín: zöld
- **SPLASH-W:** fehér
- **Méret:** 110x90 cm

### Csomagolás:

1  
db

1  
db/csom.

50  
db/karton

# DASH = V.KOTENY



## Vászonkötény

- Alapanyag: 100% pamutvászon
- Nyakba akasztós
- Hátul kötős
- Saját gyártás
- Szín: zöld
- **Méret:** 90x70 cm

### Csomagolás:

1  
db

1  
db/csom.

50  
db/karton



**ELDOBHATÓ RUHÁK**



**LÉGY OLTALMAZÓ!**

**„COVERON-MAX”**



## COVERON-MAX



Kapucnival



Leragasztható cipzárfedő



Gumírozott rugalmas mandzsetta



Gumírozott rugalmas boka

## Egyszer használatos védőoverál

- Alapanyag: mikropórusos polipropilén + polietilén
- 5-ös és 6-os típusú mikropórusos védőoverál kapucnival
- Alapanyag súlya: 55 g/m<sup>2</sup>
- Szín: fehér

**Méretek:** S-6XL

**Minősítés:** III. KATEGÓRIA 5/6 TÍPUS  
EN 14325:2004 EN ISO 13688:2013

EN ISO 13982-1:2004  
+A1:2010EN 13034:2005  
+A1:2009

5. TÍPUS

6. TÍPUS



EN 1149-5:2018



EN 1073-2:2002



EN 14126:2003+AC:2004

1. OSZTÁLY



## Csomagolás:

1  
db1  
db/csom.50  
db/karton

## WARD = N231570



Kapucnival



Cipzárás záródás



Gumírozott rugalmas mandzsetta



Gumírozott rugalmas boka

## Egyszer használatos overál

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 40 g/m<sup>2</sup>
- Kapucnival
- Cipzárás záródás
- Gumírozott mandzsetta
- Szín: fehér

**Méretek:** M-2XL

## Csomagolás:

1  
db1  
db/csom.50  
db/karton





## PUTON-W = PPKOPENY

### Egyszer használatos köpeny

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
- Alapanyag súlya: 42 g/m<sup>2</sup>
- Hossz: 110 cm
- Tépőzáras, patentos vagy cipzáras záródás
- Zseb nélküli kivitel

• Szín: fehér  
**Méretek:** M-2XL

#### Csomagolás:

■ 1 db  
■ 1 db/csom.  
■ 50 db/karton



PUTON-A = PPKOPENY-K

#### PUTON-A:

• Szín: kék  
**Méretek:** M-3XL



## DRIP = FOLIA

### Egyszer használatos fóliakötény

- Alapanyag: polietilén (HDPE)
  - Alapanyag súlya: 35 g/m<sup>2</sup>
  - Méret: 135×100 cm
  - Vastagság: 32 µm
  - Hátral kötős
  - Szín: fehér
- Méretek:** egy méret

#### Csomagolás:

■ 1 db  
■ 10 db/csom.  
■ 500 db/karton



## ARMFOIL = 236011

### Egyszer használatos karvédő

- Alapanyag: polietilén (LDPE)
  - Méret: 40×20 cm
  - Vastagság: 18 µm
  - Mindkét végén gumírozott
  - Szín: kék
- Méretek:** egy méret

#### Csomagolás:

■ 1 db  
■ 100 db/csom.  
■ 2000 db/karton



# HAIRCOVER = HAJHALO



## Egyszer használatos hajháló

- Alapanyag: nylon
  - Kerek kialakítás
  - Szín: fekete
- Méret:** egy méret

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | □□        |
| 1  | 100      | 1000      |
| db | db/csom. | db/karton |

# HAIRNET-W = N234020/FH



## Egyszer használatos hajháló

- Alapanyag: nem szőtt polipropilén (PP)
  - Csíksapka kialakítás
  - Szín: fehér
- HAIRNET-A:** kék **HAIRNET-Y:** sárga  
**HAIRNET-R:** piros **HAIRNET-G:** zöld
- Méret:** egy méret

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | □□        |
| 1  | 100      | 1000      |
| db | db/csom. | db/karton |



HAIRNET-A = N234020/K



HAIRNET-Y = N234020/S



HAIRNET-R = N234020/P



HAIRNET-G = N234020/Z



# EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK



**FEJVÉDELEM 193–196**



|         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| SE1701S | 193 | SE1701N | 193 | SE1701P | 193 | SE1701F | 193 | SE1701K | 193 |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|



|        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| SE170K | 193 | SE170T | 193 | SE1709 | 194 | SE172B | 194 | SE173A | 194 |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|



|        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| SE175A | 194 | SE176E | 195 | SE176B | 195 | SE176D | 195 | SE176G | 195 |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|



|            |     |          |     |            |     |                      |     |                      |     |
|------------|-----|----------|-----|------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|
| BASEB.MV-Y | 196 | BASEB.MV | 196 | BASEB.MV-O | 196 | WINCAP-O<br>= WCAP-O | 196 | WINCAP-B<br>= WCAP-B | 196 |
|------------|-----|----------|-----|------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|



**SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 199–202**




|                      |     |                      |     |                          |     |                          |     |                          |     |
|----------------------|-----|----------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| WINCAP-N<br>= WCAP-N | 196 | WINCAP-S<br>= WCAP-G | 196 | VISU-MAX-Y<br>= 91708/SA | 199 | VISU-MAX-S<br>= 91708/SZ | 199 | VISU-MAX-T<br>= 91708/VT | 199 |
|----------------------|-----|----------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|



**SZEM- ÉS ARCVÉDELEM 199-202**



**LÉGZÉSVÉDELEM 205-208**



LÉGZÉSVÉDELEM 205–208



SE154A 208



SE154P 208

HALLÁSVÉDELEM 211–212



SE1344 211



SE1340 211



SE1310 212

KIEGÉSZÍTŐK 214–215



SE1374 212



BACKUP = SE2910 214



KNEE-HERO = SE2850 214



FIXIT-Y = RSGC-Y 214



FIXIT-O = RSGC-O 214



FIXIT-B = RSGC-B 214



SIGTAPE-Y = SE2500-SA/FK 215



SIGTAPE-R = SE2500-PI/FH 215



WARNTAPE-Y = SE2620-SA/FK 215



WARNTAPE-R = SE2620-PI/FH 215



WIZBAND = HV-PANT 215



**FEJVÉDELEM**



**LÉGY ÉSZSERŰ!**

„SE1701”

# FEJVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 397:2012+A1:2013 – IPARI VÉDŐSISAKOK

MSZ EN 812:2012 – ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ IPARI CÉLRA







## SE1701S

### PP ipari védősisak

- Alapanyag: polipropilén
- Homlokpánttal
- 6-pontos rögzítővel
- Opcionálisan felszerelhető fültokkal, arcvédő kellékekkel
- Kompatibilis alumínium keret: SE172B
- Szín: sárga

SE1701N: narancs, SE1701P: piros, SE1701F: fehér, SE1701K: kék

#### Minősítés:

EN 397:2012+A1:2012 CE

#### Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

40 db/karton



SE1701N



SE1701P



SE1701F



SE1701K

## SE170K

### Homlokvédő szivacs fejbédőhöz

- Kompatibilis típusok: SE1701, SE176D, SE176E, SE176B

#### Csomagolás:

1 db

1 db/csom.

120 db/karton



## SE170T

### Állsúly ipari védősisakhoz



- Alapanyag: nylon
- Bepattintható rögzítés
- Állítható hosszúság
- Kompatibilis sisak típus: SE1701

#### Csomagolás:

1 db

50 db/csom.

1000 db/karton





## SE1709

### Tarkóvédő sisakhoz

- Alapanyag: PVC
- Sisakra le- és felcsatlakoztatható
- Kompatibilis sisak: SE1701

#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □         |
| 1  | 1        | 200       |
| db | db/csom. | db/karton |

## SE172B

### Sisakra szerelhető arcvédő keret

- Alapanyag: alumínium



- Kompatibilis sisaktípusok: SE1701
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: fekete

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőknél

#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □         |
| 1  | 25       | 100       |
| db | db/csom. | db/karton |

## SE173A

### Víziszta látómező

- Alapanyag: polikarbonát
- Alumínium keretes



- Kompatibilis arcvédő keret: SE176B, SE172B

- Szín: víziszta

**Méret:** 20X40 cm

**Minősítés:** EN 166:2001 CE ⓘ

#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □         |
| 1  | 35       | 140       |
| db | db/csom. | db/karton |

## SE175A

### Rácsos arcvédő

- Fém rácsos látómező alu. kerettel
- Apróbb repülő tárgyak ellen nyújt védelmet a kompatibilis arcvédő



kerettel együtt

- Használható sisakra szerelt kerettel (SE172B) vagy homlokvédős fejpánttal (SE176B) • Szín: fekete

**Minősítés:** CE ⓘ

EN 1731:2006 2016/425 II.sz melléklete

#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □         |
| 1  | 35       | 140       |
| db | db/csom. | db/karton |



## SE176E

### Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: sárga

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőnél

#### Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



60 db/karton

## SE176B

### Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómezők: SE173A, SE175A
- Szín: sárga

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőknél

#### Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



60 db/karton

## SE176D

### Homlokvédős arcvédő keret



- Állítható a fejmérethez (6,5-8)
- Párnázott homlokrész



- A látómező felhajtáskor fixen rögzíthető
- Kompatibilis látómező: SE176G
- Szín: zöld

#### Minősítés:

ld. a kompatibilis látómezőnél

#### Csomagolás:

1 db



1 db/csom.



100 db/karton

## SE176G

### Víziszta látómező



- Alapanyag: polikarbonát
- Kompatibilis arcvédő keret: SE176D



- Szín: víziszta
- Méret:** 20 × 30 cm

**Minősítés:** EN 166:2001 CE ⓘ

#### Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## BASEB.MV-Y



BASEB.MV

BASEB.MV-O

## Beütődés elleni baseball sapka

- Műanyag belső védőréteg beütődés ellen
- Légáteresztő lyukakkal ellátva
- Szín: sárga
- **BASEB.MV:** tengerkék
- **BASEB.MV-O:** narancs

Méreték: egy méret

Minősítés: EN 812:2012



Csomagolás:

|    |          |             |
|----|----------|-------------|
| ▪  | ▣        | ▣<br>▣<br>▣ |
| 1  | 1        | 60          |
| db | db/csom. | db/karton   |

## WINCAP-O = WCAP-O



## Kötött téli sapka

- Alapanyag: 100% akril
- Kétrétegű, felhajtható
- Szín: narancs
- **WINCAP-B:** fekete
- **WINCAP-N:** kék
- **WINCAP-S:** szürke

Méreték: egy méret

Csomagolás:

|    |          |             |
|----|----------|-------------|
| ▪  | ▣        | ▣<br>▣<br>▣ |
| 1  | 10       | 120         |
| db | db/csom. | db/karton   |

WINCAP-B = WCAP-B

WINCAP-N = WCAP-N

WINCAP-S = WCAP-G



# SZEM- ÉS ARC VÉDELEM



**LÉGY ÉLES LÁTÓ!**

„SE2724”



# SZEM- ÉS ARCVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 166:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. KÖVETELMÉNYEK

MSZ EN 167:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 168:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NEM OPTIKAI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

MSZ EN 169:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. SZŰRŐK HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT HASZNÁLAT

MSZ EN 170:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. ULTRAIBOLYA-SZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

MSZ EN 171:2003 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. INFRAVÖRÖSSZŰRŐK. ÁTERESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS KIVÁLASZTÁSI ELVEK

MSZ EN 172:2000 – SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK. NAPFÉNYSZŰRŐK IPARI HASZNÁLATRA

MSZ EN 175:2003 – SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK. SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖK HEGESZTÉSHEZ ÉS HASONLÓ ELJÁRÁSOKHOZ





## VISU-MAX-Y = 91708/SA

### Védőszemüveg



VISU-MAX-S = 91708/SZ

VISU-MAX-T = 91708/VT

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Gumírozott, kényelmes orrkialakítás
- Kihúzható, dönthető szár
- Szín (lencse, keret): borostyán-fekete

VISU-MAX-S: füstszínű-fekete  
VISU-MAX-T: víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## VISU-ACE-Y = 90960/SA

### Védőszemüveg



VISU-ACE-S = 90960/SZ

VISU-ACE-T = 90960/VT

- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-borostyán

VISU-ACE-S: füstszínű-füstszínű  
VISU-ACE-T: víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## SE2275

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Szín (lencse, keret): füstszínű-piros

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## SE2266

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Szín (lencse, szár): borostyán-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton





## SE2105

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## SE2106

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Domború kialakítás
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## SE2172

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Kényelmes orrkialakítás
- Állítható szár
- Egyenes kialakítás
- Szín (lencse, keret): víztiszta-fekete

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton



## SE2160

### Védőszemüveg



- Alapanyag: polikarbonát
- Oldalsó védőelemmel ellátva
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN 166:2001 CE

Csomagolás:

1 db



12 db/csom.



300 db/karton







## SE1120

### Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Szellőzőnyílások
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-víztiszta

Minősítés: EN166:2001



Csomagolás:

|      |             |               |
|------|-------------|---------------|
| ▪    | ▣           | ▣             |
| 1 db | 20 db/csom. | 200 db/karton |



## SE1116

### Gumipántos védőszemüveg szellőző nyílásokkal

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- 4 szellőzőnyílás
- Másik szemüvegen is viselhető
- Szín (lencse, keret): víztiszta-zöld

Minősítés: EN166:2001



Csomagolás:

|      |             |               |
|------|-------------|---------------|
| ▪    | ▣           | ▣             |
| 1 db | 12 db/csom. | 120 db/karton |



## SE1152

### Lánghegesztő védőszemüveg

- Alapanyag: polikarbonát (lencse), lágy vinyl (keret)
- Indirekt, lyukakon történő szellőzés
- Rugalmas állítható fejpánt
- Felhajtható lencsék
- 50 mm átmérőjű lencse
- Szín (lencse, keret): IR5 (zöld), zöld

Minősítés: EN 175:1997 F

EN 166:2001 Optikai osztály: I.

Csomagolás:

|      |            |               |
|------|------------|---------------|
| ▪    | ▣          | ▣             |
| 1 db | 1 db/csom. | 120 db/karton |





## SE2724

### Hegesztő fejpajzs

- Cserélhető, felhajtható lencse
  - Kompatibilis lencsék:  
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
  - Fejméretéhez állítható • Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm  
**Minősítés:** EN 175:1997 W  
**EN 166:2001 Optikai osztály:** I. ☹

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

30 db/karton



## SE2713

### Hegesztő fejpajzs



- Cserélhető lencse
  - Kompatibilis lencsék:  
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
  - Fejméretéhez állítható
  - Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm  
**Minősítés:** EN 175:1997  
**EN 166:2001 Optikai osztály:** I. ☹

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

30 db/karton



## SE2737

### Hegesztő kézi pajzs



- Cserélhető lencse
  - Kompatibilis lencsék:  
SE2831 (IR11/zöld), SE2830 (víztiszta)
  - Szín: fekete
- Látómező mérete:** 110X90 mm  
**Minősítés:** EN 175:1997  
**EN 166:2001 Optikai osztály:** I. ☹

**Csomagolás:**

1 db

1 db/csom.

60 db/karton



## SE2831

### Cserélhető hegesztőpajzs-lencse



SE2830

- Kompatibilis pajzsok:  
SE2713, SE2724, SE2737
  - Szín: IR11 (zöld) SE2830: víztiszta
- Méret:** 110X90 mm  
**Minősítés:** A kompatibilis pajzsokkal együtt

**Csomagolás:**

1 db

100 db/csom.

200 db/karton

**SE2830:**

1 db

50 db/csom.

100 db/karton



# LÉGZÉSVÉDELEM



**BÍRD SZUSSZAL!**

„RESPI-MAX”

## LÉGZÉSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 136:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. TELJES ÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 140:2000 – LÉGZÉSVÉDŐK. FÉLÁLARCOK ÉS NEGYEDÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 141:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. GÁZSZŰRŐK ÉS KOMBINÁLT SZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 143:2001 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLAT, MEGJELÖLÉS

MSZ EN 149:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK

MSZ EN 405:2001+A1:2009 – LÉGZÉSVÉDŐK. SZELEPES, SZŰRŐ FÉLÁLARCOK GÁZOK VAGY GÁZOK ÉS RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMRE. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK, MEGJELÖLÉS





## HYGY-MAX = HIGI MASZK

### Háromrétegű higiéniai maszk

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Háromrétegű
- Egyszer használatos
- Orrcsíptetővel
- Gumis fülpánttal
- Szín: kék

#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | ▣        | ▣         |
| 1  | 50       | 2000      |
| db | db/csom. | db/karton |



## RESPI-MAX-1 = ZH3031-FFP1

### FFP1-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009



#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | ▣        | ▣         |
| 1  | 20       | 400       |
| db | db/csom. | db/karton |



## RESPI-MAX-2 = ZH3031-FFP2

### FFP2-es pormaszk szelep nélkül

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szelep nélkül
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009



#### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | ▣        | ▣         |
| 1  | 20       | 400       |
| db | db/csom. | db/karton |



## RESPI-MAX-V1 = ZH3031V-FFP1



## FFP1-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP1 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 20       | 400       |
| db | db/csom. | db/karton |



## RESPI-MAX-V2 = ZH3031V-FFP2



## FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

## Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ■  | □        | □□        |
| 1  | 20       | 400       |
| db | db/csom. | db/karton |



## RESPI-MAX-V3 = ZH3031V-FFP3



### FFP3-as pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP3 NR
- Kilégző szeleppel
- Csésze formájú
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | ☐        | ☐☐        |
| 1  | 20       | 400       |
| db | db/csom. | db/karton |



## RESPI-ACE-V2 = RSHMV-FFP2



### FFP2-es pormaszk szeleppel

- Alapanyag: nem szőtt anyag
- Védelmi képesség: FFP2 NR D
- Kilégző szeleppel
- Összehajtható kialakítás
- Orrcsíptetővel
- Gumipánttal

Minősítés: EN 149:2001+A1:2009 CE

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | ☐        | ☐☐        |
| 1  | 20       | 400       |
| db | db/csom. | db/karton |





## SE1542

### Ikerszűrős félálarc

- Cserélhető szűrőbetétekkel
- Gumis arccsatlakozás
- Gumi/műanyag fejpánt
- Kompatibilis szűrőbetétek: SE154A, SE154P

**Méret:** egy méret

**Minősítés:** EN 140:1998



**Csomagolás:**

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | □□        |
| 1  | 1        | 24        |
| db | db/csom. | db/karton |



## SE154A

### A1 szűrőbetét

- Szűrőbetét szerves anyagok ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Párosával csomagolt

**Minősítés:** EN 14387:2004+A1:2008



**Csomagolás:**

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | □□        |
| 1  | 20       | 120       |
| db | db/csom. | db/karton |



## SE154P

### P2 szűrőbetét

- Szűrőbetét részecskék ellen
- Kompatibilis maszk: SE1542
- Párosával csomagolt

**Minősítés:** EN 143:2000+A1:2006



**Csomagolás:**

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | □□        |
| 1  | 20       | 120       |
| db | db/csom. | db/karton |





**HALLÁSVÉDELEM**



**BÍRD A LÁRMÁT!**

„SE1344”

# HALLÁSVÉDELEM – SZABVÁNYOK

MSZ EN 352-1:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.  
1. RÉSZ: FÜLTOKOK

MSZ EN 352-2:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.  
2. RÉSZ: FÜLDUGÓK

MSZ EN 352-3:2003 – HALLÁSVÉDŐK. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK.  
3. RÉSZ: IPARI VÉDŐSISAKRA SZERELT FÜLTOKOK




## SE1344



### Sisakra szerelhető fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 25,9 dB
- Sisakra szerelhető
- Kompatibilis sisak: SE1701
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-3:2002 

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | □         |
| 1  | 10       | 60        |
| db | db/csom. | db/karton |




## SE1340



### Összecsukható pántos fültok

- Zajcsillapítás: SNR: 30,4 dB
- Állítható bőség
- Összecsukható
- Szín: sárga-fekete

Minősítés: EN 352-1:2002 

### Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | □         |
| 1  | 10       | 60        |
| db | db/csom. | db/karton |




## SE1310





## Pántos fültek

- Zajcsillapítás: SNR: 27,6 dB
- Állítható bőrség
- Szín: piros-fekete

Minősítés: EN 352-1:2002 

## Csomagolás:

|    |   |   |
|----|---|---|
| ▪  |  |  |
| 1  | 10  | 60  |
| db | db/csom.  | db/karton   |




## SE1374





## Füldugó

- Zajcsillapítás: SNR: 34 dB
- Párosával csomagolt
- Szín: narancs

Minősítés: EN 352-2:2002 

## Csomagolás:

|    |   |   |
|----|---|---|
| ▪  |  |  |
| 1  | 200   | 4000  |
| db | db/csom.  | db/karton   |



**KIEGÉSZÍTŐK**



**LÉGY KREATÍV!**



**„FIXIT”**



## BACKUP = SE2910

Deréktámasz



- Alapanyag: könnyű, rugalmas spandex
- Tépőzáras kivitel

Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | ☐☐        |
| 1  | 1        | 60        |
| db | db/csom. | db/karton |



## KNEE-HERO = SE2850

Szivacsos térdvédő



- Alapanyag: habszivacs
- Nadrágra kívülről felcsatolható
- Tépőzáras
- Könnyű

Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | ☐☐        |
| 1  | 1        | 50        |
| db | db/csom. | db/karton |



## FIXIT-Y = RSGC-Y

Kesztyűrögző csipesz



- Alapanyag: műanyag
- Övbújtatóra, ruházatra csíptethető
- Szín: sárga
- **FIXIT-O:** narancs
- **FIXIT-B:** fekete

Méretek: egy méret

Csomagolás:

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| ▪  | □        | ☐☐☐       |
| 1  | 1        | 100       |
| db | db/csom. | db/karton |

FIXIT-O = RSGC-O

FIXIT-B = RSGC-B

## SIGTAPE-Y = SE2500-SA/FK

### Figyelmeztetőszalag



- Kültéri és beltéri használatra
- Többször használható, nem öntapadós
- Szélesség: 75 mm
- Hossz: 100 m/tekercs

- Szín: sárga-fekete
- SIGTAPE-R:** piros-fehér

#### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 1 db/csom. | 45 db/karton |



SIGTAPE-R = SE2500-PI/FH

## WARNTAPE-R = SE2620-PI/FH

### Öntapadós figyelmeztetőszalag



- Kültéri és beltéri használatra
- Szélesség: 48 mm
- Hossz: 20 m/tekercs
- Szín: piros-fehér
- WARNTAPE-Y:** sárga-fekete

#### Csomagolás:

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
| ■    | □          | □□           |
| 1 db | 6 db/csom. | 96 db/karton |



WARNTAPE-Y = SE2620-SA/FK

## WIZBAND = HV-PANT

### Jól-láthatósági boka/csulkló pánt




- Fényvisszaverő pánt
- Gyorszáródású
- Bokára vagy csuklóra helyezhető
- Sportoláshoz, kerékpározáshoz is használható

- Szín: sárga
- Méret:** 4x25 cm

#### Csomagolás:

|      |              |                |
|------|--------------|----------------|
| ■    | □            | □□             |
| 1 db | 100 db/csom. | 2000 db/karton |




## INDEX

| ÚJ CIKKSZÁM       | RÉGI CIKKSZÁM | OLDAL | ÚJ CIKKSZÁM       | RÉGI CIKKSZÁM | OLDAL |
|-------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|-------|
| <b>KÉZVÉDELEM</b> |               |       |                   |               |       |
| AGOUTI            | 6020          | 68    | GAUR              | 1015N-M       | 53    |
| AKEPA             | MKNDP         | 48    | GAZELLE           | RL            | 66    |
| ALPACA            | P3-14         | 61    | GLASSFROG         | 9101          | 85    |
| ALPACA-FL         | UNP3          | 61    | GNU               | 1015N-SZ      | 54    |
| ALPACA-LO         | P3-H          | 61    | GORAL             | C8-BD         | 67    |
| ALPACA-PL         | P3C-14        | 62    | GRASSHOPPER       | 7045          | 89    |
| ALPACA-PL-DOT     | POP3/C        | 72    | GUANACO-PL        | P2C-14        | 62    |
| ALPACA-PL-LO      | P3C-14-H      | 62    | HIPPO             | CUTESD        | 30    |
| ANOLIS            | 8011          | 74    | HUNTHERO          | LOV-B         | 89    |
| ANTIST            | ANTIST        | 34    | IMPALA            | C2            | 65    |
| ARMADILLO         | K8081-18      | 37    | IMPALA-DOT        | POC2          | 71    |
| BEESAFE           | DRIVER-M      | 89    | IMPALA-DOT-ECO    | POC2 I        | 71    |
| BLACKGRIP         | –             | 20    | IMPALA-FL         | UNC2          | 65    |
| BLACKTERN         | MKF           | 48    | IMPALA-LO         | C2-H          | 65    |
| BLUEBIRD          | 1001          | 77    | KANGA             | AV-3          | 88    |
| BLUERACER         | N231021       | 84    | KUDU              | 5051DXY       | 70    |
| BLUEWOLF          | 3110-K        | 50    | LEOPARD-1         | DRIVER-2      | 49    |
| BONGO             | C3            | 63    | LEOPARD-2         | DRIVER-3      | 49    |
| BONGO-LIN         | C3-BK         | 64    | LEOPARD-3         | DRIVER-4      | 50    |
| BONGO-LIN-AC      | AC3-BK-SZ     | 64    | LOBSTER           | 7031-7G       | 38    |
| BONGO-S           | C3-SZ         | 63    | LOCUST            | N1567         | 25    |
| BONGO-S-LIN       | C3-BK-SZ      | 64    | MAMMOTH-1T        | KEVLAR1       | 39    |
| BUFFALO(W)-R      | 1015WRF       | 93    | MAMMOTH-1T-DOT    | POKEV1        | 41    |
| BUFFALO-A         | 1015N         | 53    | MAMMOTH-1T-DOT-LO | POKEV1-H      | 42    |
| BUFFALO-O         | 1015N-O       | 53    | MAMMOTH-1T-LO     | KEVLAR1-H     | 40    |
| BUFFALO-R         | 1015N-RED     | 53    | MAMMOTH-2T        | KEVLAR2       | 39    |
| BUFFALO-Y         | 1015N-YE      | 53    | MAMMOTH-2T-DOT    | POKEV2        | 41    |
| BUG               | LRS3033       | 28    | MAMMOTH-2T-DOT-LO | POKEV2-H      | 42    |
| BULL-GA           | 603P/A/A      | 52    | MAMMOTH-2T-FL     | UNKEV2        | 44    |
| BULL-GB           | 603P/A/B      | 52    | MAMMOTH-2T-LO     | KEVLAR2-H     | 40    |
| BUTTERFLY         | PU20.05E      | 24    | MAMMOTH-4T        | KEVLAR4       | 39    |
| BUTTERFLY-ECO     | PU20.05-ECO   | 24    | MAMMOTH-4T-COW    | KEV4-LP       | 44    |
| BUZZARD           | GFN+NP        | 25    | MAMMOTH-4T-DLIN   | KEVLAR4-DBK   | 43    |
| CARACAL           | 3210E         | 58    | MAMMOTH-4T-DOT    | POKEV4        | 41    |
| CARACAL-LO        | 3210          | 58    | MAMMOTH-4T-DOT-LO | POKEV4-H      | 42    |
| CARACARA          | NF1001        | 26    | MAMMOTH-4T-LIN    | KEVLAR4-BK    | 43    |
| CARDINAL-35       | 6035          | 80    | MAMMOTH-4T-LIN-LO | KEVLAR4-BK-H  | 43    |
| CARDINAL-45       | 6035/45       | 81    | MAMMOTH-4T-LO     | KEVLAR4-H     | 40    |
| CICADA            | N1551         | 25    | MANTELLA-1        | 7011          | 78    |
| CORNSNAKE         | S450          | 81    | MANTELLA-2        | 7021          | 78    |
| CROCODILE         | PD8026        | 37    | MANTIS            | L3020F        | 27    |
| CUTVIS            | –             | 36    | MARA              | FENYEZO       | 68    |
| DINGO             | E35=E35/A     | 57    | MARABOU-A         | 9013/B        | 76    |
| DINGO-DLX         | E35/A-MOL     | 58    | MARABOU-Y         | 9013-YE/B     | 77    |
| DRAGONFLY         | PU20.01EA     | 21    | MEDUSA            | 9201          | 85    |
| DRAGONFLY-ECO     | PU20.01-ECO   | 21    | MOUSE             | BOY           | 68    |
| DRAGONFLY-ECO-V   | PU20.01-ECO-F | 21    | ORIBI             | 704           | 60    |
| DRAGONFLY-V       | PU20.01EA-F   | 21    | OXEN-S            | 88/CBSA-G/B   | 53    |
| DRONGO            | NG            | 82    | OXEN-Y            | 88/CBSA/B     | 53    |
| DUCKBILL-DEN      | ANT SURU      | 34    | PANTHER           | 4515          | 46    |
| ELEPHANT          | KKV           | 38    | PANTHER(W)        | 4515-W        | 93    |
| ELK(W)            | LY2029        | 94    | PANTHER(W)-TAP    | –             | 93    |
| FIREANT           | GLK+NP        | 28    | PANTHER-DLX       | 4515-DLX      | 47    |
| FLAMEFOX-R-GA     | WELDER        | 56    | PANTHER-TAP       | –             | 47    |
| FLAMEFOX-R-GB     | WELDER B RED  | 57    | PARULA            | 9041          | 77    |
| FLAMEFOX-S-GB     | WELDER B      | 57    | PENGUIN(W)        | LY2035-Y      | 94    |
| FLEXVIS           | –             | 27    | PUKU              | 5051 I-X      | 66    |
| FROSTBEAR(W)      | L3036         | 92    | ROADRUNNER        | MOTOROSNYARI  | 90    |
| GARDENER          | GARDENER      | 78    | ROADRUNNER(W)     | MOTOROSTELI   | 90    |





| ÚJ CIKKSZÁM               | RÉGI CIKKSZÁM | OLDAL | ÚJ CIKKSZÁM  | RÉGI CIKKSZÁM | OLDAL |
|---------------------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|
| FORCE-VT-S                | RPME-SZ       | 147   | BASEB.MV-Y   | BASEB.MV-Y    | 196   |
| FORCE-WJT-G               | RPTDZS-O      | 162   | FIXIT-B      | RSGC-B        | 214   |
| FORCE-WJT-S               | RPTDZS-SZ     | 162   | FIXIT-O      | RSGC-O        | 214   |
| HAIRCOVER                 | HAJHALO       | 186   | FIXIT-Y      | RSGC-Y        | 214   |
| HAIRNET-A                 | N234020/K     | 186   | HYGY-MAX     | HIGI MASZK    | 205   |
| HAIRNET-G                 | N234020/Z     | 186   | KNEE-HERO    | SE2850        | 214   |
| HAIRNET-R                 | N234020/P     | 186   | RESPI-ACE-V2 | RSHMV-FFP2    | 207   |
| HAIRNET-W                 | N234020/FH    | 186   | RESPI-MAX-1  | ZH3031-FFP1   | 205   |
| HAIRNET-Y                 | N234020/S     | 186   | RESPI-MAX-2  | ZH3031-FFP2   | 205   |
| HAMMER-BP                 | HMN           | 152   | RESPI-MAX-V1 | ZH3031V-FFP1  | 206   |
| HAMMER-JT                 | HDZS          | 152   | RESPI-MAX-V2 | ZH3031V-FFP2  | 206   |
| HAMMER-TR                 | HDN           | 152   | RESPI-MAX-V3 | ZH3031V-FFP3  | 207   |
| HUNTER                    | HUNTER        | 164   | SE1116       | SE1116        | 201   |
| INUIT-A                   | RPIVK         | 162   | SE1120       | SE1120        | 201   |
| INUIT-B                   | RPIFK         | 162   | SE1152       | SE1152        | 201   |
| INUIT-G                   | RPIZO         | 162   | SE1310       | SE1310        | 212   |
| INUIT-N                   | RPISK         | 162   | SE1340       | SE1340        | 211   |
| MONSOON-A                 | OEOK          | 166   | SE1344       | SE1344        | 211   |
| MONSOON-G                 | OEOZ          | 166   | SE1374       | SE1374        | 212   |
| PUTON-A                   | PPKOPENY-K    | 185   | SE1542       | SE1542        | 208   |
| PUTON-W                   | PPKOPENY      | 185   | SE154A       | SE154A        | 208   |
| RAINFALL-G                | RLCG          | 168   | SE154P       | SE154P        | 208   |
| RAINFALL-Y                | RLCY          | 168   | SE1701F      | SE1701F       | 193   |
| REFLECTIT-Y               | RSV001        | 159   | SE1701K      | SE1701K       | 193   |
| REFLECTKID-Y              | RSV006-Y      | 160   | SE1701N      | SE1701N       | 193   |
| ROTDZS                    | ROTDZS        | 163   | SE1701P      | SE1701P       | 193   |
| ROTMN                     | ROTMN         | 163   | SE1701S      | SE1701S       | 193   |
| RSV006-O                  | RSV006-O      | 160   | SE1709       | SE1709        | 194   |
| SHELTER-BP                | –             | 146   | SE170K       | SE170K        | 193   |
| SHELTER-JT                | –             | 146   | SE170T       | SE170T        | 193   |
| SHELTER-TR                | –             | 146   | SE172B       | SE172B        | 194   |
| SPARKIT-AG-DLX            | HKV-MOL       | 180   | SE173A       | SE173A        | 194   |
| SPARKIT-AP-70-1P-DLX      | HKE-MOL110X70 | 179   | SE175A       | SE175A        | 194   |
| SPARKIT-AP-70-DLX         | HKD-MOL110X70 | 179   | SE176B       | SE176B        | 195   |
| SPARKIT-AP-90-1P-DLX      | HKE-MOL110X90 | 179   | SE176D       | SE176D        | 195   |
| SPARKIT-AP-90-DLX         | HKD-MOL110X90 | 179   | SE176E       | SE176E        | 195   |
| SPARKIT-CT                | HKABAT        | 178   | SE176G       | SE176G        | 195   |
| SPARKIT-CT-DLX            | HKABAT-MOL    | 178   | SE2105       | SE2105        | 200   |
| SPARKIT-HD-DLX            | KAMZSA-MOL    | 180   | SE2106       | SE2106        | 200   |
| SPARKIT-LG-DLX            | HLVG-MOL      | 180   | SE2160       | SE2160        | 200   |
| SPARKIT-TR-DLX            | HN-MOL        | 178   | SE2172       | SE2172        | 200   |
| SPLASH-G                  | AG            | 182   | SE2266       | SE2266        | 199   |
| SPLASH-W                  | AW            | 182   | SE2275       | SE2275        | 199   |
| STORM-G                   | RG            | 167   | SE2713       | SE2713        | 202   |
| STORM-Y                   | RY            | 167   | SE2724       | SE2724        | 202   |
| STRAPIT-O                 | RSV008-O      | 160   | SE2737       | SE2737        | 202   |
| STRAPIT-Y                 | RSV008-Y      | 160   | SE2830       | SE2830        | 202   |
| WARD                      | N231570       | 184   | SE2831       | SE2831        | 202   |
| WIZARD-O                  | HV4IN1-O      | 156   | SIGTAPE-R    | SE2500-PI/FH  | 215   |
| WIZARD-Y                  | HV4IN1-Y      | 156   | SIGTAPE-Y    | SE2500-SA/FK  | 215   |
| WOODCUTTER-BP             | T002-C        | 176   | VISU-ACE-S   | 90960/SZ      | 199   |
| WOODCUTTER-JT             | T010          | 174   | VISU-ACE-T   | 90960/VT      | 199   |
| WOODCUTTER-TR             | TG001         | 175   | VISU-ACE-Y   | 90960/SA      | 199   |
| WORKER-BP                 | RWMN          | 150   | VISU-MAX-S   | 91708/SZ      | 199   |
| WORKER-JT                 | RWDZS         | 149   | VISU-MAX-T   | 91708/VT      | 199   |
| WORKER-SH                 | RWRN          | 150   | VISU-MAX-Y   | 91708/SA      | 199   |
| WORKER-TR                 | RWDN          | 150   | WARNTAPE-R   | SE2620-PI/FH  | 215   |
| WORKER-VT                 | RWME          | 149   | WARNTAPE-Y   | SE2620-SA/FK  | 215   |
| <b>EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK</b> |               |       | WINCAP-B     | WCAP-B        | 196   |
| BACKUP                    | SE2910        | 214   | WINCAP-N     | WCAP-N        | 196   |
| BASEB.MV                  | BASEB.MV      | 196   | WINCAP-O     | WCAP-O        | 196   |
| BASEB.MV-O                | BASEB.MV-O    | 196   | WINCAP-S     | WCAP-G        | 196   |
|                           |               |       | WIZBAND      | HV-PANT       | 215   |



[rocksafety.com](http://rocksafety.com)